CATALOGUS
HORTI BOTANICI
AMSTELODAMENSIS.

EDIDERUNT

F. A. G. MIQUEL,

Bot. Prof.

ET

J. C. GROENEWEGEN,

Hortulanus.

AMSTELODAMI,

MDCCCLVII.

PROSTAT APUD M. WESTERMAN & FILIUM.

SIGNA.

☉	Planta annua.	*Eenjarige plant.*
♂	— biennis.	*Tweejarige plant.*
♃	— perennis.	*Overblijvend gewas.*
♄	Frutex.	*Heester.*
♄	Arbor.	*Boom.*

CATALOGUS
HORTI BOTANICI AMSTELODAMENSIS.

PLANTAE CRYPTOGAMICAE.
(*Bedekt bloeijende Planten.*)

I. EQUISETACEAE.

I. EQUISETUM LINN. — ♃.
(*Paardenstaart of Schaafstroo.*)

1. Equisetum arvense Linn. *Europ., Asia, Americ.* (*Hermoes, Roobol, Unjer.*)
2. Equisetum hyemale Linn. *Europ., Asia, Amer. bor.* (*Schaafstroo.*)
3. Equisetum limosum Linn. *Europ.* (*Pijpkruid.*)
4. Equisetum palustre Linn. *Europ.* (*Hermoes, kwade aard, Houtpijpen.*)
5. Equisetum multiforme Dec. *Europ.*

II. FILICES.
(*Varens.*)

POLYPODIACEAE.

II. POLYBOTRYA H. B. K. — ♃.

6. Polybotrya acuminata Kaulf. Lk. *Brasil.*
7. Polybotrya cylindrica Kaulf. *P. speciosa Schott. P. pubens Lk.?* — *Brasil.*
8. Polybotrya trapezoides Kze. *Dicksonia scandens Lodd. olim.* — *Amer. calid.*

III. OLFERSIA RADDI.

9. Olfersia cervina Kze. — ♃ — *Antill., Amer. merid.*

IV. ACROSTICHUM LINN. — ♃.

10. Acrostichum alatum Fée. *Gujana.*
11. Acrostichum brevipes Kze. *Brasil.*
12. Acrostichum crassinerve Kze. *Brasil.*
13. Acrostichum crinitum Linn. *Antill.*
14. Acrostichum flagelliferum Wall. *Ind. orient.*

15. Acrostichum Guatemalense Kl. *Guatemal.*
16. Acrostichum inaequale Wildd. *Surinam.*
17. Acrostichum microlepis Kze. *Venezuela.*
18. Acrostichum nicotianaefolium Sw. *Antill.*
19. Acrostichum viscosum Swz. *Antill.*

V. STENOCHLAENA SMITH.

20. Stenochlaena scandens Sm. — ♃ — *Ind. or.*

VI PLATYCERIUM DESV. — ♃.

21. Platycerium alcicorne Desv. *Asia, Java, Nov. Holland. etc.*
22. Platycerium grande Sm. *Nov. Holland., Ins. Philipp., Ind. orient. etc.*
23. Platycerium Stemmaria Desv. *Africa occid. trop.*

VII. HYALOLEPIS KZE. — ♃.

24. Hyalolepis ophioglossoides Kaulf. *Ind. or., Java, etc.*
25. Hyalolepis revoluta Bl. *var.* planiuscula. *Java.*

VIII. HEMIONITIS LINN.

26. Hemionitis palmata Linn. — ♃ — *Antill. et Amer. merid.*

IX. GYMNOGRAMME DESV. — ♃.

27. Gymnogramme Calomelanos Kaulf. *Antill. et Amer. merid.*
28 Gymnogramme lanata Lk. *Amer. calid.*
29. Gymnogramme leptophylla Desv. *Eur. merid., Madeira, Mexico.*
30. Gymnogramme Martensii Bory. *Amer. calid.*
    β. *Gymnogramme lutea-alba. Hort.*
    γ. *Gymnogramme monstrosa Hort.*
31. Gymnogramme rutaefolia Hook. et Gr. *Nov. Holland.*
32. Gymnogramme tomentosa Desv. *Brasil.*
33. Gymnogramme variegata Miq. *G. Javanica Bl. var. — Java.*
34. Gymnogramme villosa Lk. *Venezuel., Brazil.?*

X. CETERACH ADANS.

35. Ceterach officinarum Willd. — ♃ — *Eur. media et austr., Brasil.*

XI. MENISCIUM SCHREB.

36. Meniscium simplex Hort. — ♃ — *Amer. calid.*

XII. LOTZEA KZE. *Ind. Fil.*

37. Lotzea diplazioides Kl. et Karst. — ♄ — *Venezuel.*

XIII. NOTOCHLAENA R. BR. — ♃.

38. Notochlaena tenera Gill. Hook. *Chili.*
39. Notochlaena distans R. Br. *Nov. Holland.*
40. Notochlaena nivea Desv. *Amer. merid.*

XIV. POLYPODIUM LINN. — ♃.

A. Polypodium.

41. Polypodium divergens Willd. *Antill. et Amer. merid.*
42. Polypodium drepanopteron Kze. *Amer. calid.*
43. Polypodium effusum Swz. *Antill.*
44. Polypodium harpeodes Lk. *Brasil.*
45. Polypodium hexagonopterum Mchx. *Amer. bor.*
46. Polypodium Moritzianum Lk. *Venezuela.*
47. Polypodium Otites Linn. *Antill., Amer. merid.*
48. Polypodium Paradiseae Lngsd. et Fisch. *Brasil. etc.*
49. Polypodium vulgare Linn. *Europ., Amer. bor.* (*Gewone Boomvaren.*)

B. Goniopteris.

50. Polypodium crenatum Swz. *Antill.*
51. Polypodium diversifrons Kl. *Venezuela.*
52. Polypodium tetragonum Linn. *Amer. merid.*

C. Goniophlebium.

53. Polypodium californicum Kaulf. *Californ.*
54. Polypodium colpotrix Kze. *Java.*
55. Polypodium cymatodes Kze. *Venezuela.*
56. Polypodium laetum Rddi. *Ins. St. Catharin.*
57. Polypodium latipes Lngsd. et Fisch. *Brasil.*
58. Polypodium meniscifolium Lngsd. et Fisch. *Brasil.*
59 Polypodium Preslianum Spr. *Brasil.*
60 Polypodium ramosum Lk. *Brasil.*

1*

61. Polypodium metamorphum Hort. Hal. *Amer. calid.*
62. Polypodium Reinwardti Kze. *Java.*
63. Polypodium sepultum Hort. *Amer. calid.*
64. Polypodium vacillans Lk. *Brasil.*

D. Anaxetum.

65. Polypodium crassifolium Linn. *Antill., Amer. merid.*
66. Polypodium longipes Lk. *Amer. calid.*

E. Campyloneuron.

67. Polypodium brevifolium Lk. *Amer. calid.*
68. Polypodium decurrens Rddi. *Brasil.*
69. Polypodium Phyllitidis Linn. *Antill., Amer. merid.*
70. Polypodium repens Sw. *Antill. et Amer. merid.*
71. Polypodium taeniosum Willd. *Amer. merid.*

F. Phlebodium.

72. Polypodium aureum Linn. *Antill. et Amer. merid.*
73. Polypodium Billardierii R. Br. *Nov. Holland. etc.*
74. Polypodium melanoneuron Miq. *Java.*
75. Polypodium Phymatodes Linn. *Asia, Afric. etc.*
76. Polypodium pulvinatum Lk. *Brasil., Antill.*
77. Polypodium pustulatum Forst. *Nov. Zeeland.*

G. Plejopeltis.

78. Polypodium Brownianum Spr. *Nov. Holland.*
79. Polypodium difforme Bl. *Flor. Jav. Fil. p.* 135 *et* 164 *t.* 72. (*excluso Polypodio irregulari Presl.*) — *Java.*
80. Polypodium lepidotum Willd. *Amer. merid., Afric. austr. etc.*
81. Polypodium squamulosum Kaulf. *Brasil.*

H. Microsorum.

82. Polypodium ireoides Lam. *Ind. orient., Maurit., Nov. Holland.*

J. Drynaria.

83. Polypodium morbillosum Pr. *Java.*
84. Polypodium musaefolium Hort.

XV. PHLEOCNEMIA PRESL.

85. Phleocnemia leuccana Presl. — ♄ — *Java.*

XVI. PECOPTERIS PRESL.

86. Pecopteris Sieboldii V. Houtt. — ♃ — *Japon.*

XVII. NIPHOBOLUS KAULF. — ♃.

87. Niphobolus lingua Spr. *Japon.*
88. Niphobolus pertusus Spr. *China, Ind. or., Java, Ins. Mar. Ann.*
89. Niphobolus rupestris Spr. *Nov. Holland.*

XVIII. CHEILANTHES SWZ. — ♃.

90. Cheilanthes chlorophylla Swz. (*non Hook.*) *Brasil.*
91. Cheilanthes farinosa Kaulf. *Hook II. pag.* 77. *Arabia, India, Americ.*
92. Cheilanthes microphylla Swz. *Mexico.*
93. Cheilanthes myriophylla Desv. *C. elegans Kze., C. lendigera Hort. Kew.* — *Mexic.*
94. Cheilanthes profusa Kze. *Prom. b. spei.*

XIX. HYPOLEPIS PRESL. — ♃.

95. Hypolepis amaurorachis Kze. *Nov. Holland.*
96. Hypolepis dicksonioides Endl. *H. tenuifolia var. Hook.* — *Nov. Holland.*

XX. ADIANTUM LINN. — ♃.

97. Adiantum aethiopicum Linn. *Prom. b. spei., Nov. Holland. etc.*
98. Adiantum assimile Swz. (*non Hort.*) *Nov. Holland.*
99. Adiantum capillus Lk. *Europa, Asia, Africa, Amer. bor.*
100. Adiantum cuneatum Lngsd. et Fisch. *Brasil, etc.*
101. Adiantum curvatum Kaulf. *Brasil.*
102. Adiantum formosum R. Br. *Nov. Holland.*
103. Adiantum intermedium Swz. *Antill., Amer. merid.*
104. Adiantum lucidum Swz. (?) *Antill., Amer. merid.*
105. Adiantum macrophyllum Swz. *Antill., Mexico.*
106. Adiantum patens Willd. *Venezuela.*
107. Adiantum pentadactylon Lngsd. et Fisch. *Brasil.*

108. Adiantum pubescens Schk. *A. hispidulum Swz.— Nov. Holland, etc.*

109. Adiantum reniforme Linn. *Ins. Azor., Canar., etc.*

110. Adiantum setulosum Sm. *A. affine Willd. — Ins. Norfolk.*

111. Adiantum tetraphyllum Willd. *Amer. merid.*

112. Adiantum trapeziforme Linn. *Antill., Amer. merid.*

XXI. PTERIS LINN. — ♃.

113. Pteris alata Hort. *Amer. calid.?*

114. Pteris aquilina Linn. *Europ., Asia, Afric., Amer.* (*Adelaars Randvaren.*)

115. Pteris arguta Vhl. *Ins. Canar., Azor., Madeira, Lusit.*

116. Pteris biaurita Linn. *Antill., Amer. merid., Ind. orient. etc.*

117. Pteris Blumeana Ag. *Java.*

118. Pteris crenata Swz. *China, Ind. or., Java, Nov. Holl.*

119. Pteris cretica Linn. *Eur. merid., Asia, Afric., Amer. merid., Ocean.*

120. Pteris deflexa Lk. *Brasil.*

121. Pteris felosma Sm. *Jamaica.*

122. Pteris flabellata Th. *St. Helena et Prom. b. spei.*

123. Pteris heterophylla Linn. *Antill., Brasil.*

124. Pteris leptophylla Swz. *Brasil.*

125. Pteris longifolia Linn. *Eur. merid., Asia, Afric., Amer. centr.*

126. Pteris longipes Hort. *Amer. calid.?*

127. Pteris macroptera Lk. *Brasil.*

128. Pteris palmata Willd. *P. collina H. Ber.* 1852. — *Venezuela, Brasil.*

129. Pteris polita Lk. *Brasil., Antill.*

130. Pteris repandula Lk. *Brasil.*

131. Pteris serrulata Linn. *Japon, China, Ind. or.*

132. Pteris umbrosa R. Br. *Nov. Holland.*

133. Pteris Vespertilionis Labill. *Oceania.*

XXII. ALLOSURUS BERNH. — ♃.

134. Allosurus atropurpureus Kze. *A. ternifolius Kze in litt.* — *Mexico, Peruv.*

135. Allosurus falcatus Kze. *Nov. Holland.*

136. Allosurus flexuosus Kaulf. *Mexico.*

137. Allosurus hastatus Presl. *Prom. b. spei. etc.*

138. Allosurus intramarginalis Presl. *Mexico, Guatemala.*

139. Allosurus rotundifolius Kze. *Nov. Zeel., Norfolk.*

XXIII. BLECHNUM LINN.

140. Blechnum Brasiliense Desv. — ♄ — *Brasil.*

141. Blechnum glandulosum Kaulf. — ♃ — *Brasil. Mexico.*

142. Blechnum gracile Kaulf. — ♃ — *Brasil. etc.*

143. Blechnum intermedium Lk. — ♃ — *Guatemala, Venezuela.*

144. Blechnum lanceola Swz. — ♃ — *Brasil.*

145. Blechnum occidentale Linn. — ♃ — *Antill., Amer. merid.*

146. Blechnum orientale Linn. — ♃ — *Ind. orient., Java, China.*

147. Blechnum polypodioides Rddi — ♃ — *Brasil.*

148. Blechnum serrulatum Rich. Mchx. *B. angustifolium Willd* — ♃ — *Amer. bor. et merid.*

149. Blechnum striatum R. Br.? — ♃ — *Nov. Holland.*

150. Blechnum triangulare Spr. Lk. — ♃ — *Mexico.*

XXIV. LOMARIA WILLD. — ♃.

151. Lomaria alpina Spr. *Nov. Holland. et Zeeland., Amer. antarct.*

152. Lomaria campylotis Kze. *Venezuela, Mexico.*

153. Lomaria Gillesii Hook. et Grev. *Chili.*

154. Lomaria lanceolata Spr. *Nov. Holland.*

155. Lomaria Patersoni Spr. *Nov. Holland.*

156. Lomaria punctulata Kze. *Prom. b. spei.*

157. Lomaria Spicant Desv. *Europa, Ins. Canar., Prom. b. spei.* (*Grachtvaren.*)

158. Lomaria stenophylla Kl. *Venezuela.*

XXV. VITTARIA SMITH.

159. Vittaria graminifolia Kaulf. — ♃ — *Brasil., Venezuela.*

XXVI. STRUTHIOPTERIS WILLD.

160. Struthiopteris Germanica Willd. — ♃ — *Europa.*

XXVII. ONOCLEA LINN.

161. Onoclea sensibilis Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

XXVIII. ASPLENIUM LINN. — ♃.

162. Asplenium Adiantum nigrum Linn. *Europa.*
163. Asplenium auricularium Desv. *Brasil.*
164. Asplenium Bélangeri Kze. *Java.*
165. Asplenium bulbiferum Forst. *Nov. Holland.*
166. Asplenium Canariense Wildd. *Ins. Teneriff. et Canar.*
167. Asplenium caudatum Forst. *Java.*
168. Asplenium crenulatum Presl. *Brasil.*
169. Asplenium cyrtopteron Kze. *Venezuela.*
170. Asplenium decurtatum Kze *Brasil.*
171. Asplenium dimidiatum Swz. *Antill., Amer. merid.*
172. Asplenium dissectum Lk. *Antill., Brasil.*
173. Asplenium ebenum Ait. *Amer. bor., Prom. b. spei.*
174. Asplenium filix femina Bernh. *Europa.* (*Varen-Wijfke.*)
175. Asplenium firmum Kze. *Venezuela.*
176. Asplenium flabellifolium Cav. *Nov. Holland.*
177. Asplenium flaccidum Forst. *Nov. Holland.*
178. Asplenium foecundum Kze. *Ins. St. Helen.*
179. Asplenium fontanum Sm. *Eur. merid., Sibir.*
180. Asplenium furcatum Swz. *Prom. b. spei, Ins. Borbon.*
181. Asplenium Halleri R. Br. *Eur. media.*
182. Asplenium heterodon Bl. *Java.*
183. Asplenium lucidum Forst. *Nov. Holl. et Zeeland.*
184. Asplenium Mexicanum Mart. et Gal. *Mexico.*

185. Asplenium monstrosum H. Ber. *Europa.*
186. Asplenium Nidus Linn. *Ind. orient*, *Nov. Holland.*
187. Asplenium paniculatum Hort. *Amer. calid.*
188. Asplenium ruta muraria Linn. *Europa.* (*Steenruite*).
189. Asplenium simile Bl. *Enum. fasc. II pag.* 181, *N°.* 27. — *Java.*
190. Asplenium Trichomanes Linn. *Europa, Asia., Afric.*
191. Asplenium viviparum Presl. *Ins. Maurit.*

XXIX. FADYENIA HOOK.

192 Fadyenia prolifera Hook. — ♃ — *Antill.*

XXX. ALLANTODIA R. BR. — ♃.

193. Allantodia australis R. Br. *Nov. Holland.*
194. Allantodia umbrosa R. Br. Kaulf. *Madeira.*

XXXI. DOODYA R. BR. — ♃.

195. Doodya aspera R. Br. *Nov. Holland.*
196. Doodya blechnoides Cunngh. *Nov. Holland.*
197. Doodya caudata R. Br. *Nov. Holland.*
198. Doodya dives Kze. *Java.*
199. Doodya lunulata R. Br. Sm. *Nov. Zeeland.*

XXXII. WOODWARDIA SMITH. — ♃.

200. Woodwardia angustifolia Sm. *Amer. bor.*
201. Woodwardia radicans Swz. *Eur. occ. austr.*, *Madeira*, *Teneriffa*, *Canar.*, *Amer.*

XXXIII. SCOLOPENDRIUM SMITH. — ♃.

202. Scolopendrium Krebsii Kze. *Prom. b. spei.*
203. Scolopendrium officinarum Sm. *Europa, Asia.* *β. crispum; γ. daedaleum; δ. undulatum.*
204. Scolopendrium plantagineum Schreb. *Brasil.*

XXXIV. ONYCHIUM KAULF. — ♃.

205. Onychium japonicum Kze. *Japon.*
206. Onychium lucidum Spr. Hook. *Nepal.*, *Himalaya.*

XXXV. DIPLAZIUM SWZ.

207. Diplazium alternifolium Bl. — ♃ — *Java.*
208. Diplazium arborescens Swz. — ♃ — *Ins. Maurit. et St. Helenae.*
209. Diplazium asperum Bl. — ♄ — *Java.*

210. Diplazium celtidifolium Kze. — ♃ — *Venezuela.*
211. Diplazium crispum Miq. — ♃ — *Java.*
212. Diplazium lasiopteris Kze. — ♃ — *Ind. orient.*
213. Diplazium malabaricum Spr. — ♄ — *Ind. orient., Java.*
214. Diplazium marginatum Bl. — ♄ — *Java.*
215. Diplazium obtusilobum Presl. — ♃ — *Java.*
216. Diplazium plantagineum Swz. — ♃ — *Antill., Amer. merid.*
217. Diplazium polypodioides Bl. — ♄ — *Java.*
218. Diplazium Seramporense Spr. — ♃ — *Ind. or.*
219. Diplazium Shepherdi Lk. — ♃ — *Antill., Amer. merid.*
220. Diplazium striatum Presl. — ♃ — *Antill., etc.*
221. Diplazium sylvaticum Swz. — ♃ — *Ins. Maurit., Java.*

XXXVI. DIDYMOCHLAENA DESV.

222. Didymochlaena lunulata Desv. — ♃ — *Asia et Amer. trop.*

XXXVII. NEPHROLEPIS SCHOTT. — ♃.

223. Nephrolepis davallioides Kze. *Java.*
224. Nephrolepis exaltata Schott. *Antill., Amer. merid.*
225. Nephrolepis intramarginalis Kze. *Java.*
226. Nephrolepis neglecta Kze. *Brasil., Mexico.*
227. Nephrolepis pectinata Schott. *Antill., Amer. mer.*
228. Nephrolepis platyotis Kze. *Java.*
229. Nephrolepis tuberosa Presl. *Ins. Bourbon.*
230. Nephrolepis Zollingeriana De Vr. *Java.*

XXXVIII. OLEANDRA CAV. — ♃.

231. Oleandra hirtella Miq. *Java.*
232. Oleandra nodosa Presl. *Antill., Amer. merid.*

XXXIX. ASPIDIUM SWZ. — ♃.

A. Nephrodium.

233. Aspidium augescens Lk. *Cuba, Venezuela.*

234. Aspidium chrysolobum Kaulf. *Brasil.*
235. Aspidium decurtatum Kze. *Java.*
236. Aspidium molle Swz. *Amer., Asia, Afric. trop.*
237. Aspidium unitum Swz. *Ind. orient.*
238. Aspidium violascens Lk. *Brasil., Senegal.*

B. Lastraea.

239. Aspidium cristatum Swz. *Europ. bor. et med.*
240. Aspidium decursive-pinnatum Kze. *China.*
241. Aspidium filix mas Swz. *Europa.* (*Varen-Manneke.*)
242. Aspidium foenicesii Lowe. *Madeira, Brittann.*
243. Aspidium Kaulfussii Lk. *Brasil.*
244. Aspidium leucosticton Kze. *Sierra Leone.*
245. Aspidium Oreopteris Swz. *Europa.*
246. Aspidium patens Swz. *Amer., Afr., Asia trop.*
247. Aspidium patens Swz. *var.* dissimile Schrd. *Brasil.*
248. Aspidium pilosulum Kl. et Karst. *Venezuela.*
249. Aspidium pubescens Swz. *Antill.*
250. Aspidium quinquangulare Kze. *Nov. Holland.*
251. Aspidium rivulorum Lk. *Brasil.*
252. Aspidium Serra Swz. *Antill., Amer. merid.*
253. Aspidium spinulosum Swz. *Europa.*
254. Aspidium spinulosum *var.* dilitatum Lk.
255. Aspidium uliginosum Kze. *Java.*

C. Polystichum.

256. Aspidium carvifolium Kze. *Linnaea* XXIV, *pag.* 292. *A. coniifolium Kze., index; A. coniifolium Wall. — Ind. orient.*
257. Aspidium coriaceum Swz. *Amer. merid., Afr. austr., Nov. Holland. etc.*
258. Aspidium proliferum R. Br. *Nov. Holland.*

D. Bathmium.

259. Aspidium fissum Kze. *Java.*
260. Aspidium Forsteri Kze. *Java.*

261. Aspidium heracleifolium Willd. *Ins. Philip.*
262. Aspidium macrophyllum Swz. *Antill., Amer. merid.*
263. Aspidium trifoliatum Swz. *Antill., Amer. merid.*
264. Aspidium vastum Bl. *Java.*

E. Sagenia.

265. Aspidium coadunatum Wall. *Ind. orient.*
266. Aspidium platynotus Kze. *Ind. orient.?*

F. Aspidium.

267. Aspidium Cunninghami Kze. *Nov. Zeeland.*
268. Aspidium falcatum Swz. *Japon.*

XL. CYSTOPTERIS BERNH. — ♃.

269. Cystopteris fragilis Bernh. *Europ., Asia, Afric., Americ.*
270. Cystopteris regia Presl. Koch. *Eur. media et merid.*

XLI. LEUCOSTEGIA PRESL.

271. Leucostegia immersa Presl. — ♃ — *Java.*

XLII. DAVALLIA SMITH. — ♃.

272. Davallia canariensis Sm. *Eur. merid. occ., Canar., Madeira.*
273. Davallia elegans Swz. *Ind. or, Ins. Philipp., Java.*
β. bidentata.
274. Davallia solida Swz. *Ind. orient., Ocean.*
275. Davallia stenocarpa Kl. *Ins. Canar.?*
276. Davallia tenuifolia Swz. *Ind. orient., Java.*
277. Davallia trichosticha Hook. *Ins. Philipp., Java.*

XLIII. DICKSONIA HERIT.

278. Dicksonia antarctica Labill. — ♄ — *Nov. Holl.*
279. Dicksonia cicutaria Swz. Hook. — ♃ — *Antill., Amer. merid.*
280. Dicksonia nitidula Kze. — ♃ — *Amer.*
281. Dicksonia rubiginosa Kaulf. — ♃ — *Brasil., Mex.*

XLIV. CIBOTIUM KAULF.

282. Cibotium Cumingii Kze. — ♄ — *Ins. Mar. Ann., Java. (Penghawar Djambi.)*

283. Cibotium glaucescens Kze. — ♃ — *China.*

284. Cibotium Schiedei Schltd. — ♃ — *Mexico.*

XLV. WOODSIA R. BR.

285. Woodsia hyperborea R. Br. — ♃ — *Eur. alp. et bor., Asia et Amer. bor.*

XLVI. PHYSEMATIUM KAULF.

286. Physematium obtusum Kze. — ♃ — *Amer. bor.*

XLVII. HYPODERRIS R. BR.

287. Hypoderris Brownii Sm. — ♃ — *Trinid.*

CYATHEACEAE.

XLVIII. HEMITELIA R. BR. — ♄.

288. Hemitelia grandifolia Spr. *Hook. I. pag.* 30. *tab.* 143. — *Antill., Venezuela.*

289. Hemitelia integrifolia Kl. *Venezuela.*

290. Hemitelia Klotzschiana Karst. *Venezuela.*

291. Hemitelia obtusa Kaulf. *Hook. sp. Filic. I.* 29 *t.* 14a. — *Gujana.*

292. Hemitelia speciosa Kaulf. *Hook. I. pag.* 28. *tab.* 13b. *Cyathea speciosa Humb. Bonpl. Kth.* — *Venezuela.*

293. Hemitelia spectabilis Kze. *Venezuela.*

XLIX. ALSOPHILA R. BR. — ♄.

294. Alsophila aculeata Kze. *A. ferox. Presl.* — *Brasil., Gujana.*

295. Alsophila caracasana Kl. *A. microphylla Karst.* — *Venezuela.*

296. Alsophila guianensis Hook. *A. radens Hort. Belg.* — *Gujana.*

297. Alsophila laeta Kze. *Java.*

298. Alsophila microptera Miq. *Surin.*

299. Alsophila Miquelii Kze. *Amer. calid.?*

300. Alsophila oligosora Miq. *Java.*

L. CYATHEA SMITH. — ♄.

301. Cyathea arborea Bory. *Maurit.*

302. Cyathea Walkerae Hook. *Java.*

LI. DISPHENIA PRESL.

303. Disphenia orientalis Kze. — ♄ — *Java.*

PARKERIEAE.

LII. CERATOPTERIS BRONG.

304. Ceratopteris thalictroides Brong. — ⊙. ♂. ♃ — *Asia et Amer. merid.*

SCHIZAEACEAE.

LIII. ANEIMIA SWZ. — ♃.

305. Aneimia densa Lk. *Brasil.*
306. Aneimia ferruginea H. B. K. *var.* anthriscifolia Schrad. *Mexico.*
307. Aneimia laciniata Lk. *Brasil.*
308. Aneimia longifolia Raddi. *Brasil.*
309. Aneimia Phyllitidis Swz. *Amer. merid.*
310. Aneimia villosa Willd. *Brasil, Venezuela.*

LIV. LYGODIUM SWZ. — ♃.

311. Lygodium circinnatum Swz. *Ins. Molucc., Java.*
312. Lygodium Japonicum Swz. *Japon., China, Ind. or.*
313. Lygodium palmatum Swz. *Amer. bor.*
314. Lygodium scandens Swz. *Ind. orient., Java.*

LV. MOHRIA SWZ.

315. Mohria thurifraga Swz. — ♃ — *Prom. b. spei.*

OSMUNDACEAE.

LVI. OSMUNDA LINN. — ♃.

316. Osmunda gracilis Lk. *Brasil.*
317. Osmunda regalis Linn. *Europ., Asia, Africa.* (*Groote Pluimvaren.*)

LVII. TODEA WILLD. — ♃.

318. Todea Africana Willd. *Prom. b. spei.*
319. Todea rivularis Sieb. Kze. *Nov. Holland.*

MARATTIACEAE.

LVIII. ANGIOPTERIS HFFM. — ♄.

320. Angiopteris gigantea Miq. *Java.*

321. Angiopteris hypoleuca Miq. *Java.*
322. Angiopteris pruinosa de Vr. *Java.*
323. Angiopteris Willinkii Miq. *Java.*

LIX. DANAEA SMITH.

324. Danaea Guatemalensis Hort. Hüg. — ♃ — *Guatemala.*

LX. MARATTIA SWZ. — ♃.

325. Marattia cicutaefolia Kaulf. *Brasil.*
326. Marattia intermedia Miq. *Java.*
327. Marattia Kaulfussii Kze. *Amer. merid.*
328. Marattia sylvatica Bl. *Java.*

OPHIOGLOSSEAE.

LXI. OPHIOGLOSSUM LINN. — ♃.

329. Ophioglossum pedunculosum Desv. *Ind. occ., Java.*
330. Ophioglossum vulgatum Linn. *Europa. (Adderstong, Speerkruid.)*

LXII. HELMINTHOSTACHYS KAULF.

331. Helminthostachys zeylanica Kaulf. — ♃ — *Ind. or.*

LXIII. BOTRYCHIUM SWZ.

332. Botrychium Lunaria Swz. — ♃ — *Europ., Asia, et Amer. arct. (Maankruid.)*

HYMENOPHYLLEAE.

LXIV. TRICHOMANES LINN.

333. Trichomanes radicans Swz. — ♃ — *Amer. calid., Brittann.*

III. MARSILEACEAE.

LXV. MARSILEA LINN.

334. Marsilea quadrifolia Linn. — ♃ — *Eur. media.*

LXVI. PILULARIA LINN.

335. Pilularia globulifera Linn. — ♃ — *Europa. (Pillekruid.)*

IV. ISOËTEAE.

LXVII. ISOËTES LINN.

336. Isoëtes lacustris Linn. — ♃ — *Eur. med. et Amer. bor.*

V. LYCOPODIACEAE.

LXVIII. PSILOTUM R. BR.

337. Psilotum triquetrum Swz. — ♃ — *Amer., Asia, Afric. Ocean.*

LXIX. LYCOPODIUM LINN. — ♃.

338. Lycopodium clavatum Linn. *Europ., Asia, Afr., Amer.* (*Wolfsklaauw, Eerd-mos.*)
339. Lycopodium complanatum Linn. *Europ., Asia, Amer., Ind. orient.*
340. Lycopodium corymbiflorum Miq. *L. phlegmaria Bl. forma.* — *Java.*
341 Lycopodium phlegmaria Linn. *Reed. Hort. Malab. tom XII. t.* 14 — *L. myrtifolium Forst. Prod. n⁰.* 485. — *Java.*
342. Lycopodium proliferum Bl. *Enum II. pag.* 265. — *Java.*
343. Lycopodium Selago Linn. *Europ., Asia, Afric., Amer., Ocean.*

LXX. SELAGINELLA PALIS.

344. Selaginella altissima Kaulf. *S. caesia arborea Hort.* — ♄ — *Asia calid.?*
345. Selaginella apus Spring. *Monogr. des Lycop. p.* 75. — ♃ — *Amer.*
346. Selaginella cuspidata Lk. *Spring. l. c. p.* 66. — ♃ — *Amer. calid.*
    β. elongata Spring l. c. p. 67.
347. Selaginella denticulata Lk. *Spring l. c. p.* 83. — ♃ — *Eur. austr. et med., Prom. b. Spei.*
348. Selaginella erythropus Spring. *l. c. p.* 155. *S. umbrosa Hort.* — ♃ — *Brasil.*
349. Selaginella flexuosa Kze. *Spring. l. c. p.* 131. — ♃ — *Brasil.*
350. Selaginella Galeottii var. *Spring. l. c. p.* 221. — ♃ — *Mexico.*
351. Selaginella helvetica Lk. *Spring. l. c. p.* 83. — ♃ — *Eur. austr. et med., Asia min.*

352. Selaginella Martensii Spring. *l. c. p.* 129. — ♃ — *Mexico.*

353. Selaginella Poeppigiana Spring. *l. c. p.* 217. — ♃ — *Amer. calid.*

354. Selaginella sulcata Spring. *l. c. p.* 214. *Lycopodium stoloniferum Swz.* — ♃ — *Ind. orient.*

355. Selaginella uncinata Spring. *l. c. p.* 109. — ♃ — *China.*

356. Selaginella viticulosa Kl. *Spring. l. c. p.* 186. — ♃ — *Venezuela.*

GYMNOSPERMAE.

VI. CYCADEAE.

LXXI. CYCAS LINN. — ♄.

357. Cycas circinalis Linn. *Ind. orient., Java etc.*
a. *Specimen masc. adultum, trunco ramoso.*
b. *Specimen femin. adultum, trunco simplici.*

358. Cycas inermis Lour. *Cochinch. II.* 776. *excl. syn.* — *Miq. Monogr. Cycad.* 31. — *Cochinchina, China, Japon.*

359. Cycas revoluta Thunb. *Miq. Monogr. Cycad.* 23. — *Japon.*
a. *Forma, frondibus brev. biped., breviter stipitatis.*
b. *Forma, trunco ramoso-polycephalo. G. Vrolik in N. Verh. K. N. Inst. XII.* 193. *t.* 1.

360. Cycas Rumphii Miq. *Bullet. des scienc. phys. et nat. en Neerl.* 1839. *p.* 45; *Monogr.* 29. *Rumph. Herb. Amb. I. t.* 22 *et* 23. — *Molucc.*

LXXII. DIOON LINDL. — ♄.

361. Dioon angustifolium Miq. *Tijdschrift voor W. en N. Wetensch.* 37. *Verhand. K. N. Instit. Eerste kl.* 3 *reeks. IV.* 187. *t.* 4. *fig.* F. — *Mexico.*

362. Dioon edule Lindl. *Miq. Verh. l. c. t.* 3, 4. *fig.* A—C. — *Mexico.*

363. Dioon imbricatum Miq. *Tijdschr. l. c.* 36. *Verh. l. c. t.* 4. *fig.* D. E. — *Mexico.*

LXXIII. CERATOZAMIA BRONG. — ♄.

364. Ceratozamia latifolia Miq. *Tijdschr l. c.* 207. — *Mexico.*

365. Ceratozamia longifolia Miq. *l. c.* 40. — *Mexico.*
β. minor. Ceratozamia intermedia Miq. l. c.

366. Ceratozamia mexicana Brong. *Mexico.*

LXXIV. MACROZAMIA MIQ.

367. Macrozamia spiralis Miq. *Tijdschr.* 36. *Monogr. t.* 4 *et* 5. *Linnaea XVII.* 704. — ♄ — *Nov. Holland.*

LXXV. ENCEPHALARTOS LEHM. — ♄.

368. Encephalartos Altensteinii Lehm. *Tijdschr. l. c.* 11—13. *Miq. Monogr.* 51. *De Vriese Archief I.* 168. *Zamia spinulosa Hort.; Z. spinosa Lodd.; Z. spinosissima Hort. Belg.* — *Prom. b. spei.*
a. *Specimen adultum, trunco arbor. ad* 1, 35 *met. alt.*
b. *var. glaber Hort. Berol.*

369. Encephalartos brachyphyllus Lehm. *Tijdschr. IV.* 414. *Miq. Monogr.* 49. *E. Royeni Miq. mss. olim.; Cycas villosa van Royen Herb.; Zamia cycadifolia Hb. Lugd. Bat.; Icon: Tijdschrift l. c. t.* 6. *fig.* A—E; *t.* 7. *fig.* a—f. — *Prom. b. spei, ad Vischrivier.*

370. Encephalartos Caffer Lehm. *l. c.* 14. *Miq. Monogr.* 53. — *Prom. b. spei. Specimen adultum, trunco arb. ad* 4, 25 *met. alt.*

371. Encephalartos cycadifolius Lehm. *Prom. b. spei.*

372. Encephalartos horridus Lehm. *Miq. Monogr.* 57. — *Prom. b. spei.*
a. *Spec. adult. masc.*
b. *Spec. adult. fem.*

373. Encephalartos latifrons Lehm. *Tijdschr. l. c.* 424. *Miq. in Linnaea XVII.* 728. *XIX.* 424. *E. horridus var. latifrons Miq. Monogr.* 59. *E. aquifolia Lodd. Cat.* 169. — *Prom. b. spei.*

374. Encephalartos Lehmanni Eckl. *mss. Lehm. Tijdschr. l. c.* 14. *Miq. Monogr.* 47. — *Prom. b. spei.*

375. Encephalartos longifolius Lehm. *Tijdschr. l. c. Miq. Monogr.* 54. — *Prom. b. spei.*

376. Encephalartos longifolius Lehm. var. *Specimen masc.*

377. Encephalartos Marumii De Vriese. *Tijdschr. voor Nat. geschied. en Physiol. V.* 187. — *Prom. b. spei.*

378. Encephalartos spinulosus Lehm. *Tijdschr. voor W. en N. Wetensch. l. c.* 420. *Miq. Monogr.* 50. — *Prom. b. spei.*

379. Encephalartos tridentatus Lehm. *Tijdschr. l. c.* 13. *Miq. Monogr.* 45. *Linnaea XVII.* 714. *In hortis sub Zamia spirali, occidentali et unidentata confusa.* — *Prom. b. spei.*

LXXVI. ZAMIA LINN. — ♄.

380. Zamia angustissima Miq. *Verh. K. N. Inst.* 3ᵉ *reeks IV.* 184. *t.* 1. *fig. B; Z. linearifolia Hort.* — *Amer. calid.*

381. Zamia calocoma Miq. *Amer. calid.*

382. Zamia eriolepis Hort. *Macrozamia Gigas Hort.* — *Amer. calid.?*

383. Zamia Fischeri Miq. *in Hort. Houtt.* 20. *Linnaea XIX.* 428. *Commel. Hort. Amstel. I.* 111. *t.* 58; *Palma prunifera etc. Z. tenuifolia Fisch. mss.* — *Amer. calid.? Ind. occ.*

384. Zamia integrifolia Ait. *Hort. Kew. ed.* 2. *t. V.* 40. *Miq. Monogr.* 67. — *St. Domingo, Jamaica,* — *Florida orient.*

385. Zamia Leiboldii Miq. *Linnaea XIX.* 425. — *Mexico.*

386. Zamia Loddigesii Miq. *Tijdschr. v. Nat. Geschied. X.* 73. *Z. serrulata et Caracasana Lodd.* — *Caracas et Mexico?*

387. Zamia muricata Willd. *Miq. Monogr.* 65. — *Venezuela, Nov. Granat.*
β. *picta Hort. Miq. Tijdschr. voor W. et N. Wetensch. I.* 198.

388. Zamia Ottonis Miq. *Linnaea XVII.* 740. — *Cuba.*

389. Zamia stricta Miq. *Verh. Inst. l. c.* 183. *Z. angustifolia Miq. in W. et N. Tijdschr. I.* 204. (*non Willd.*) — *Amer. calid.*

390. Zamia tenuis Willd. *Miq. Monogr.* 72. — *Ins. Bahama.*

LXXVII. STRANGERIA STOCKS.

391. Strangeria paradoxa Stocks. — ♄ — *Prom. b. spei.*

VII. CONIFERAE.

(*Pijnboomen.*)

CUPRESSINEAE ENDL.

LXXVIII. JUNIPERUS LINN. — ♄.

392. Juniperus macrocarpa Sibth. *J. oblongata Guss.* — *Graecia, Sicil. merid. et occid., Istria.*

393. Juniperus Oxycedrus Linn. *J. macrocarpa Tenor.* — *Ins. Bospor., Hispan., Barbar., Sicil., Calab. etc.*

394. Juniperus nana Willd. *Europ., Asia et Amer. bor.*

395. Juniperus communis Linn. *Europa et Asia bor.*

396. Juniperus recurva Hamilt. *Nepal. et Cachemir.*

397. Juniperus sqamata Don. *Bothan et Nepal.*

398. Juniperus Sabina Linn. *Europ., Sibir., Amer. bor.* β. *fol. varieg.*

399. Juniperus sabinoides Griseb. *J. tamariscifolia et thurifera Hort.* — *Europa austr.*

400. Juniperus excelsa Bieb. *Asia min., Himalaya.*

401. Juniperus excelsa Bieb. β. nana. *Asia min., Himalaya occid., etc.*

402. Juniperus virginiana Linn. *Amer. bor., etc.*

403. Juniperus phoenicea Linn. β. Lycia Linn. *Europ. merid., Oriens.*

404. Juniperus canescens Hort. *nov. spec. prope communem.*

405. Juniperus echinoformis Hort. *nov. spec.*

406. Jnniperus quaternata Miq. *nov. spec. Cupressus funebris Hort.*

407. Juniperus Uhdeana. *Cupressus Uhdeana Hort. Belg.*

408. Juniperus Withlaiana. *Cupressus Withlaina Hort. Belg.*

LXXIX. SAXE-GOTHAEA LINDL.

409. Saxe-Gothaea conspicua Lindl. *Flor. des Serr. VII.* 83. — ♄ — *Patagon.*

LXXX. WIDDRINGTONIA ENDL. — ♄.

410. Widdringtonia juniperoides Endl. *Cupressus thuioides Hort.* — *Prom. b. spei.*

411. Widdringtonia cupressoides Endl. *Juniperus africana Hort.* — *Prom. b. spei.*

412. Widdringtonia Wallichii Endl. *TaxodiumHorsfalliae Hort.* — *Prom. b. spei.*

LXXXI. FRENELLA MIRB. — ♄.

413. Frenella australis Mirb. *Nov. Holland. et Tasmannia.*

414. Frenella robusta Cunn. *Callitris Preissii Miq. Plant. Preiss. I.* 643. — *Nov. Holland.*

415. Frenella macrostachya Hort. *Nov. Holland.*

LXXXII. ACTINOSTROBUS MIQ.

416. Actinostrobus pyramidalis Miq. *Enum. Plant. Preiss. I.* 644. — ♄ — *Nov. Holland.*

LXXXIII. LIBOCEDRUS ENDL. — ♄.

417. Libocedrus Doniana Endl. *Nov. Zeeland.*

418. Libocedrus chilensis Endl. *Chili.*

LXXXIV. BIOTA DON. — ♄.

419. Biota orientalis Endl. *China et Japonia*

420. Biota orientalis β. tatarica. *Thuia australis Hort.*

421. Biota pendula Endl. *Thuia filiformis Lodd.* — *China et Japon.*

LXXXV. THUIA LINN. — ♄.

422. Thuia plicata Don. *T. Wareana Hort.* — *Amer. boreali occid.*

423. Thuia occidentalis Linn. *Amer. bor.*

424. Thuia curviramea Miq. *Cupressus majestica Hort. Belg.*

LXXXVI. FITZ-ROYA HOOK.

425. Fitz-Roya patagonica Hook. *Flor. des Serr. VII.* 129. — ♄ — *Patagon.*

LXXXVII. CUPRESSUS TOURNEF. — ♄.

426. Cupressus horizontalis Mill. β. pendula. *Thuia pendula Hort.* — *Creta, Bithynia et Persia.*

427. Cupressus Lindleyi Kl. *C. Lambertiana Hort.* — *Mexico.*

428. Cupressus Goveniania Hort. *nov. spec.*

429. Cupressus gracilis Hort.

LXXXVIII. CHAMAECYPARIS SPACH.

430. Chamaecyparis? squarrosa Sieb. et Zucc. *Retinospora squarrosa S et Z.?* — ♄ — *Japon.*

LXXXIX. TAXODIUM RICH. — ♄.

431. Taxodium distichum Rich. *Mexico, Amer. boreali orient.*

432. Taxodium excelsum Hort.

XC. SEQUOIA ENDL. — ♄.

433. Sequoia sempervirens Endl. *Taxodium sempervirens Lamb.* — *Amer. boreali occid.*

434. Sequoia gigantea Endl. *Taxodium sempervirens Hook. et Arnott.* — *California.*

XCI. WELLINGTONIA LINDL.

435. Wellingtonia gigantea Lindl. *in Gard. Chron.* 1853. *p.* 820 *et* 823. *Bot. Mag.* 4777 *et* 4778. *Flor. des Serres IX.* 93 *et* 121. — ♄ — *Californ.*

XCII. GLYPTOSTROBUS ENDL. — ♄.

436. Glyptostrobus heterophyllus Endl. *Taxodium chinense Hort.* — *China.*

437. Glyptostrobus pendula Endl. *T. distichum pendulum Hort.* — *China.*

CXIII. CRYPTOMERIA DON. — ♄.

438. Cryptomeria japonica Don. *China et Japon.*

439. Cryptomeria japonica Don. β. nana Hort.

440. Cryptomeria Lobbii Hort. *Japon.?*

ABIETINEAE.

XCIV. PINUS LINN. — ♄.

Tsaga.

441. Pinus canadensis Linn. *Amer. bor.*
442. Pinus Douglasii Sab. *Amer. bor., Mexico.*

Abies.

443. Pinus nobilis Dougl. *Columbia.*
444. Pinus Nordmanniana Stev. *Asia.*
445. Pinus Abies du Roi. *Eur. media et austr. etc.*
446. Pinus balsamea Linn. *Amer. bor.*
447. Pinus balsamea Linn. β. prostrata.
448. Pinus Webbiana Wall. *P. spectabilis Lamb. — Himalaya.*
449. Pinus Pichta Fisch. *Sibiria et Altaica.*
450. Pinus Pinsapo Boiss. *Granata occid. et Marocc.*
451. Pinus Pinsapo Boiss. β. subenervis.
452. Pinus patentissima Miq. *Abies Luscombiana Hort. Belg.*
453. Pinus semitorta Miq. *Abies cephalonica. Hort.*

Picea.

454. Pinus Menziesii Dougl. *Amer. boreali occid.*
455. Pinus alba Ait. *Amer. bor.*
456. Pinus rubra Lamb. *Nov. Scotia et Fundland.*
457. Pinus rubra Lamb. β. violacea. *Picea coerulea Lk.*
458. Pinus nigra Ait. *Amer. bor.*
459. Pinus Picea du Roi. *Picea excelsa Lk. — Eur. media.*
460. Pinus Picea du Roi. β. clanbrassiliana Loud.
461. Pinus Picea du Roi. γ. serotina Hort.
462. Pinus Picea du Roi. δ. Mexicana?
463. Pinus Picea du Roi. ε. nana. *P. Lapani nana Hort.*
464. Pinus Jezoënsis Sieb. et Zucc. *Japon.*
465. Pinus Khutrow Royle. *P. Morinda Lk. — Himalaya occid.*
466. Pinus serrulata Miq. *Abies excelsa pendula Hort.*

Larix.

467. Pinus dahurica Fisch. *P. Larix americana Pall. — Sibir. arctica.*

468. Pinus pendula Soland. *Amer. bor.*

469. Pinus Larix Linn. *Europa.*

Cedrus.

470. Pinus Deodara Roxb. *Alpib., Nepal. et Tiibet.*

471. Pinus Cedrus Linn. *Montib. Liban. et Taur.*

472. Pinus Atlantica Endl. *Cedrus argentea Hort. — Atlanta.*

Cembra.

473. Pinus Cembra Linn. *Alpium et Sibiria.*

Strobus.

474. Pinus excelsa Wall. *Himalaya austr. et occid.*

475. Pinus Strobus Linn. *Amer. bor.*

476. Pinus Lambertiana Dougl. *Amer. bor.*

Pseudo-Strobus.

477. Pinus Hartwegii Lindl. *Mexico.*

478. Pinus macrophylla Lindl. *Mexico.*

479. Pinus Montezumae Lamb. *Mexico.*

480. Pinus Orizabae Gord. *Mexico.*

481. Pinus Gordoniana Hort.

Taeda.

482. Pinus patula Schied. et Depp. *Mexico frig.*

483. Pinus Coulteri Don. *California.*

484. Pinus rigida Mill. *Amer. bor.*

485. Pinus Taeda Linn. *Florida et Virginia.*

486. Pinus australis Michx. *P. longifolia Hort. — Virginia et Florida.*

Pinaster.

487. Pinus inops Soland. *Amer. bor.*

488. Pinus Pinaster Soland. *P. sylvestris β. Linn., P. maritima Lam. — Europa.*

489. Pinus uncinata Ram. *Eur. austro-occid. et med.*

490. Pinus uncinata Ram. β. rostrata Ant. *P. Pumilio Mughus Loud.*

491. Pinus uncinata Ram. γ rotundata Ant. *P. Mughus et uliginosa Koch.*

492. Pinus uncinata Ram. δ. rotundata. β. humilis Endl. *P. Pumilio Lamb.*

493. Pinus sylvestris Linn. *P. Mughus Jacq. — Europa, Asia boreali occid.*

494. Pinus sylvestris Linn. β. argentea Endl.

495. Pinus resinosa Sol. *Amer. bor.*

496. Pinus Laricio Poir. *Eur. austr. orient. et Tauria.*

497. Pinus Laricio Poir. β. austriaca Endl. *P. nigra Lk.*

498. Pinus halepensis Mill. *Reg. mediterr.*

499. Pinus maritima Lamb. *Graecia.*

500. Pinus Hudsonii Hort. *nov. spec. P. Banksiana? Lamb. Endl. p.* 177.

501. Pinus Massoniana Lamb. *China, Japon.*

Pinea.

502. Pinus Pinea Linn. *Reg. Mediterr.*

503. Pinus cembroides Zucc. *P. Llaveana Schiede et Deppe. — Mexico.*

XCV. ARAUCARIA JUSS. — ♄.

Colymbea.

504. Araucaria Brasiliensis A. Rich. *Brasil.*

505. Araucaria imbricata Pav. *Chili austr.*

Eutacta.

506. Araucaria Bidwilli Hook. *Nov. Holland. orient.*

507. Araucaria Cunninghami Ait. *Nov. Holland. orient.*

508. Araucaria Cunninghami Ait. γ. glauca Endl.

509. Araucaria excelsa R. Br. *Ins. Norfolk.*

510. Araucaria columnaris Hook. *A. Cookii R. Br., Cupressus columnaris Forst. Bot. mag.* 4365. — *Nov. Caledonia.*

XCVI. DAMMARA RUMPH. — ♄.

511. Dammara orientalis Lamb. *D. alba Rumph. — Ins. Molucc., Java et Borneo.*

512. Dammara australis Lamb. *Nov. Zeeland.*

XCVII. CUNNINGHAMIA R. BR. — ♄.

513. Cunninghamia sinensis R. Br. *P. lanceolata Lamb.*, *Belis jaculifolia Salisb.* — *China austr.*, *Japon.*

PODOCARPEAE ENDL.

XCVIII. PODOCARPUS HERIT — ♄.

Nageia.

514. Podocarpus latifolia Wall. *Montibus Panduae.*

Eupodocarpus.

515. Podocarpus coriacea Rich. *Antill.*, *ins. Montserrat*, *Jamaica*, *Guadel.*
516. Podocarpus spinulosa R. Br. *P. pungens Caley.* — *Nov. Holland. orient.*
517. Podocarpus Bidwilli Hooibrink. *in Hort. Hügel.* — *Nov. Holland. orient.*
518. Podocarpus chinensis Wall. *China.*
519. Podocarpus nereifolia R. Br. *P. macrophylla Wall.* — *Nepalia.*
520. Podocarpus macrophylla Don. *P. longifolia Hort.* — *Japon.*
521. Podocarpus macrophylla Don. β. Maki Sieb. et Zucc.
522. Podocarpus Koraiana Sieb. *Coraea*, *in hortis Japoniae culta.*
523. Podocarpus elongata Herit. *Taxus capensis Lam.* — *Prom. b. spei.*
524. Podocarpus canaliculata Hort. Bog. *Japon.?*
525. Podocarpus laeta Hooibr. *Nov. Holland.*
526. Podocarpus mucronata Hort. *Nov. Holland.*

Stachycarpus.

527. Podocarpus spicata R. Br. *Dacrydium Mai Cunn.* — *Nov. Zeeland. bor.*

Dacrycarpus.

528. Podocarpus dacryoides A. Rich. *Dacrydium taxifolium Hort.* — *Nov. Zeeland. bor.*

XCIX. DACRYDIUM SOLAND. — ♄.

529. Dacrydium cupressinum Sol. *Nov. Zeeland. media et austr.*

530. Dacrydium elatum Wall. *Pulo-Penang et Sumatra.*

531. Dacrydium Franklini Hook. fil. *Tasmannia.*

TAXINEAE.

C. PHYLLOCLADUS L. C. RICH. — ♄.

532. Phyllocladus trichomanoides Don. *Nov. Zeeland. bor.*

533. Phyllocladus rhomboidalis Rich. *P. aspleniifolia Hook. fil.* — *Tasmannia.*

CI. SALISBURIA SMITH.

534. Salisburia adiantifolia Sm. *Ginkgo biloba Linn.* — ♄ — *China et Japon.*

CII. CEPHALOTAXUS SIEB. ET ZUCC. — ♄.

535. Cephalotaxus pedunculata S. et Z. *Japon.*

536. Cephalotaxus drupacea S. et Z. *Japon.*

537. Cephalotaxus umbraculifera Sieb. *Taxus Dovastonii Hort.* — *Japon.*

CIII. TORREYA ARNOTT.

538. Torreya nucifera Sieb. et Zucc. — ♄ — *Ins. Nippon et Sikok, culta per totam Japoniam.*

CIV. TAXUS TOURNEF. — ♄.

539. Taxus baccata Linn. *Europa.*

540. Taxus baccata Linn. β. fastigiata Lindl.

541. Taxus baccata Linn. γ. ericoides Hort.

542. Taxus canadensis Willd. *Amer. bor.*

GNETACEAE.

CV. GNETUM LINN.

543. Gnetum Gnemon Linn. — ♄ — *Java, Molucc.*

CVI. EPHEDRA TOURNEF.

544. Ephedra vulgaris Rich. — ♃ — *Reg. mediterr., Tauria, Caucasus.*

MONOCOTYLEDONES.

(*Een zaadlobbige gewassen.*)

VIII. GRAMINEAE.

(*Grassen.*)

ORYZEAE.

CVII. ORYZA LINN. — ⊙.

(*Rijstplant.*)

545. Oryza sativa Linn. *Eur. austr., et reg. trop. subtropicisque totius orbis.*

546. Oryza latifolia Desv. *Carolina, Domingo.*

PHALARIDEAE.

CVIII. ZEA LINN.

547. Zea Mays Linn. — ⊙ — *Amer. trop.*
β. erythrolepis.

CIX. COIX LINN.

548. Coix Lacryma Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

CX. CORNUCOPIAE LINN.

549. Cornucopiae cucullatum Linn. — ⊙ — *Graecia et Asia min.*

CXI. CRYPSIS AIT. — ⊙.

550. Crypsis aculeata Ait. *Eur. austr.*

551. Crypsis schoenoides Lam. *Reg. mediterr., Caucas., Sibir.*

CXII. ALOPECURUS LINN. (*Vossestaart.*)

552. Alopecurus agrestis Linn. — ⊙ — *Europa et Caucasus.*

553. Alopecurus angustifolius Sib. Sm. *A. vaginatus Pall.* — ♃ — *Tauria, Caucasus.*

554. Alopecurus bulbosus Linn. — ♃ — *Europa.*

555. Alopecurus fulvus Sm. — ♃ — *Europ., Amer. septr.*

556. Alopecurus geniculatus Linn. — ♃ — *Europa, Asia et Amer. bor.*

557. Alopecurus pratensis Linn. — ♃ — *Europa, Asia et Amer. bor.*

CXIII. BECKMANNIA HOST.

558. Beckmannia erucaeformis Host. — ♃ — *Eur. austr., Sibiria, Oriens, Amer. bor.*

CXIV. PHLEUM LINN. — ♃ — (*Doddegras.*)

559. Phleum alpinum Linn. *Europa, Asia.*

560. Phleum pratense Linn. *Europa, Asia et Amer. bor.*

CXV. PHALARIS LINN. (*Kanariegras.*)

561. Phalaris canariensis Linn. — ☉ — *Ins. Fortunatis; in Europa passim culta.*

562. Phalaris minor Retz. *P. aquatica Ait.* — ☉ — *Eur. austr., Aegyptus et Prom. b. spei.*

563. Phalaris arundinacea Linn. *Calamagrostis colorata Dec.* — ♃ — *Europa, America et Asia bor.*

CXVI. HOLCUS LINN. — ♃ — (*Zorggras.*)

564. Holcus lanatus Linn. *Avena lanata Koel.* — *Europa, Amer. bor.*

565. Holcus mollis Linn. *Avena mollis Koel.* — *Europa, Amer. bor.*

CXVII. HIEROCHLOA GMEL. (*Honiggras.*)

566. Hierochloa borealis R. et S. *H. odorata Walb., Holcus repens Host., Avena odorata Pers.* — ♃ — *Europa, Asia bor.*

CXVIII. ANTHOXANTHUM LINN.

567. Anthoxanthum odoratum Linn. — ♃ — *Europa, Sibiria et Pensylv.*

PANICEAE.

CXIX. PASPALUM LINN.

568. Paspalum stoloniferum Bosc. — ♃ — *Nov. Granata et Peruvia.*

CXX. MILIUM LINN. (*Gierstgras.*)

569. Milium effusum Linn. — ♃ — *Europa et Asia media.*

570. Milium nigricans R. P. — ♃ — *Peru.*

CXXI. PANICUM LINN.

571. Panicum eruciforme Sibth. — ♃. ☉ — *Ins. Samos.*

572. Panicum sanguinale Linn. — ⊙ — *Europa, Asia et Amer.*
573. Panicum miliaceum Linn. — ⊙ — *Colitur in Europa.*
574. Panicum capillare Gronov. — ⊙ — *Amer. bor. et austr.*
575. Panicum plicatum Lam. — ♃ — *Ind. orient., Mascar.*
576. Panicum erythrospermum Hornm. — ⊙ — *Europa, Asia, Nov. Holland.*

CXXII. OPLISMENUS PALIS. — ⊙.

577. Oplismenus Burmanni Beauv. *Ind. orient. et occ.*
578. Oplismenus colonus H. B. K. *Ind. orient. et occ., Afric. bor.*

CXXIII. PENNISETUM RICH. — ⊙.

579. Pennisetum glaucum R. Br. *Setaria glauca Beauv. — Per totum orbem.*
580. Pennisetum verticillatum R. Br. *Setaria verticillata Beauv. — Europa, Asia et Amer.*
581. Pennisetum italicum R. Br. *Setaria italica Kunth. — Europa, India, Nov. Holland.*
β. germanicum Endl.

CXXIV. CENCHRUS LINN.

582. Cenchrus tribuloides Linn. *C. spinifex Cav.* — ⊙ — *Amer. bor. et austr.*

CXXV. ANTHEPHORA SCHREB.

583. Anthephora elegans Schreb. *Tripsacum hermaphroditum Linn.* — ⊙ — *Jamaica, Mexico.*

CXXVI. LAPPAGO SCHREB.

584. Lappago racemosa Willd. *Tragus racemosus Hall.* — ⊙ — *Eur. calid., Asia, Africa, Amer.*

STIPACEAE.

CXXVII. LASIAGROSTIS LINK.

585. Lasiagrostis Calamagrostis Lk. *Arundo speciosa Schrad.* — ♃ — *Eur. calid.*

CXXVIII. STIPA LINN. — ♃.

586. Stipa pennata Linn. *Europa et Sibir.*

587. Stipa capillata Linn. *Eur. calid., Caucas. et Sibir.*

AGROSTIDEAE.

CXXIX. CINNA LINN.

588. Cinna mexicana Lk. *Agrostis mexicana Linn.* — ♃ — *Mexico.*

CXXX. AGROSTIS LINN. (*Struisgras.*)

589. Agrostis alba Schrad. *A. diffusa et sylvatica Host.* — ♃ — *Europa, Sibiria etc.*

590. Agrostis vulgaris With. *A. stolonifera Poll.* — ♃ — *Europa, St. Helena.*

591. Agrostis Spica venti Linn. — ⊙ — *Europa, Sibiria.*

592. Agrostis stolonifera Linn. *A. vertillicata Vill.* — ♃ — *Eur. aust.*

593. Agrostis canina Linn. — ♃ — *Europa.*

CXXXI. POLYPOGON DESF. — ⊙.

594. Polypogon monspeliensis Desf. *Agrostis panicea Willd.* — *Eur. medit*, *Africa etc.*

595. Polypogon interruptus H. B. K. *Amer. austr.*

CXXXII. CHAETURUS LINK.

596. Chaeturus fasciculatus Lk. — ⊙ — *Hispania et Lusitania.*

ARUNDINACEAE.

CXXXIII. CALAMAGROSTIS ADANS. — ♃.

597. Calamagrostis epigeios Roth. *Europa*, *Sibiria.* (*Duinriet.*)

598. Calamagrostis lanceolata Roth. *Arundo Calamagrostis Linn.* — *Europa.* (*Pluimriet.*)

599. Calamagrostis areneria Dec. *Arundo arenaria Linn.* — *Europa.* (*Helmriet.*)

600. Calamagrostis Halleriana Dec. *Arundo Pseudo-Phragmites Schrad.* — *Europa, Sibiria.* (*Veenriet.*)

CXXXIV. ARUNDO LINN.

601. Arundo Donax Linn. *Donax arundinaceus Beauv.* — ♃ — *Eur. austr.*, *Caucas.*, *Sibir. et Aegypt.* (*Hengelriet.*)

β. variegata. Arundo versicolor Mill.

CXXXV. PHRAGMITES TRIN.

602. Phragmites communis Trin. — ♃ — *Europa, Asia, Amer., Nov. Holland.* (*Dekriet.*)

CXXXVI. GYNERIUM H. B. K.

603. Gynerium argenteum Nees. — ♃ — *Brasil.*

CHLORIDEAE.

CXXXVII. CYNODON RICH. (*Hondsgras.*)

604. Cynodon Dactylon Pers. — ♃ — *In temp. et calid. totius orbis.*

CXXXVIII. CHLORIS SWARTZ.

605. Chloris radiata Swz. — ⊙ — *Amer. austr., Ind. occ., Prom. b. spei.*

CXXXIX. ELEUSINE GAERTN.

606. Eleusine coracana Gärtn. — ⊙ — *Ind. orient., Japon.*

AVENACEAE.

CXL. DESCHAMPSIA PALIS. — ♃.

607. Deschampsia caespitosa Beauv. *Aira caespitosa Linn.* — *Europa, Asia bor.*

608. Deschampsia juncea Beauv. *Europa, Amer. septr.*

CXLI. AIRA LINN. (*Windhalm.*)

609. Aira flexuosa Linn. *A. montana Koel.* — ♃ — *Europa, Caucasus, Amer. bor.*

610. Aira caryophyllea Linn. — ⊙ — *Europa.*

CXLII. LAGURUS LINN.

611. Lagurus ovatus Linn. — ⊙ — *Eur. austr. et occ.*

CXLIII. TRISETUM KUNTH. — ♃ — (*Havergras.*)

612. Trisetum argenteum R. S. *Alpes, Austria, Helvet.*

613. Trisetum flavescens Beauv. *Europa, Asia, Amer. bor.*

CXLIV. AVENA LINN. — ♃ — (*Haver.*)

614. Avena sativa Linn. *Europa.*

β. nigra. (*Zwarte Troshaver.*)

615. Avena orientalis Schreb. *Eur. media et austr.*

616. Avena nuda Linn. *Europa.*

617. Avena fatua Linn. *Europa*, *Caucasus.* (*Wilde haver.*)

618. Avena sterilis Linn. *Eur. austr.*

619. Avena geminiflora Kunth. *Bromus coarctatus Hornm.* — *Patria ignota.*

CXLV. ARRHENATHERUM PALIS. (*Langgras.*)

620. Arrhenatherum avenaceum Beauv. — ♃ — *Europa.*

FESTUCACEAE.

a. BROMEAE.

CXLVI. POA LINN. (*Beemdgras.*)

621. Poa pratensis Linn. — ♃ — *Europa*, *Caucas.*, *Sibir.*

622. Poa alpina Linn. — ♃ — *Europa.*

623. Poa annua Linn. — ⊙ — *Europa, Africa, Amer.*, *Asia bor.*

624. Poa Eragrostis Linn. — ⊙ — *Eur. media et austr.*, *Asia et Amer. bor.*

CXLVII. GLYCERIA R. BR. — ♃ — (*Vlotgras.*)

625. Glyceria aquatica Sm. *G. spectabilis M. et K.*, *Poa aquatica Linn.* — *Europa, Asia, Nov. Holland.*

626. Glyceria maritima M. et K. *Europa.*

627. Glyceria Michauxii Kth. *Amer. septr.*

CXLVIII. CATABROSA PALIS. (*Knabbelgras.*)

628. Catabrosa aquatica Beauv. *Colpodium aquaticum Trin.*, *Molinia aquatica Wib.*, *Aira aquatica Linn.*, *Poa airoides Koel.* — ♃ — *Europa*, *Caucasus*, *Sibiria*, *Amer. bor.*

CXLIX. BRIZA LINN. (*Trilgras.*)

629. Briza maxima Linn. — ⊙ — *Eur. merid.*, *Prom. b. spei*, *Ind. orient.*

630 Briza media Linn. — ♃ — *Europa et Tauria.*

631. Briza minor Linn. — ⊙ — *Europa*, *Africa*, *Amer. austr.*

CL. MELICA LINN. — ♃ — (*Parelgras.*)

632. Melica altissima Linn. *Caucas.*, *Galic.*, *Sibir.*

633. Melica ciliata Linn. *Europa*, *Caucas.*, *Sibir.*

634. Melica uniflora Retz. *M. nutans Lam.* — *Europa et Oriens.*

CLI. MOLINIA MOENCH.

635. Molinia coerulea Moench. *Aira coerulea Linn.* — ♃ — *Europa.*

CLII. KOELERIA PERS. — ♃.

636. Koeleria cristata Pers. *Europa, Caucasus, Sibir.*

637. Koeleria glauca Dec. *Europa, Tauria, Sibir.*

CLIII. DACTYLIS LINN.

638. Dactylis glomerata Linn. — ♃ — *Europa, Sibiria, Amer. bor.*

CLIV. CYNOSURUS LINN. (*Kamgras.*)

639. Cynosurus cristatus Linn. — ♃ — *Europa.*

640. Cynosurus echinatus Linn. *Chrysurus Palis.* — ⊙ — *Eur. austr.*, *Caucasus*, *Amer. merid.*

CLV. LAMARCKIA MOENCH.

641. Lamarckia aurea Moench. *Chrysurus cynosuroides Pers.* — ⊙ — *Reg. medit. et Oriens.*

CLVI. FESTUCA LINN. (*Zwenkgras.*)

642. Festuca ovina Linn. — ♃ — *Europa, Sibir. etc.*

643. Festuca glauca Schrad. — ♃ — *Europa.*

644. Festuca hirsuta Host. — ♃ — *Europa, Amer. septr.*

645. Festuca rubra Linn. — ♃ — *Europa, Sibir.*

646. Festuca elatior Linn. *Spec. III. Bromus arundinaceus Roth.*, *B. littoreus Retz.* — ♃ — *Europa, Sibir.*

647. Festuca gigantea Vill. *Bromus giganteus Linn.* — ♃ — *Europa*, *Sibir.*

648. Festuca Poa Kunth. — ⊙ — *Eur. austr.*

CLVII. BROMUS LINN. (*Dravik.*)

649. Bromus secalinus Linn. — ⊙ — *Europa, Caucas.* (*Rogge Dravik.*)

650. Bromus mollis Linn. — ♂ — *Europa, Asia bor.*, *Prom. b. spei*, *Amer. austr.*

651. Bromus purgans Linn. — ♃ — *Amer. septr.*
652. Bromus stenophyllus Lk. — ♃ — *Patria?*
653. Bromus racemosus Linn. *B. multiflorus Roth.* — ⊙. ♂ — *Europa.*
654. Bromus sterilis Linn. *B. distichus Moench.* — ⊙ — *Europa et Oriens.*
655. Bromus tectorum Linn. — ⊙ — *Europa, Asia bor.*

b. BAMBUSEAE.

CLVIII. ARUNDINARIA RICH.

656. Arundinaria glaucescens Palis. *Panicum arborescens Linn.* — ♃ — *Ind. orient.*

CLIX. BAMBUSA SCHREB. — ♄.

657. Bambusa arundinacea Willd. *Asia trop.*
658. Bambusa nigra Lodd. *Ind. orient.*
659. Bambusa aurea Hort.

HORDEACEAE.

CLX. LOLIUM LINN. (*Raygras.*)

660. Lolium perenne Linn. — ♃ — *Europa, Caucasus, Amer. bor.*
661. Lolium maximum Willd. — ⊙ — *Europa, Asia med.*

CLXI. TRITICUM LINN.

a. SPELTA. (*Tarw.*)

662. Triticum vulgare Vill. *T. sativum Lam.* — ⊙. ♂ — *Asia med.*
 α. *aestivum.*
 β. *hybernum.* — *T. compactum Host.*
663. Triticum turgidum Linn. — ⊙ — *Patria?*
 β. *album.*
 γ. *compositum.*
664. Triticum polonicum Linn. — ⊙ — *Eur. med.*
665. Triticum Spelta Linn. — ⊙. ♂ — *T. Zea Host.* — *Patria?*
666. Triticum monococcum Linn. — ⊙ — *Tauria et Caucasus.*
667. Triticum dicoccum Schrank. *T. Spelta Host.* — ⊙. ♂ — *Patria?*

b. Agropyrum Palis. (*Tarwgras.*)

668. Triticum repens Linn. — ♃ — *Europa, Sibiria, Amer. bor.* (*Kweekgras.*)

669. Triticum cristatum Schreb. *Bromus cristatus Linn.* — ♃ — *Hispania, Pannonia, Tauria, etc.*

670. Triticum pectinatum Bieb. — ♃ — *Tauria.*

671. Triticum caninum Schreb. *Elymus caninus Linn.* — ♃ — *Europa et Sibiria.*

672. Triticum giganteum Retz. — ♃ — *Eur. med.*

c. Brachypodium Palis.

673. Triticum pinnatum Moench. — ♃ — *Europa et Sibiria.*

CLXII. SECALE LINN. (*Rogge.*)

674. Secale cereale Linn. — ⊙. ♂ — *Asia min.*

CLXIII. ELYMUS LINN. — ♃. (*Zandhaver.*)

a. Psammochloa.

675. Elymus arenarius Linn. *Europa et Sibiria.*

676. Elymus geniculatus Curt. *Europa.*

677. Elymus lativalvis Lk. *Patria?*

678. Elymus villosus Mühlb. *Amer. septr.*

679. Elymus virginicus Linn. *Amer. bor.*

b. Elymus.

680. Elymus striatus Willd. *E. hordeiformis Hort. Paris.* — *Amer. bor.*

681. Elymus europaeus Linn. *Secale villosum Huds.* — *Europa et Caucas.*

CLXIV. GYMNOSTICHUM SCHREB.

682. Gymnostichum hystrix Schreb. *Asprella Willd.* — ♃ — *Oriens et Amer. bor.*

CLXV. HORDEUM LINN. (*Garst.*)

683. Hordeum vulgare Linn. — ⊙. ♂ — *Sicilia et Tataria.*

684. Hordeum hexastichum Linn. — ⊙. ♂ — *Patria?*

685. Hordeum distichum Linn. — ⊙ — *Tataria.*

686. Hordeum zeocriton Linn. — ⊙ — *Europa.*

687. Hordeum bulbosum Linn. — ♃ — *Eur. austr., Afr. bor.*

688. Hordeum pratense Huds. *H. maritimum Flor. Dan.* 630. — ♃ — *Europa, Asia, Amer.*

689. Hordeum murinum Linn. — ⊙ — *Europa, Oriens, Amer. austr.*

690. Hordeum maritimum With. *H. rigidum Roth., H. geniculatum All.* — ⊙ — *Europa, Asia occ., Amer. merid.*

691. Hordeum jubatum Linn. — ⊙ — *Amer. septr.*

692. Hordeum macrolepis All. Br. — ⊙.

CLXVI. AEGILOPS LINN. — ⊙.

693. Aegilops ovata Linn. *A. geniculata Roth.* — *Eur. austr.*

694. Aegilops caudata Linn. *A. cylindrica Host.* — *Hungaria, Italia, Graecia.*

ROTTBOELLIACEAE.

CLXVII. PSILURUS TRIN.

695. Psilurus nardoides Trin. *Nardus aristata Linn., Monerma monandra Beauv.* — ⊙ — *Eur. austr.*

CLXVIII. LEPTURUS R. BR.

696. Lepturus subulatus Kth. — ⊙ — *Italia et Gall. merid.*

CLXIX. TRIPSACUM LINN.

697. Tripsacum dactyloides Linn. — ♃ — *Amer. bor., Ind. occ.*

ANDROPOGONEAE.

CLXX. SACCHARUM LINN. — ♃ — (*Zuikerriet.*)

698. Saccharum officinarum Linn. *Ind. orient. et occ.*

699. Saccharum violaceum Juss. *Ind. orient. et occ.*

CLXXI. ANDROPOGON LINN.

700. Andropogon Sorghum Brot. *Sorghum vulgare Pers.* — ⊙ — *Ind. orient.* (*Gierst.*)

701. Andropogon Schoenanthus Linn. — ♃ — *Ind. orient., Arab., Prom. b. spei.*

IX. CYPERACEAE.

CLXXII. CAREX MICHEL. — ♃ — (*Rietgras.*)

702. Carex arenaria Linn. *Europa, Amer. bor.*
703. Carex acuta Good. *Europa, Amer. arctica.*
704. Carex riparia Curt. *Europa, Asia occ.*
705. Carex Pseudo-Cyperus Linn. *Europa, Amer. bor., Nov. Holland.*
706. Carex muricata Linn. *Europa, Amer., Asia bor.*

CLXXIII. SCHOENUS LINN.

707. Schoenus nigricans Linn. — ♃ — *Europa.*

CLXXIV. CLADIUM. R. BR.

708. Cladium Mariscus R. Br. — ♃ — *Europa, Amer. etc.*

CLXXV. ISOLEPIS. R. BR.

709. Isolepis pygmaea Kth. — ☉. ♃ — *Eur. merid.*

CLXXVI. SCIRPUS LINN. — ♃ — (*Bies.*)

710. Scirpus lacustris Linn. *Europa, Asia, Amer. bor.*
711. Scirpus maritimus Linn. *Europa, Asia, etc.*

CLXXVII. ERIOPHORUM LINN. — ♃ — (*Wollegras.*)

712. Eriophorum augustifolium Roth. *Europa et Amer. bor.*

CLXXVIII. CYPERUS LINN. — ♃.

713. Cyperus alternifolius Linn. *Madagasc.*
714. Cyperus textilis Thunb. *C. pungens Hort. Ber., Prom. b. spei.*
715. Cyperus Papyrus Linn. *Papyrus antiquorum Willd. — Abyssin., Aegyptus, Syria et Sicilia.*
716. Cyperus venustus R. Br. *Asia et Afric. trop., Nov. Holland.*
717. Cyperus spectabilis Lk. *Nov. Holland.*

X. COMMELYNACEAE.

CLXXIX. COMMELYNA DILL. — ♃.

718. Commelyna coelestis Willd. *Amer. calid.* β. *hirsuta.*
719. Commelyna communis Linn. *Ind. occ.*

CLXXX. DITHYROCARPUS KUNTH.

720. Dithyrocarpus rufus Kth. *Tradescantia rufa* Presl. — ♃ — *Ins. Luzoniae.*

CLXXXI. TRADESCANTIA LINN. — ♃.

721. Tradescantia virginica Linn. *Amer. bor.*
β. glabra.

722. Tradescantia crassifolia Cav. *Mexico.*

723. Tradescantia discolor Smith. *Amer. austr.*

724. Tradescantia holosericea Hort. *Amer. calid.*

725. Tradescantia striata Hort. *Amer. calid.*

726. Tradescantia surinamensis Hort. *Ind. occ.*

727. Tradescantia Warscewiczii Hort. *Amer. calid.*

728. Tradescantia zebrina Hort. *Amer. calid.*

CLXXXII. CAMPELIA RICH.

729. Campelia Zanonia Rich. — ♃ — *Amer. trop.*

CLXXXIII. DICHORISANDRA MIKAN. — ♃.

730. Dichorisandra ovata Mart. *Brasil.*

731. Dichorisandra Hook. *Bot. mag.* 4760. — *Brasil.*

732. Dichorisandra thyrsiflora Mik. *Brasil.*

733. Dichorisandra vittata Hort. *Amer. calid.*

CLXXXIV. SPIRONEMA LINDL.

734. Spironema fragrans Lindl. — ♃ — *Mexico.*

XI. JUNCAGINEAE.

CLXXXV. TRIGLOCHIN LINN. — ♃. — (*Zoutgras.*)

735. Triglochin palustre Linn. *Europ. etc.*

736. Triglochin maritimum Linn. *Europ. etc.*

XII. ALISMACEAE.

CLXXXVI. ALISMA JUSS. (*Water-weegbree.*)

737. Alisma plantago Linn. — ♃ — *Europa.*

CLXXXVII. SAGITTARIA LINN. (*Pijlkruid.*)

738. Sagittaria sagittaefolia Linn. — ♃ — *Europa.*

XIII. BUTOMEAE.

CLXXXVIII. BUTOMUS TOURNEF. (*Zwanebloem.*)

739. Butomus umbellatus Linn. — ♃ — *Europa.*

CLXXXIX. HYDROCLEIS RICH.

740. Hydrocleis Humboldtii Endl. *Limnocharis Rich.* — ♃ — *Amer. trop. et austr.*

XIV. JUNCACEAE.

CXC. LUZULA DEC. — ♃ — (*Veldbies.*)

741. Luzula maxima Willd. *Europa.*

742. Luzula pediformis Dec. *Alpes, Gallia.*

743. Luzula campestris Dec. *Europa.*

CXCI. PRIONIUM E. MEY.

744. Prionium Palmita E. Mey. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CXCII. JUNCUS LINN. — ♃ — (*Bloembies.*)

745. Juncus conglomeratus Linn. *Europa.*

746. Juncus glaucus Ehrh. *Europa.*

747. Juncus lamprocarpus Ehrh. *Europa, Tauria, Sibir.*

XV. ASTELIEAE.

CXCIII. ASTELIA BANKS ET SOL.

748. Astelia Banksii B. Br. — ♃ — *Nov. Zeeland. bor.*

XVI. XEROTIDEAE.

CXCIV. XEROTES R. BR.

749. Xerotes rigida R. Br. — ♃ — *Lomandra rigida Labill., L. longifolia Hort.* — *Nov. Holland. austr.*

XVII. MELANTHACEAE.

CXCV. VERATRUM TOURNEF. — ♃.

750. Veratrum nigrum Linn. *Europa media.*

751. Veratrum album Linn. *Europa, Caucasus.*

CXCVI. ZYGADENUS RICH.

752. Zygadenus glaberrima Lk. — ♃ — *Virginia, Carolina.*

CXCVII. MELANTHIUM LINN.

753. Melanthium triquetrum Thunb. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CXCVIII. ANDROCYMBIUM WILLD.

754. Androcymbium littorale Eckl. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CXCIX. BULBOCODIUM LINN.

755. Bulbocodium vernum Linn. — ♃ — *Europa austr.*

CC. COLCHICUM TOURNEF.

756. Colchicum autumnale Linn. — ♃ — *Europa.*

XVIII. PONTEDERIACEAE.

CCI. PONTEDERIA LINN. — ♃.

757. Pontederia crassipes Mart. et Zucc. *P. azurea Hook.* — *Guiana, Brasilia, Bonaria.*

758. Pontederia cordata Linn. *Amer. bor. et trop.*

XIX. LILIACEAE.

TULIPACEAE.

CCII. ERYTHRONIUM LINN.

759. Erythronium Dens canis Linn. — ♃ — *Eur. austr., Tauria et Sibiria.*

CCIII. TULIPA LINN. — ♃.

760. Tulipa Clusiana Vent. *T. persica praecox Clus.* — *Eur. medit.*

761. Tulipa Gesneriana Linn. *Thracia, Asia min.*
β. flore pleno.

762. Tulipa Oculis Solis St. Armand. *Gallia austr. et Italia.*

763. Tulipa praecox Tenore. *T. Raddii Reboul.* — *Italia.*

764. Tulipa sylvestris Linn. *Europa.*

CCIV. GAGEA SALISB.

765. Gagea lutea Schult. *Ornithogalum luteum Linn.* — ♃ — *Europa, Sibiria.*

CCV. PETILIUM LINN. *Hort. Cliff.*

766. Petilium imperiale Jaume. — ♃ — *Persia.*
a. *flor. rubicundis.* β. *flor. flavis.* γ. *fol. varieg.*

CCVI. FRITILLARIA LINN.

767. Fritillaria Meleagris Linn. — ♃ — *Eur. media, Caucasus.*

CCVII. LILIUM. LINN. — ♃.

768. Lilium Martagon Linn. *Europa, Sibiria.*

769. Lilium speciosum Thunb. *Zucc. in Siebold. Flor. Jap. III. p.* 31. *t.* 12. *et* 13. *I.* — *Japonia.*
a. *Kaempferi; petalis roseis, purpureo-maculatis Zucc.*
β. *Tametomo; petalis totis candidis Zucc.; L. eximium Hort.*

770. Lilium tigrinum Gawl. *L. pomponium. Lour.* — *China et Japon.*

771. Lilium pomponium Linn. *L. rubrum Lam.* — *Sibiria, Pyren.*

772. Lilium pyrenaicum Gouan. *L. flavum. Lam.* — *Pyrenaei.*

773. Lilium bulbiferum Linn. *Eur. media et merid.*

774. Lilium pubescens Bernh. *Hort. Europ.*

775. Lilium candidum Linn. *Eur. austr. et Oriens.*

776. Lilium longiflorum Thunb. *Japon.*

777. Lilium Japonicum Thunb. *Nepal., China, Japon.*

CCVIII. METHONICA HERM.

778. Methonica superba Lam. *Gloriosa superba Linn.* — ♃ — *Ind. orient.*

AGAPANTHEAE.

CCIX. FUNKIA SPRENG. — ♃.

779. Funkia subcordata Spr. *Hemerocallis japonica Thunb.* — *China et Japon.*

780. Funkia ovata Spr. *Hemerocallis coerulea Ait.* — *Japonia.*

781. Funkia Sieboldiana Hook. *Japonia.*

782. Funkia albo-marginata Hook. *Japonia.*

CCX. PHORMIUM FORST.

783. Phormium Tenax Forst — ♃ — *Nov. Zeeland. bor., Norfolk.*

CCXI. AGAPANTHUS HERIT.

784. Agapanthus umbellatus Herit. — ♃ — *Prom. b. spei.*
β. *variegatus Hort.*

CCXII. BLANDFORDIA SMITH. — ♃.

785. Blandfordia nobilis Sm. *Nov. Holland.*

786. Blandfordia grandiflora R. Br. *Nov. Holland. orient.*

ALOINEAE.

CCXIII. KNIPHOFIA MÖNCH. — ♃.

787. Kniphofia aloides Mönch. *Tritoma Uvaria Ker., Veltheimia Uvaria Jacq. — Prom. b. spei.*

788. Kniphofia pumila Kth. *Veltheimia pumila Willd. — Prom. b. spei.*

CCXIV. ALOË TOURNEF. *Habitant in Prom. b. spei.*

a. Apicra Haw. — ♄.

789. Aloë imbricata Haw.

790. Aloë spirella Salm-Dyck.

791. Aloë quinquangularis Roem. et Schult.

792. Aloë pentagona Haw.

793. Aloë foliolosa Haw.

794. Aloë aspera Haw.

b. Haworthia Duv. — ♄. ♃.

795. Aloë viscosa Linn.

796. Aloë subtortuosa R. et S.

797. Aloë torquata R. et S.

798. Aloë subrigida R. et S.

799. Aloë tortuosa Haw.

800. Aloë rigida Dec.

801. Aloë hybrida S. D.

802. Aloë albicans Haw.

803. Aloë semiglabrata R. et S.

804. Aloë semimargaritifera S. D.

805. Aloë Radula Jacq.

806. Aloë rugosa S. D.

807. Aloë subulata S. D.

808. Aloë subattenuata S. D.

809. Aloë attenuata Haw.

810. Aloë subfasciata S. D.

811. Aloë fasciata S. D.

812. Aloë Reinwardtii S. D.

813. Aloë coarctata R. et S.
814. Aloë recurva R. et S.
815. Aloë tessellata R. et S.
816. Aloë parva R. et S.
817. Aloë mirabilis Haw.
818. Aloë retusa Linn.
819. Aloë turgida R. et S.
820. Aloë reticulata Haw.
821. Aloë cuspidata R. et S.
822. Aloë atrovirens Dec. *A. pumila Haw.*
823. Aloë laetevirens Lk.
824. Aloë cymbaefolia Schrad.
825. Aloë planifolia R. et S.
826. Aloë altilinea R. et S.
827. Aloë mucronata R. et S.

c. Aloë Haw. — ♃. ♄.

828. Aloë humilis Lam.
829. Aloë echinata Willd.
β. minor. A. tuberculata Haw.
830. Aloë suberecta Haw.
831. Aloë acuminata Haw.
832. Aloë subtuberculata Haw.
833. Aloë virens Haw.
834. Aloë serra Dec.
835. Aloë lineata Haw.
836. Aloë glauca Mill.
837. Aloë rhodacantha Dec.
838. Aloë barbadensis Mill. *A. vulgaris Lam.*
β. elongata Murr. A. vulgaris Willd. — Ind. orient., Ital., Graecia, Africa bor. etc. (culta.)
839. Aloë paniculata Jacq.
840. Aloë serrulata Haw.
841. Aloë pallescens Haw.
842. Aloë variegata Linn.

843. Aloë soccotorina Lam. *Soccotora.*
844. Aloë albo-cincta Haw.
845. Aloë grandidentata S. D.
846. Aloë Saponaria Haw.
β. picta.
847. Aloë obscura Mill. *A. picta Thunb.*
848. Aloë flavispina Haw.
849. Aloë Commelini Willd.
850. Aloë spinulosa S. D.
851. Aloë xanthacantha Willd.
852. Aloë mitraeformis Willd.
853. Aloë distans Haw.
854. Aloë arborescens Mill.
855. Aloë frutescens S. D.
856. Aloë caesia S. D.

d. Pachydendron Haw. — ♄.

857. Aloë africana Mill.
858. Aloë subferox Spr.

e. Rhipidodendron Willd.

859. Aloë plicatilis Mill. — ♄.

f. Gasteria Duv. — ♃.

860. Aloë nigricans Haw.
861. Aloë brachyphylla S. D.
862. Aloë formosa R. et S.
863. Aloë vittata R. et S. *Gasteria fasciata Haw.*
864. Aloë pulchra Jacq. *A. obliqua Dec.*
865. Aloë maculata Thunb. *Gasteria obliqua Haw.*
866. Aloë acinacifolia Jacq.
867. Aloë nitens R. et S.
868. Aloë ensifolia R. et S.
869. Aloë decipiens R. et S.
870. Aloë trigona S. D.
871. Aloë glabra S. D.
872. Aloë subcarinata S. D.
β. striata.

873. Aloë strigata R. et S.
874. Aloë carinata Mill.
875. Aloë intermedia Haw.
876. Aloë scaberrima S. D.
877. Aloë verrucosa Mill.
878. Aloë subverrucosa S. D.
879. Aloë angustifolia Haw.
880. Aloë excavata Willd.
881. Aloë sulcata S. D.
882. Aloë angulata Willd. *Gasteria longifolia Haw.*
883. Aloë conspurcata S. D.
884. Aloë disticha R. et S. *A. Lingua S. D.*
β. latifolia.
885. Aloë guttata S. D.
β. latifolia.
886. Aloë obtusifolia S. D.

CCXV. LOMATOPHYLLUM WILLD. — ♄.

887. Lomatophyllum borbonicum Willd. *Bourbon.*
888. Lomatophyllum macrum S. D. *Maurit.*

CCXVI. YUCCA LINN. — ♄.

889. Yucca aloifolia Linn. *Jamaica, Mexico, Florida, Carolina.*
β. variegata.
γ. quadricolor.
890. Yucca longifolia Karw. *Mexico.*
891. Yucca draconis Linn. *Carolina austr.*
892. Yucca tenuifolia Haw. *Patria?*
893. Yucca flaccida Haw. *Amer. septr.*
894. Yucca recurvifolia Salisb. *Y. recurva Haw.* — *Georgia.*
895. Yucca gloriosa Linn. *Amer. austr.*

ASPHODELEAE.

CCXVII. MUSCARI TOURNEF.

896. Muscari moschatum Willd. — ♃ — *Asia min.*

CCXVIII. BELLEVALIA LAPEYR. — ♃.

897. Bellevalia comosa Kth. *Eur. med. et austr., Afr. bor., etc.*
β. monstrosa.

898. Bellevalia romana Reichb. *Gallia mer., Pyren., Ital., etc.*

CCXIX. HYACINTHUS LINN.

899. Hyacinthus orientalis Linn. — ♃ — *Oriens, Gallia mer.*

CCXX. UROPETALUM GAWL.

900. Uropetalum serotinum Gawl. *Hyacinthus serotinus Linn.* — ♃ — *Gallia mer., Hispania, Lusit., etc.*

CCXXI. BOTRYANTHUS KUNTH. — ♃.

901. Botryanthus vulgaris Kth. *Muscari botryoides Mill.* — *Eur. media et merid., Persia.*

902. Botryanthus odorus Kth. *Muscari racemosum Mill.* — *Eur. media et austr.*

CCXXII. VELTHEIMIA GLEDITSCH.

903. Veltheimia viridifolia Jacq. *Aletris capensis Linn.* — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXXIII. COELANTHUS WILLD.

904. Coelanthus complicatus Willd. *Lachenalia reflexa Thunb.* — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXXIV. LACHENALIA JACQ. — ♃.

905. Lachenalia tricolor Thunb. *Prom. b. spei.*

906. Lachenalia pendula Ait. *Prom. b. spei.*

907. Lachenalia rubida Jacq. *Prom. b. spei.*

CCXXV. DRIMIA JACQ.

908. Drimia lanceaefolia Gawl. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXXVI. EUCOMIS L'HERIT. — ♃.

909. Eucomis punctata L'Her. *Prom. b. spei.*

910. Eucomis undulata Ait. *Prom. b. spei.*

CCXXVII. SCILLA LINN. — ♃.

911. Scilla peruviana Linn. *Lusit., Ital., Afr. bor.*

912. Scilla bifolia Linn. *Eur. media et merid., Sicilia, Graecia, Cauc., etc.*

913. Scilla rosea Lehm. *Hort. Europ.*

914. Scilla praecox Willd. *Hort. Europ.*

915. Scilla patula Redouté. *Hyacinthus non scriptus Thuill. — Gallia merid., Ital., Lusit.*

916. Scilla nutans Sm. *Hyacinthus pratensis Lehm., H. non scriptus Linn. — Europa.*

CCXXVIII. ORNITHOGALUM LINN. — ♃.

917. Ornithogalum pyrenaicum Linn. *Europa et Tauria.*

918. Ornithogalum longebracteatum Jacq. *Prom. b. spei.*

919. Ornithogalum conicum Jacq. *Prom. b. spei.*

920. Ornithogalum Ecklonii F. et M. *Prom. b. spei.*

921. Ornithogalum umbellatum Linn. *Europa.*

CCXXIX. URGINIA STEINH. — ♃.

922. Urginia Scilla Steinh. *Scilla maritima Linn. — Eur. austr., Afr. bor., Palaest., Canar.*

923. Urginia japonica Thunb. *Japon.*

CCXXX. ALBUCA LINN.

924. Albuca major Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXXXI. ALLIUM LINN. — ♃. — (*Look.*)

925. Allium sativum Linn. *Sicilia et Galloprov.*

926. Allium Scorodoprasum Linn. *Eur. med. et austr.*

927. Allium vineale Linn. *Europa.*

928. Allium Porrum Linn. *Hispan., Ital., Lusit., Aegypt.*

929. Allium ascalonicnm Linn. *Syria.*

930. Allium Cepa Linn. *Hort. Europ.*

931. Allium Schoenoprasum Linn. *Europa.* (*Bieslook.*)

932. Allium fistulosum Linn. *Sibiria et Altaica.*

933. Allium palustre Pourr. *Hispan. septr.*

934. Allium oleraceum Linn. *Europa.*

935. Allium Moly Linn. *Eur. austr.*

936. Allium ursinum Linn. *Europa, Tauria.*
937. Allium Victoriale Linn. *Eur. media et austr., Causas., Sibiria.*
938. Allium odorum Linn. *Sibiria.*

CCXXXII. NOTHOSCORDUM KUNTH.

939. Nothoscordum striatellum Kth. *Ornithogalum gramineum Sims.* — ♃ — *Chili.*

CCXXXIII. ASPHODELINE REICHB.

940. Asphodeline lutea Rchb. — ♃ — *Region. medit.*

CCXXXIV. ASPHODELUS LINN. — ♃.

941. Asphodelus albus Willd. *Europ. austr. et orient.*
942. Asphodelus ramosus Linn. *Regio medit.*
943. Asphodelus aestivus Brot. *Lusitania.*

CCXXXV. HEMEROCALLIS LINN. — ♃.

944. Hemerocallis flava Linn. *Europ. austro-orient., Sibiria.*
945. Hemerocallis disticha Don. *H. fulva Thunb.* — *Japon., China.*
946. Hemerocallis fulva Linn. *China, Europ. austr.*

CCXXXVI. CYANELLA LINN.

947. Cyanella capensis Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXXXVII. BULBINE LINN.

948. Bulbine frutescens Willd. *Anthericum frutescens Linn.* — ♄ — *Prom. b. spei.*
949. Bulbine alooides Willd. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXXXVIII. PHALANGIUM JUSS. — ♃.

950. Phalangium ramosum Lam. — *Anthericum ramosum Linn.* — *Europa temp.*
951. Phalangium Liliago Schreb. *Anthericum Liliago Linn.* — *Europa.*
952. Phalangium Liliastrum Pers. *Anthericum Liliastrum Linn.* — *Europa med. et merid.*

CCXXXIX. ARTHROPODIUM R. BR.

953. Arthropodium paniculatum R. Br. — ♃ — *Nova Holland.*

CCXL. CHLOROPHYTUM KER.

954. Chlorophytum inornatum Ker. — ♃ — *Sierra Leone.*

CCXLI. XANTHORRHOEA SMITH.

955. Xanthorrhoea hastilis R. Br. — ♄ — *Nova Holland.*

ASPARAGINEAE KUNTH.

CCXLII. DRACAENA VANDELLI — ♄.

956. Dracaena Draco Linn. *Ins. Canar.*

957. Dracaena cernua Jacq. *D. reflexa Hort. — Maurit.*

958. Dracaena marginata Lam. *Madagasc., Borbon.*

959. Dracaena umbraculifera Jacq. *Maurit., Java.*

960. Dracaena excelsa Tenore. *D. frutescens Hort. — Patria?*

961. Dracaena Fontanesiana Schult. *D. nigra et esculenta Hort. — Borbon.*

962. Dracaena crispata Miq. *Ind. orient.?*

963. Dracaena salicifolia Miq. *Asia calid.*

CCXLIII. CORDYLINE COMMERS. — ♄.

964. Cordyline Eschscholziana Mart. *Ins. Sandwic.*

965. Cordyline cannaefolia Hort. *Asia?*

966. Cordyline Sieboldii Planch. var. maculata. *Flor. des Serr. VI.* 109. *Dracaena maculata Roxb. — Sumatra.*

967. Cordyline rubra Hügel. *Nova Holland.*

968. Cordyline fragrans Planch. *Africa.*

CCXLIV. CALODRACON PLANCHON. — ♄.

969. Calodracon nobilis Planch. *Flor. des Serr. VII.* 105. — *Japon.*

970. Calodracon Jacquinii Planch. *Flor. des Serr. VI.* 137. *D. ferrea Linn. — China.*

971. Calodracon terminalis Planch. *l. c. Terminalia rubra Rumph., Dracaena ferrea Hort. — China, Moluccae, Ins. Sandwic.*

972. Calodracon heliconiaefolius Planch. *l. c. Dracaena brasiliensis Hort. — China, Brasil.*

CCXLV. CHARLWOODIA SWEET. — ♄.

973. Charlwoodia stricta Swt. *Flora austr.* 18. — *Nova Holland.*

974. Charlwoodia angustifolia Miq. *Nova Holland.*

CCXLVI. DRACAENOPSIS PLANCHON.

975. Dracaenopsis australis Planch. *l. c.* — ♄ — *Nova Zeeland, Norfolk, Nova Holland.*

CCXLVII. SANSEVIERA THUNB. — ♃.

976. Sanseviera guineensis Willd. *Guinea.*

977. Sanseviera zeylanica Willd. *Zeylon.*

978. Sanseviera carnea Thunb. *China.*

CCXLVIII. DASYLIRIUM ZUCC. — ♄.

979. Dasylirium graminifolium Zucc. *Mexico.*

980. Dasylirium acrotrichum Zucc. *D. gracile Hort.* — *Mexico.*

981. Dasylirium serratifolum Zucc. *Roulinia serratifolia Brongn.* — *Mexico.*

982. Dasylirium junceum Zucc. *Mexico.*

CCXLIX. DIANELLA LAM. — ♃.

983. Dianella caerulea Sims. *Nova Holland.*

984. Dianella ensifolia Redouté. *D. nemorosa Lam.* — *Ind. orient., China.*

CCL. ASPARAGUS LINN.

985. Asparagus officinalis Linn. — ♃ — *Europa, Tauria, Sibir.* (*Gewone Aspersie.*)

986. Asparagus acutifolius Linn. — ♄ — *Eur. merid.*

987. Asparagus albus Linn. — ♄ — *Europa merid., Africa bor.*

XX. SMILACINEAE.

CCLI. TRILLIUM LINN.

988. Trillium erectum Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

CCLII. MYRSIPHYLLUM WILLD.

989. Myrsiphyllum asparagoides Willd. *Medeola asparagoides Linn.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

CCLIII. STREPTOPUS LINN.

990. Streptopus amplexifolius Dec. *S. amplexicaulis Poir.* — ♃ — *Europa austr.*

CCLIV. POLYGONATUM TOURNEF. — ♃.

991. Polygonatum vulgare Desf. *Europa*, *Tauria*, *Sibir.* (*Salomons zegel.*)

992. Polygonatum multiflorum All. *Europa, Sibir., Amer. bor.*

CCLV. CONVALLARIA DESF. (*Meibloem*, *Dalkruid.*)

993. Convallaria majalis Linn. — ♃ — *Europa, Tauria, Sibir., Amer. bor.*

β. *floribus purpureis Delaun.*

CCLVI. SMILACINA DESF.

994. Smilacina racemosa Desf. — ♃ — *Amer. bor.*

CCLVII. ASTERANTHEMUM KUNTH.

995. Asteranthemum vulgare Kth. *Convallaria stellata Linn.* — ♃ — *Amer. bor.*

CCLVIII. SMILAX TOURNEF. — ♄.

996. Smilax mauritanica Poir. *Barbaria.*

997. Smilax China Linn. *Cochinchina, China, Japon.*

CCLIX. RUSCUS LINN. — ♄.

998. Ruscus aculeatus Linn. *Europa austr., Anglia.*

999. Ruscus hypophyllum Linn. *Ital., Graec., Barbar.*

XXI. LAPAGERIEAE.

CCLX. LAPAGERIA RUIZ ET PAV.

1000. Lapageria rosea R. et P. *Flor. Peruv.* 3. 65. *t.* 297. — ♄ — *Chili.*

XXII. OPHIOPOGONEAE KUNTH.

CCLXI. PELIOSANTHES ANDR.

1001. Peliosanthes Teta Andr. — ♃ — *Ind. orient., Bengal., Silhet.*

CCLXII. BULBOSPERMUM BLUME.

1002. Bulbospermum javanicum Bl. *Peliosanthidis spec. N°.* 454. *Zolling. Pl. Javae.* — ♃ — *Java.*

CCLXIII. FLÜGGEA L. C. RICH.

1003. Flüggea japonica Rich. *Ophiopogon japonicus Gawl.* — ♃ — *Japon., China.*

XXIII. ASPIDISTREAE.

CCLXIV. ASPIDISTRA GAWL.

1004. Aspidistra lurida Gawl. — ♃ — *China.*

CCLXV. PLECTOGYNE LINK.

1005. Plectogyne variegata Lk. *in Gartenz.* 1834, *No.* 34. *Aspidistra elatior Bl.* — ♃ — *Japon.*

CCLXVI. MACROSTIGMA KUNTH.

1006. Macrostigma tupistroïdes Kth. — ♃ — *Asia?*

CCLXVII. ROHDEA ROTH.

1007. Rohdea japonica Roth. — ♃ — *Japon.*

XXIV. ROXBURGHIACEAE.

CCLXVIII. ROXBURGHIA JONES.

1008. Roxburghia officinalis Hort. Siebold. — ♃ — *Japon.*

XXV. DIOSCORINEAE KUNTH.

CCLXIX. DIOSCOREA LINN. — ♃.

1009. Dioscorea alata Linn. *Moluccae, Java.*

1010. Dioscorea piperifolia Humb. et Bonpl. *Brasil.*

1011. Dioscorea Batatas Decaisn. *Flor. des Serr.* X. 7. — *China.*

1012. Dioscorea discolor Hort. *Asia?*

1013. Dioscorea villosa Linn. *Virgin., Florida, Canada.*

CCLXX. HELMIA KUNTH.

1014. Helmia bulbifera Kunth. *Dioscorea bulbifera Linn.* — ♃ — *Ind. orient.*

CCLXXI. TESTUDINARIA SALISB.

1015. Testudinaria Elephantipes Burch. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCLXXII. TAMUS LINN.

1016. Tamus communis Linn. — ♃ — *Europa med. et austr., Asia, Ins. Canar.*

XXVI. HYDROCHARIDEAE.

CCLXXIII. VALISNERIA MICHEL.

1017. Valisneria spiralis Linn. — ♃. ♂ — *Ital. super.*

CCLXXIV. STRATIOTES LINN.

1018. Stratiotes aloides Linn. — ♃ — *Europa.* (*Water-Ananas.*)

CCLXXV. HYDROCHARIS LINN. (*Vorschenbeet.*)

1019. Hydrocharis Morsus ranae Linn. — ♃ — *Eur.*

XXVII. IRIDEAE.

CCLXXVI. SISYRINCHIUM LINN. — ♃.

1020. Sisyrinchium iridifolium Kth. *S. laxum Lk., Marica iridifolia Ker.* — *Amer. trop.*

1021. Sisyrinchium chilense Hook. *Chili.*

1022. Sisyrinchium striatum Sm. *Mexico.*

CCLXXVII. LIBERTIA SPRENG. — ♃.

1023. Libertia formosa Grah. *Chili.*

1024. Libertia ixioides Spr. *Amer., Nov. Holland.*

CCLXXVIII. CIPURA AUBL. — ♃.

1025. Cipura Northiana Endl. *Moraea vaginata Dec.* — *Brasil.*

1026. Cipura caerulea Endl. *Marica caerulea Ker.* — *Brasil.*

CCLXXIX. VIEUSSEUXIA ROXB. — ♃.

1027. Vieusseuxia Pavonia Dec. *Iris Pavonia L. fil.* — *Prom. b. spei.*

1028. Vieusseuxia glaucopis Dec. *V. tricuspis Fisch.* — *Prom. b. spei.*

CCLXXX. MORAEA LINN. — ♃.

1029. Moraea tristis Ker. *Prom. b. spei.*

1030. Moraea fugax Jacq. *Prom. b. spei.*

1031. Moraea iridioides Linn. *Prom. b. spei.*

CCLXXXI. IRIS LINN. — ♃.

1032. Iris Xiphium Linn. *I. variabilis Jacq., I. hispanica Hort.* — *Lusitania, Hispan.*

1033. Iris graminea Linn. *Europa med. et austr.*

1034. Iris Pseud-acorus Linn. *Europa.*

1035. Iris versicolor Linn. *Amer. bor.*

1036. Iris ochroleuca Thb. *Africa, Asia.*
1037. Iris germanica Linn. *Europa med. et austr.*
1038. Iris florentina Linn. *Europa austr.*
1039. Iris Susiana Linn. *Oriens.*
1040. Iris squalens Linn. *Europa austr., Bohemia.*
1041. Iris biflora Linn. *I. subbiflora Hort. — Caucasus, Sibiria.*
1042. Iris aphylla Steud. var. Pavonia. *Bohem., Siles., Caucasus.*
1043. Iris lurida Ait. *I. sambucina Linn. — Europa austr.*

CCLXXXII. TIGRIDIA JUSS. — ♃.

1044. Tigridia Pavonia Juss. *Ferraria Tigridia Sims. — Mexico.*
1045. Tigridia conchiiflora Swt. *Mexico.*

CCLXXXIII. FERRARIA LINN.

1046. Ferraria undulata Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCLXXXIV. PARDANTHUS KER.

1047. Pardanthus chinensis Ker. *Moraea chinensis Thb. — ♃ — India, China, Japon.*

CCLXXXV. ARISTEA SOLAND. — ♃.

1048. Aristea melaleuca Ker. *Prom. b. spei.*
1049. Aristea major Andr. *A. capitata Gawl. — Prom. b. spei.*

CCLXXXVI. WITSENIA THUNB.

1050. Witsenia corymbosa Sm. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCLXXXVII. PATERSONIA R. BR. — ♃.

1051. Patersonia glabrata R. Br. *Nova Holland.*
1052. Patersonia longifolia R. Br. *Nova Holland.*

CCLXXXVIII. ANOMATHECA KER. — ♃.

1053. Anomatheca juncea Ker. *Lapeyrousia juncea Pourr. — Prom. b. spei.*
1054. A. cruenta Lindl. *Prom. b. spei.*

CCLXXXIX. BABIANA KER. — ♃.

1055. Babiana villosa Ker. *Ixia punicea Jacq.* — *Prom. b. spei.*

1056. Babiana fragrans Ker. *Prom. b. spei.*

1057. Babiana ringens Ker. *Prom. b. spei.*

CCXC. GLADIOLUS LINN. — ♃.

1058. Gladiolus tristis Linn. *Prom. b. spei.*

1059. Gladiolus natalensis Reinw. *G. psittacinus Hook.* — *Africa austr.*

1060. Gladiolus floribundus Jacq. *Prom. b. spei.*

1061. Gladiolus communis Linn. *Europa austr.*

1062. Gladiolus exscapus Thb. *G. Thunbergi Dietr.* — *Prom. b. spei.*

CCXCI. WATSONIA MILL. — ♃.

1063. Watsonia iridifolia Ker. *Gladiolus iridifolius Jacq.* — *Prom. b. spei.*

1064. Watsonia Meriana Mill. *Antholyza Meriana Linn.* — *Prom. b. spei.*

CCXCII. SPARAXIS KER.

1065. Sparaxis tricolor Ker. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXCIII. MONTBRETIA DEC. — ♃.

1066. Montbretia crocata Endl. *Tritonia crocata Ker.* — *Prom. b. spei.*

1067. Montbretia fenestrata Endl. *Tritonia fenestrata Ker.* — *Prom. b. spei.*

CCXCIV. IXIA LINN.

1068. Ixia flexuosa Linn. *I. polystachya Redout.* — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCXCV. TRICHONEMA KER.

1069. Trichonema Bulbocodium Ker. *Ixia Bulbocodium Linn.* — ♃ — *Istria, Dalmat., Italia.*

CCXCVI. CROCUS TOURNEF. — ♃.

1070. Crocus sativus Linn. *Oriens.*

1071. Crocus vernus Willd. *Europa med. et austr.*

1072. Crocus luteus Lam. *Tauria.*

XXVIII. HAEMODORACEAE.

CCXCVII. ANIGOZANTHES LABILL. — ♃.

1073. Anigozanthes flavida Redout. *Nova Holland.*

1074. Anigozanthes coccinea Paxt. *Nova Holland.*

XXIX. VELLOZIEAE.

CCXCVIII. BARBACENIA VANDELL. — ♃.

1075. Barbacenia purpurea Hook. *Brasil.*

1076. Barbacenia squamata Paxt. *Montes Organ.*

XXX. HYPOXIDEAE.

CCXCIX. CURCULIGO GAERTN. — ♃.

1077. Curculigo brevifolia Ait. *Ind. orient.*

1078. Curculigo sumatrana Roxb. *Sumatra.*

CCC. HYPOXIS LINN.

1079. Hypoxis villosa Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*

XXXI. AMARYLLIDEAE.

AMARYLLEAE.

CCCI. GALANTHUS LINN. (*Sneeuwbloem.*)

1080. Galanthus nivalis Linn. — ♃ — *Europa med. et austr.*

CCCII. LEUCOJUM LINN.

1081. Leucojum aestivum Linn. — ♃ — *Europa med. et austr., Tauria.*

CCCIII. ERINOSMA HERBERT.

1082. Erinosma vernum Kth. *Leucojum vernum Linn.* — ♃ — *Europa med. et austr.*

CCCIV. ZEPHYRANTHES HERBERT. — ♃.

1083. Zephyranthes Atamasco Herb. *Amaryllis Atamasco Linn. — Virgin., Carolina, Pensylvan.*

1084. Zephyranthes carinata Herb. *Mexico.*

CCCV. PYROLIRION HERBERT.

1085. Pyrolirion aureum Herb. *Amaryllis aurea R. et P.* — ♃ — *Peruvia.*

CCCVI. SPREKELIA HEIST., HERB.

1086. Sprekelia formosissima Herb. *Amaryllis formosissima Linn.* — ♃ — *Amer. mer., St. Helena.*

CCCVII. HIPPEASTRUM HERBERT. — ♃.

1087. Hippeastrum aulicum Herb. *Amaryllis aulica Gawl.* — *Brasil.*

1088. Hippeastrum solandriflorum Herb. *Flor. des Serr. 2e sér. I.* 11. — *Amer. austr.*

1089. Hippeastrum calyptratum Herb. *Brasil.*

1090. Hippeastrum Carolinae Herb.? *Amaryllis Carolinae Sterler.* — *Brasil.*

1091. Hippeastrum vittatum Herb. *Amer. mer.*

1092. Hippeastrum reticulatum Herb. *Brasil.*

1093. Hippeastrum reginae Herb. *Carib., Mexico, Peruv.*

CCCVIII. VALLOTA HERBERT. — ♃.

1094. Vallota purpurea Herb. *Prom. b. spei.*

1095. Vallota Brehmii Hort. *Prom. b. spei.*

CCCIX. CYRTANTHUS AIT. — ♃.

1096. Cyrtanthus obliquus Ait. *Prom. b. spei.*

1097. Cyrtanthus collinus Burch. *Prom. b. spei.*

CCCX. GRIFFINIA GAWL.

1098. Griffinia hyacinthina Herb. — ♃ — *Brasil.*

CCCXI. CRINUM LINN. — ♃.

1099. Crinum asiaticum Linn. *Ind. orient, Molucc., Java, etc.*

1100. Crinum amabile Don. *Sumatra.*

1101. Crinum cruentum Gawl. *Ind. orient.*

CCCXII. CLIVIA LINDL.

1102. Clivia nobilis Lindl. *Imatophyllum Aitoni Hook.* — ♃ — *Africa austr.*

CCCXIII. HAEMANTHUS LINN. — ♃.

1103. Haemanthus puniceus Linn. *Prom. b. spei.*

1104. Haemanthus coccineus Linn. *Prom. b. spei.*

1105. Haemanthus tigrinus Jacq. *Prom. b. spei.*

CCCXIV. AMARYLLIS HERBERT.

1106. Amaryllis Belladonna Linn. — ♃ — *Prom. b. sp.*

CCCXV. BUPHANE HERBERT.

1107. Buphane toxicaria Herb. — ♃ — *Prom. b. spei.*

CCCXVI. BRUNSVIGIA GAWL. — ♃.

1108. Brunsvigia Josephinae Gawl. *Amaryllis gingutea Van Marum.* — *Prom. b. spei.*

1109. Brunsvigia multiflora Ait. *Prom. b. spei.*

CCCXVII. AMMOCHARIS HERBERT. — ♃.

1110. Ammocharis falcata Herb. *Amaryllis falcata l'Hérit.* — *Prom. b. spei.*

1111. Ammocharis longifolia Roem. *Amaryllis longifolia Linn.* — *Prom. b. spei.*

CCCXVIII. NERINE HERBERT. — ♃.

1112. Nerine curvifolia Herb. *Prom b. spei., China.*

1113. Nerine undulata Herb. *Prom. b. spei.*

NARCISSEAE.

CCCXIX. PHAEDRANASSA HERBERT.

1114. Phaedranassa fuchsioides Lind. — ♃ — *Nova Granat.*

CCCXX. COBURGIA SWEET.

1115. Coburgia incarnata Swt. — ♃ — *Quito.*

CCCXXI. PANCRATIUM LINN. — ♃.

1116. Pancratium illyricum Linn. *Sicilia, Corsica, Sardoa, Hispania, etc.*

1117. Pancratium verecundum Soland. *Ind. orient., Zeylona.*

CCCXXII. HYMENOCALLIS SALISB.

1118. Hymenocallis caribaea Herb. — ♃ — *Ind. occ.*

CCCXXIII. ISMENE SALISB.

1119. Ismene calathina Herb. — ♃ — *Brasil., Buenos-Ayres, Chili.*

CCCXXIV. CORBULARIA HAWORTH.

1120. Corbularia Bulbocodium Haw. *Narcissus Bulbocodium Linn.* — ♃ — *Pyren., Hispan., Lusit., Africa bor.*

CCCXXV. AJAX HERBERT. — ♃.

1121. Ajax Pseudo-Narcissus Haw. *Narcissus Pseudo-Narcissus Linn.* — *Europa, Tauria.*

1122. Ajax moschatus Haw. *Hispania, Pyren., Gallia.*

CCCXXVI. QUELTIA HERBERT.

1123. Queltia Jonquilla Herb. *Narcissus Jonquilla Linn.* — ♃ — *Gallia mer., Ital., Ins. Balear., Hispan., Lusit., Africa bor.*

CCCXXVII. NARCISSUS HERBERT.

1124. Narcissus poëticus Linn. — ♃ — *Europa.*
β. flore pleno.

CCCXXVIII. HERMIONE HERBERT.

1125. Hermione Tazetta Haw. — ♃ — *Europa mer., Africa bor., Oriens.*

ALSTROEMERIEAE.

CCCXXIX. ALSTROEMERIA LINN. — ♃.

1126. Alstroemeria psittacina Lehm. *Brasil.*

1127. Alstroemeria Pelegrina Linn. *Peruvia, Chili.*

1128. Alstroemeria Ligtu Linn. *Chili.*

1129. Alstroemeria pulchra Sims. *A. tricolor Hook.* — *Valparaiso, Chili.*

1130. Alstroemeria aurantiaca Don. *A. aurea Grah.* — *Ins. Chiloe.*

1131. Alstroemeria pulchella Linn. *Amer. mer.*

CCCXXX. BOMARIA MIRB.

1132. Bomaria edulis Herb. — ♃ — *Antillae.*

AGAVEAE.

CCCXXXI. AGAVE LINN. — ♃.

1133. Agave americana Linn. *Amer. mer.*
β. fol. luteo-marginatis.
γ. fol. luteo-striatis.
δ. fol. antice luteis. A. Milleri Hort.

1134. Agave lurida Ait. *Mexico.*

1135. Agave brachystachys Cavan. *Mexico, Peruvia.*

1136. Agave yuccaefolia Red. *Amer. calid.?*

1137. Agave geminiflora Gawl. *Bonapartea juncea Willd.* — *Amer. mer.*

1138. Agave striata Zucc. *Mexico.*

1139. Agave mexicana Haw. *Mexico.*

1140. Agave xylinacantha Hort. *Amer. calid.?*
1141. Agave filifera S. D. *Mexico.*
1142. Agave angustifolia Haw.? *Ins. Helenae.*
1143. Agave splendens Miq. *Mexico.*
1144. Agave univittata Haw. *Mexico.*
1145. Agave Theometel Zuccagn. *Mexico.*
1146. Agave Cantula Roxb. *A. Rumphii Hssk.* — *Bengalia.*
1147. Agave Salmiana Otto, *in Gartenzeit.* 1842, N°. 7, *pag.* 51. — *Amer. mer. ?*

CCCXXXII. FURCRAEA VENT. — ♃.

1148. Furcraea gigantea Vent. *Agave foetida Linn.* — *Amer. mer.*
1149. Furcraea tuberosa Ait. *Amer. calid.*

CCCXXXIII. PINCENECTITIA GALEOTTI. — ♄.

1150. Pincenectitia tuberculata Hort. *Amer. calid.?*
1151. Pincenectitia glauca Hort. *Amer. calid.?*

CCCXXXIV. POLYANTHES LINK.

1152. Polyanthes tuberosa Linn. — ♃ — *Ind. orient., Java, Zeylon.*

CCCXXXV. BRAVOA LALLAVE ET LEXARZA.

1153. Bravoa geminiflora La Ll. et Lex. — ♃ — *Mexico.*

CCCXXXVI. DORYANTHES CORREA.

1154. Doryanthes excelsa Corr. — ♃ — *Nova Holl.*

XXXII. BROMELIACEAE.

CCCXXXVII. ANANASSA LINDL. — ♃.

1155. Ananassa bracteata Lindl. *Brasil.*
1156. Ananassa sativa Mill. *Amer. mer., Asia, Africa.*
β. viridis Mill.
γ. foliis variegatis Hort.
1157. Ananassa semiserrata Schult. *A. glabra Mill.* — *Amer. mer.*

CCCXXXVIII. BROMELIA LINN. — ♃.

1158. Bromelia chrysantha Jacq. *Amer. austr.*

1159. **Bromelia humilis Linn.** ***Ind. occid.***
1160. Bromelia Commeliniana de Vriese. *Amer. calid.*
1161. Bromelia Karatas Linn. *Ind. occid.*
1162. Bromelia longifolia Rudge. *Guiana.*

CCCXXXIX. PHOLIDOPHYLLUM VISIANI.

1163. Pholidophyllum zonatum Vis. — ♃ — *Brasil.*
β. viride Vis.

CCCXL. AECHMEA RUIZ ET PAV. — ♃.

1164. Aechmea fulgens Brongn. *Fernambuc.*
1165. Aechmea discolor Hook. *Brasil?*
1166. Aechmea miniata Hort. *Amer. calid.*

CCCXLI. BILLBERGIA THUNB. — ♃.

1167. Billbergia clavata Lindl. *Tillandsia clavata Lam.* — *Ind. occid.*
1168. Billbergia iridifolia Lindl. *Bot. Reg.* 1068. — *Brasil.*
1169. Billbergia Mertensii Miq. *Linnaea XVIII.* 376. *Bromelia Mertensii Meyer.* — *Surinam.*
1170. Billbergia purpureo-rosea Hook. *Brasil.*
1171. Billbergia pyramidalis Lindl. *Brasil.*
1172. Billbergia Quesneliana A. Brongn. *Guiana.*
1173. Billbergia rhodocyanea Lem. *Flor. des Serr. III.* 207. — *Rio Janeiro.*
1174. Billbergia thyrsoidea Mart. *Brasil.*
1175. Billbergia tinctoria Mart. *Ann. de la Soc d'Hort. de Gand. III.* 55. *t.* 114. — *Brasil.*

CCCXLII HOHENBERGIA SCHULT. FIL.

1176. Hohenbergia strobilacea Schult. fil. — ♃ — *Brasil.*

CCCXLIII. PITCAIRNIA HERIT. — ♃.

1177. Pitcairnia aurantiaca Hort. *Amer. calid.*
1178. Pitcairnia bromeliaefolia Ait. *Ind. occid.*
1179. Pitcairnia cinnabarina A. Dietr. *Amer. calid.*
1180. Pitcairnia decora Hort. *Amer. calid.*
1181. Pitcairnia fastuosa Morr. *Ann. de la Soc. de Gand. III.* 411. *t.* 161. — *Amer. calid.*

1182. Pitcairnia flammea Lindl. *Brasil.*
1183. Pitcairnia Kegeliana Schltd. *Amer. calid.*
1184. Pitcairnia latifolia Ait. *Ind. occid.*
1185. Pitcairnia leiolema Hort. *Amer. calid.*
1186. Pitcairnia punicea Hort. *Amer. calid.*
1187. Pitcairnia ramosa Jacq. *Amer. austr.*
1188. Pitcairnia speciosa Hort. *Amer. calid.*
1189. Pitcairnia splendens Hort. *Amer. calid.*
1190. Pitcairnia undulatifolia Hook. *P. undulata Hort. Belg., Flor. des Serr. II. pag.* 162. — *Mexico.*

CCCXLIV. DISTEGANTHUS LEM.

1191. Disteganthus basi-lateralis Lem. *Flor. des Serr. II.* 162. — ♃ — *Mexico.*

CCCXLV. TILLANDSIA LINN. — ♃.

1192. Tillandsia amoena Lk. *Brasil.*
1193. Tillandsia bracteata Hook. *Ind. occid.*
1194. Tillandsia bulbosa Hook. *Brasil.*
1195. Tillandsia ionantha Planch. *Flor. des Serr. X.* 101. — *Brasil.*
1196. Tillandsia latissima Miq. *Surinam.*
1197. Tillandsia Loddigesii Hort. *Billbergia Loddigesii Steud.* — *Brasil.*
1198. Tillandsia vittata Hort. *Amer. calid.*
1199. Tillandsia zebrina Hort. *Billbergia zebrina Lindl.* — *Amer. mer.*

CCCXLVI. VRIESEA LINDL.

1200. Vriesea speciosa Hook. *Tillandsia splendens Brongn. Bot. mag.* 4382. — ♃ — *Guiana.*

CCCXLVII. CARAGUATA PLUM.

1201. Caraguata lingulata Lindl. — ♃ — *Jamaica.*

CCCXLVIII. GUZMANNIA RUIZ ET PAV.

1202. Guzmannia tricolor R. et P. — ♃ — *Peru, Jamaica.*

CCCXLIX. NIDULARIUM LEMAIR.

1203. Nidularium fulgens Lem. *Guzmannia picta Hort.* — ♃ — *Amer. calid.*

CCCL. DYCKIA SCHULT. FIL. — ♃.

1204. Dyckia rariflora Schult. *Brasil.*

1205. Dyckia ramosa Hort. *Amer. calid.*

CCCLI. POURRETIA RUIZ ET PAV. — ♃.

1206. Pourretia floccosa Lindl. *Amer. calid.*

1207. Pourretia surinamensis Miq. *Surinam.*

1208. Pourretia meridensis Lind. *Merida.*

CCCLII. PUYA MOLIN. — ♃.

1209. Puya Altensteinii Lk. *Pitcairnia undulatifolia β. gigantea Hook. Bot. mag.* 4309. — *Brasil*

1210. Puya Funckiana Lind. *Amer. calid.*

1211. Puya flavescens Hort. *Amer. calid.*

1212. Puya maidifolia Morr. *Amer. calid.*

1213. Puya recurvata Hort. *Amer. calid.*

1214. Puya Warszewiczii Hort. *Amer. calid.*

CCCLIII. HECHTIA KLOTSCH. — ♃.

1215. Hechtia glomerata Hort. *Amer. calid.*

1216. Hechtia planifolia Hort. *Amer. calid.*

1217. Hechtia species. *Minas Geraës.*

XXXIII. ORCHIDEAE. — ♃. ♄.

MALAXIDEAE.

PLEUROTHALLEAE.

CCCLIV. PLEUROTHALLIS R. BR.

1218. Pleurothallis ophiocephala Lindl. *Bot. Reg.* 1838, *m.* 48. — *Mexico.*

1219. Pleurothallis obovata Lindl. *Brasil.*

1220. Pleurothallis surinamensis Focke. *Surinam.*

CCCLV. OCTOMERIA R. BR.

1221. Octomeria crassifolia Lodd. Cat. *Brasil.*

CCCLVI STELIS SWARTZ.

1222. Stelis Heylidyana Focke. *Surinam.*

1223. Stelis micrantha Swz. *Jamaica.*

CCCLVII. RESTREPIA KUNTH.

1224. Restrepia vittata Lindl. *Venezuela.*

CCCLVIII. MALAXIS SWARTZ.

1225. Malaxis species. *Calcutta.*

CCCLIX. LIPARIS RICH.

1226. Liparis elata Lindl. *Bot. reg.* 1175. — *Brasil.*

CCCLX. COELIA LINDL.

1227. Coelia Baueriana Lindl. *Bot. reg.* 1842, *t.* 36. — *Ind. occident.*

1228. Coelia macrostachya Lindl. *Bot. reg.* 1842, *t.* 36. — *Guatemala.*

CCCLXI PHOLITODA LINDL.

1229. Pholitoda imbricata Lindl. *Bot. reg.* 1777. — *Ind. orient.*

CCCLXII. COELOGYNE LINDL.

1230. Coelogyne fimbriata Lindl. *Bot. reg.* 868. — *China.*

1231. Coelogyne fuliginosa Lodd. *Ind. orient.*

1232. Coelogyne Gardneriana Lindl. *Gen. et spec.* 41. — *Ind. orient.*

1233. Coelogyne maculata Lindl. *Pundua.*

1234. Coelogyne plantaginea Lodd. *Cat.* — *Sincapor.*

1235. Coelogyne speciosa Lindl. *Bot. reg.* 1847, *t.* 23. — *Java.*

1236. Coelogyne uniflora Lindl. *Ind. orient.*

1237. Coelogyne Wallichiana Lindl. *Bot. reg.* 1840, 24. — *Bengal.*

DENDROBIEAE.

CCCLXIII. MEGACLINIUM LINDL.

1238. Megaclinium falcatum Lindl. *Bot. reg.* 989. — *Sierra Leona.*

1239. Megaclinium Bufo Lindl. *Sierra Leona.*

CCCLXIV. BOLBOPHYLLUM THOUARS.

1240. Bolbophyllum recurvum Lindl. *Bot. reg.* 1970. — *Sierra Leona.*

1241. Bolbophyllum tetragonum Lindl. *Sierra Leona.*

1242. Bolbophyllum fuscum Lindl. *Sierra Leona.*

1243. Bolbophyllum Careyanum Spr. *Anisopetalum Careyanum Hook. Bot. mag.* 1466. — *Nepal.*

CCCLXV. CIRRHOPETALUM LINDL.

1244. Cirrhopetalum Thouarsii Lindl. *Bolbophyllum longiflorum Th. Bot. mag.* 4237. — *Manilla.*

CCCLXVI. ERIA LINDL.

1245. Eria stellata Lindl. *Bot. reg.* 904. — *Ind. or.*

1246. Eria vestita Lindl. *Bot. mag.* 3604. — *Sincap.*

CCCLXVII. APORUM BLUME.

1247. Aporum anceps Lindl. *Bot. reg.* 1239. — *Bengal.*

CCCLXVIII. POLYSTACHYA HOOK.

1248. Polystachya luteola Hook. *Flor. exot.* 103. — *Ind. occident.*

CCCLXIX. DENDROBIUM SWARTZ.

1249. Dendrobium aggregatum Roxb. *Bot. mag.* 3643. — *Ind. orient.*

1250. Dendrobium calamiforme R. Br. *Bot. reg.* 1841. 26. — *Nova Holland.*

1251. Dendrobium chrysanthum Wall. *Bot. reg.* 1299. — *Ind. orient.*

1252. Dendrobium coerulescens Wall. *Sert. orch. t.* 18. — *Ind. orient.*

1253. Dendrobium crumenatum Swz. *Bot. reg.* 1839, *t.* 22. — *Manilla.*

1254. Dendrobium cupreum Herb. *Bot. reg.* 1779. — *Ind. orient.*

1255. Dendrobium densiflorum Wall. *Bot. mag.* 3418. — *Ind. orient.*

1256. Dendrobium Devonianum Paxt. *India.*

1257. Dendrobium fimbriatum Hook. *Ind. orient.*

1258. Dendrobium fimbriatum oculatum Hook. *Bot. mag.* 4160. — *Ind. orient.*

1259. Dendrobium Gibsonii Paxt. *Ind. orient.*

1260. Dendrobium Henshallii Lindl. *Java.*

1261. Dendrobium humile Hort.

1262. Dendrobium macranthum Lindl. *Bot. mag.* 3970. — *Manilla.*

1263. Dendrobium macrophyllum Lindl. *Sert. orch.* *t.* 35. — *Ins. Philipp.*

1264. Dendrobium moschatum Wall. *Bot. mag.* 3837. *D. Calceolaria Hook.* — *Pegu.*

1265. Dendrobium nobile Lindl. *Sert. orch. t.* 3. — *China.*

1266. Dendrobium Pierardii Roxb. *Bot. mag.* 2584. — *Ind. orient.*

1267. Dendrobium plicatile Lindl. *Manilla.*

1268. Dendrobium pulchellum Roxb. *Bot. cab.* 1935. — *Sylhet.*

1269. Dendrobium pumilum Swartz. *Sierra Leona.*

1270. Dendrobium secundum Wall. *Bot. mag.* 4352.— *Sumatra.*

1271. Dendrobium speciosum Sm. *Bot. reg.* 1610. — *Nova Holland.*

1272. Dendrobium transparens Wall. *Nepal.*

EPIDENDREAE.

CCCLXX. EPIDENDRUM LINN.

1273. Epidendrum adenocarpum La Llv. *Encyclium Lindl.* — *Mexico.*

1274. Epidendrum alatum Batem. 18. *Encyclium Lindl., Epidendrum calocheilum Hook.* *Bot. mag.* 3898. — *Guatemala.*

1275. Epidendrum cattleyoides Hort.

1276. Epidendrum ciliare Linn. *Bot. reg.* 784. — *Ind. occident.*

1277. Epidendrum cinnabarinum Salz. *Bot. reg.* 1842, 25. — *Pernambuca.*

1278. Epidendrum cochleatum Lindl. *Bot. mag.* 572. — *Jamaica.*

1279. Epidendrum crassifolium Lindl. *Bot. mag.* 3543. — *Brasil.*

1280. Epidendrum elongatum Jacq. *Bot. mag.* 611.— *Ind. occident.*

1281. Epidendrum equitans Lindl. *Bot. reg.* 1838. 76. — *Mexico.*

1282. Epidendrum falcatum Lindl. *E. Parkinsonii Hook. Bot. mag.* 3778. — *Oaxaca.*

1283. Epidendrum floribundum H. B. K. *E. densiflorum Hook. Bot. mag.* 3637. — *Mexico.*

1284. Epidendrum fragrans Swz. *Bot. mag.* 1669. — *Surinam.*

1285. Epidendrum fuscatum Willd. *Bot. mag.* 2844. — *Ind. occident.*

1286. Epidendrum Grahami Hook. *Bot. mag.* 3885. — *Mexico.*

1287. Epidendrum macrochilum Hook. *Encyclium Lindl. Bot. mag.* 3534. — *Guatemala.*

1288. Epidendrum odoratissimum Lindl. *Bot. reg.* 1415. *Encyclia patens Hook. Bot. mag.* 3013. — *Brasil.*

1289. Epidendrum pachyphyllum Brong. *Mexico.*

1290. Epidendrum pallidiflorum Lindl. *Ind. occident.*

1291. Epidendrum purpurascens Focke. *Surinam.*

1292. Epidendrum rigidum Jacq. *Surinam.*

1293. Epidendrum Schomburgkii Lindl. *Bot. reg.* 1838, *t.* 53. — *Guiana.*

1294. Epidendrum Skinneri Batem. *Bot. mag.* 3951. — *Guatemala.*

1295. Epidendrum sphaerobulbon Hort. *Guatemala?*

1296. Epidendrum stenopetalum Hook. *Surinam.*

1297. Epidendrum umbellatum Swz. *Bot. reg.* 80. — *Jamaica.*

1298. Epidendrum viviparum Lindl. *Bot. reg.* 1841, *misc. p.* 27. — *Demerara.*

1299. Epidendrum Wagenerii Hort.

1300. Epidendrum xiphoris Hort.

CCCLXXI. SCHOMBURGKIA LINDL.

1301. Schomburgkia crispa Lindl. *Sert. orch. t.* 10. — *Guiana.*

1302. Schomburgkia marginata Lindl. *Sert. orch. t.* 13. — *Surinam.*

1303. Schomburgkia undulata Lindl. *Bot. reg.* 1853, 53. — *Guayra.*

CCCLXXII. ENCYCLIA HOOK.

1304. Encyclia viridiflora Hook. *Epidendrum viridiflorum Lindl. Bot. mag.* 2831. — *Brasil.*

CCCLXXIII. PONERA LINDL.

1305. Ponera juncifolia Lindl. *Fl. Cab.* 127. *Epidendrum graminifolium Pavon.* — *Mexico.*

CCCLXXIV. BRASSAVOLA R. BR.

1306. Brassavola cordata Lindl. *Bot. reg.* 1914. — *Brasil.*

1307. Brassavola glauca Bat. *Bot. reg.* 1840, 44. — *Mexico.*

1308. Brassavola Perrinii Lindl. *Bot. reg.* 1561. — *Brasil.*

1309. Brassavola venosa Lindl. *Bot. reg.* 1840, 39. — *Honduras.*

1310. Brassavola surinamensis Hort. Amst. *Surinam.*

CCCLXXV. LAELIA LINDL.

1311. Laelia acuminata Lindl. *Bot. reg.* 1751. — *Guatemala.*

1312. Laelia anceps Barkeriana Lindl. *Bot. reg.* 1947. — *Mexico.*

1313. Laelia cinnabarina Bat. *Sert. orch.* 28. — *Brasil.*

1314. Laelia purpurascens Lindl. *Brasil.*

CCCLXXVI. CATTLEYA LINDL.

1315. Cattleya Brysiana Hort. *Brasil?*

1316. Cattleya crispa Lindl, *Bot. reg.* 1172. — *Rio Janeiro.*

1317. Cattleya Forbesii Lindl. *Bot. mag.* 3265. — *Brasil.*

1318. Cattleya granulosa Lindl. *Flore des Serr. III,* 198. — *Guatemala.*

1319. Cattleya labiata Lindl. *Bot. mag.* 3998. — *Brasil.*

1320. Cattleya labiata β. subcrispa Lindl. *Bot. reg.* 1840, 58. *C. Mossiae Hook. Bot. mag.* 3669. — *Guayra.*

1321. Cattleya Loddigesii Lindl. *Bot. cab.* 337. — *Brasil.*

1322. Cattleya purpurea Hort. *Brasil.*

1323. Cattleya superba Lindl. *Bot. mag.* 4083. — *Guiana.*

CCCLXXVII. BARKERIA KNOWL. ET WESTC.

1324. Barkelia spectabilis Lindl. *Batem. t.* 33. — *Guatemala.*

CCCLXXVIII. LEPTOTES LINDL.

1325. Leptotes bicolor Lindl. *Bot. reg.* 1625. — *Brasil.*

CCCLXXIX. BLETIA RUIZ ET PAV.

1326. Bletia acutipetala Lodd. *Limodorum altum Jacq. Ic. rar. III*, 602. *Bot. mag.* 3217. — *Carolina.*

1327. Bletia hyacinthina R. Br. *Bot. mag.* 1492. — *China.*

1328. Bletia florida R. Br. *Ind. occident.*

CCCLXXX. ARUNDINA BLUM.

1329. Arundina densa Lindl. *Bot. reg.* 1842, 38. — *Sincapora.*

CCCLXXXI. PHAJUS LOUREIRO.

1330. Phajus grandifolius Lour. *Limodorum Tankervilliae Ait.*, *Bletia Tankervilliae R. Br. Bot. mag.* 1924. — *China.*

1331. Phajus maculatus Lindl. *Bot. mag.* 3960. *P. Woodfordii Hort.* — *Ind. orient.*

1332. Phajus gracilis Hort.

CCCLXXXII. ACANTHEPHIPPIUM BLUM.

1333. Acanthephippium bicolor Lindl. *Bot. reg.* 1730. — *Zeylon.*

1334. Acanthephippium sylhetense Lindl. *Gen. et spec.* 177. — *Sylhet.*

CCCLXXXIII. TRICHOTOSIA BLUME.

1335. Trichotosia ferox Bl. *Bydr.* 342. *Lindl. Orch.* 132. — *Java.*

CCCLXXXIV. SOPHRONITIS LINDL.

1336. Sophronitis cernua Lindl. *Bot. reg.* 1129. — *Brasil.*

1337. Sophronitis grandiflora Lindl. *Sert. orch. t.* 5. — *Brasil.*

1338. Sophronitis violacea Lindl. *Bot. reg.* 1840, *misc.* 18. — *Brasil.*

VANDEAE.

CCCLXXXV. ASPASIA LINDL.

1339. Aspasia epidendroides Lindl. *Bot. mag.* 3962. — *Columbia.*

CCCLXXXVI. ORNITHIDIUM SALISB.

1340. Ornithidium coccineum Salisb. *Bot. mag.* 1437. — *St. Vincent.*

1341. Ornithidium album Hook. *Bot. mag.* 3306. — *Trinitat.*

CCCLXXXVII. CIRRHAEA LINDL.

1342. Cirrhaea fusco-lutea Lindl. *Bot mag.* 3726. — *Brasil.*

1343. Cirrhaea Loddigesii Lindl. *Bot. reg.* 1538. — *Brasil.*

CCCLXXXVIII. TRIGONIDIUM LINDL.

1344. Trigonidium ringens Lindl. *Mexico.*

CCCLXXXIX. ERIOPSIS. LINDL.

1345. Eriopsis biloba Lindl. *Bot. reg.* 1847, 18. — *Venezuela.*

CCCXC. GALEOTTIA R. ET G.

1346. Galeottia Beaumontii R. et G. *Mexico.*

CCCXCI. MAXILLARIA RUIZ ET PAV.

1347. Maxillaria densa Lindl. *Bot. reg.* 1804. — *Xalapa.*

1348. Maxillaria foveata Lindl. *Venezuela.*

1349. Maxillaria Henchmanni Hook. *Guiana.*

1350. Maxillaria meleagris Lindl. *Oaxaca.*

1351. Maxillaria Parkerii Hook. *Bot. mag.* 2729. — *Demerara.*

1352. Maxillaria picta Hook. *Bot. mag.* 3154.— *Brasil.*

1353. Maxillaria triangularis Lindl. *Guatemala.*

1354. Maxillaria variabilis R. Br. *Bot. reg.* 1839, 8. — *Mexico.*

1355. Maxillaria Wageneriana Rchb. fil. *Venezuela.*

CCCXCII. XYLOBIUM LINDL.

1356. Xylobium squalens Lindl. *Bot. reg.* 732. — *Brasil.*

CCCXCIII. PROMENAEA LINDL.

1357. Promenaea stapelioides Lindl. *Bot. reg.* 1839, 17. — *Brasil.*

1358. Promenaea xanthina Lindl. *Brasil.*

CCCXCIV. WARREA LINDL.

1359. Warrea Lindenii Gal. *Mexico.*

1360. Warrea tricolor Lindl. *Bot. mag.* 4235.—*Brasil.*

CCCXCV. LYCASTE LINDL.

1361. Lycaste aromatica Lindl. *Bot. reg.* 1871. — *Mex.*

1362. Lycaste balsamea Rich. *Mexico.*

1363. Lycaste Barringtoniae Lindl. *Bot. cab.* 1824. — *Jamaica.*

1364. Lycaste cruenta Lindl. *Bot. reg.* 1842, 13. — *Guatemala.*

1365. Lycaste Deppei Lindl. *Bot. cab.* 1612.— *Xalapa.*

1366. Lycaste gigantea Lindl. *Bot. reg.* 1845, 34. — *Caracas.*

1367. Lycaste Harrisonii Lindl. *Bot. reg.* 897.— *Brasil.*

1368. Lycaste macrophylla Lindl. *Bot. reg.* 1840, 191. — *Columbia.*

1369. Lycaste picturata Hort.

1370. Lycaste Skinneri Lindl. *Batem.* 35.—*Guatemala.*

1371. Lycaste thyrianthina Lindl. *Brasil.*

CCCXCVI. EPIPHORA LINDL.

1372. Epiphora pubescens Lindl. *Prom. b. spei.*
β. rosea.

CCCXCVII. BIFRENARIA LINDL.

1373. Bifrenaria atropurpurea Lodd. *Maxillaria atropurpurea Lodd. Bot. cab.* 1877. — *Brasil.*

1374. Bifrenaria racemosa Lindl. *Maxillaria racemosa Hook. Bot. mag.* 2789. — *Brasil.*

1375. Bifrenaria sulphurea Hort. *Brasil.?*

CCCXCVIII. DICRYPTA LINDL.

1376. Dicrypta Bauerii Lindl. *Bot. reg.* 1028. — *Jamaica.*

CCCXCIX. CYCNOCHES LINDL.

1377. Cycnoches chlorochilum Kl. *Sert. orch.* 46. — *Guayra.*

CD. CATASETUM RICH.

1378. Catasetum luridum Lindl. *C. abruptum Hook. Bot. mag.* 3929. — *Brasil.*

1379. Catasetum pallidum Kl. *Brasil.?*

1380. Catasetum tridentatum Hook. *Bot. mag.* 2559. — *Trinitat.*

1381. Catasetum discolor Lindl. *Monachanthus discolor Lindl. Bot. reg.* 1735. — *Demerara.*

CDI. MYANTHUS LINDL.

1382. Myanthus sanguineus Hort. *Brasil.?*

CDII. STANHOPEA HOOK.

1383. Stanhopea Devoniensis Lindl. *Sert. orch. t.* 1. — *Mexico.*

1384. Stanhopea eburnea Lindl. *Bot. reg.* 1529. — *Brasil.*

1385. Stanhopea insignis Hook. *Bot. reg.* 1837. — *Brasil.*

1386. Stanhopea Martiana bicolor Lindl. *Bot. reg.* 1843, *t.* 44. — *Mexico.*

1387. Stanhopea oculata Lindl. *Bot. reg.* 1800. — *Brasil.*
β. Lindleyana Hort.

1388. Stanhopea quadricornis Lindl. *Bot. reg.* 1838, *t.* 5. — *Amer. mer.*

1389. Stanhopea tigrina Bat. *Bot. reg.* 1839, *t.* 1. — *Mexico.*

1390. Stanhopea Wardii Lodd. *Sert. orch. t.* 20. — *Guayra.*

1391. Stanhopea Warszewiczii Kl. *Amer. mer.*

CDIII. GONGORA RUIZ ET PAV.

1392. Gongora atropurpurea Hook. *Bot. mag.* 3220. — *Demerara.*

1393. Gongora pallida Hort. *Demerara.*

1394. Gongora maculata Lindl. *Bot. reg.* 1616. — *Guiana.*

1395. Gongora maculata alba Lindl. *Bot. reg.* 1841, *m.* 101. — *Guiana.*

CDIV. CORYANTHES HOOK.

1396. Coryanthes maculata Parkeri Hook. *Bot. mag.* 3747. — *Demerara.*

CDV. ANGULOA RUIZ ET PAV.

1397. Anguloa Clowesii Lindl. *Bot. reg.* 1844, *t.* 63. — *Columbia.*

CDVI. PERISTERA HOOK.

1398. Peristera elata Hook. *Bot. mag.* 3116. — *Panama.*

1399. Peristera pendula Hook. *Bot. mag.* 3479. — *Demerara.*

CDVII. ACINETA LINDL.

1400. Acineta Humboldtii Lindl. *Bot. reg.* 1843, *m.* 99. — *Amer. centr.*

1401. Acineta Barkerii Lindl. *l. c.* — *Mexico.*

1402. Acineta Warszewiczii Hort. *Amer. mer.?*

CDVIII. CYMBIDIUM SWARTZ.

1403. Cymbidium aloifolium Swz. *Bot. mag.* 387. — *China.*

1404. Cymbidium javanicum Bl. *Java.*

1405. Cymbidium ensifolium Swz. *Bot. mag.* 1751. — *China.*

1406. Cymbidium iridifolium Cunn. *Bot. reg.* 1839, *m.* 37. — *Nova Holland.*

1407. Cymbidium sinense Willd. *China.*

1408. Cymbidium triste Willd. *Japon., Ind. orient.*

CDIX. ACROPERA LINDL.

1409. Acropera Loddigesii Lindl. *Bot. mag.* 3563. — *Mexico.*

CDX. GRAMMATOPHYLLUM BLUME.

1410 Grammatophyllum speciosum Bl. *Rumphia IV*, 47. *t.* 191. — *Ind. orient.*

CDXI. ZYGOPETALUM HOOK.

1411. Zygopetalum Mackayi Hook. *Bot. mag.* 2748. — *Brasil.*

1412. Zygopetalum Mackayi crinitum Lodd. *Bot. cab.* 1687. — *Brasil.*

1413. Zygopetalum intermedium Lodd. *Bot. reg.* 1844, *m.* 15. — *Brasil.*

1414. Zygopetalum maxillare Lodd. *Bot. cab.* 1776. — *Brasil.*

1415. Zygopetalum stenochilum Lindl. *Bot. cab.* 1923. — *Brasil.*

CDXII. CYRTOPODIUM R. BR.

1416. Cyrtopodium Andersonii R. Br. *Bot. mag.* 1800. — *Ind. occident.*

1417. Cyrtopodium flavum Lk. Otto. *Brasil.*

1418. Cyrtopodium Willmorei K. et W. *Venezuela.*

CDXIII. CHYSIS LINDL.

1419. Chysis bractescens Lindl. *Bot. reg.* 1841, *t.* 23. — *Oaxaca.*

CDXIV. LISSOCHILUS R. BR.

1420. Lissochilus speciosus R. Br. *Bot. reg.* 573. — *Prom. b. spei.*

1421. Lissochilus streptopetalus Lindl. *Eulophia streptopetala Sert. bot. II.* — *Prom. b. spei.*

CDXV. NOTYLIA LINDL.

1422. Notylia fragrans Focke. *Surinam.*

1423. Notylia Barkerii Lindl. *Mexico.*

CDXVI. MASDEVALLIA RUIZ ET PAV.

1424. Masdevallia fenestrata Lodd. *Bot. mag.* 4164. — *Brasil.*

1425. Masdevallia cupraea Bot. reg. 1843, *m.* 125. — *Amer. calid.?*

CDXVII. TRICHOPILIA LINDL.

1426. Trichopilia tortilis Lindl. *Bot. reg.* 1863. — *Mexico.*

1427. Trichopilia coccinea Warsz. *Columbia.*

CDXVIII. RODRIGUEZIA RUIZ ET PAV.

1428. Rodriguezia recurva Hook. *Gomeza recurva R. Br. Bot. cab.* 660. — *Brasil.*

1429. Rodriguezia Barkerii Hook. *Bot. mag.* 3497. — *Brasil.*

CDXIX. BOURLINGTONIA LINDL.

1430. Bourlingtonia rigida Lindl. *Sert. orch.* 34. — *Brasil.*

CDXX. ONCIDIUM SWARTZ.

1431. Oncidium altissimum Swz. *Bot. mag.* 2990. — *Jamaica.*

1432. Oncidium ampliatum Lindl. *Bot. reg.* 1699. — *Trinitat.*

1433. Oncidium carthagenense luridum Lindl. *Bot. mag.* 3603. — *Jamaica.*

1434. Oncidium Cavendishianum Batem. *t.* 3. — *Guatemala.*

1435. Oncidium Ceboletta Swz. *O. juncifolium Lindl. Bot. reg.* 994. — *Demerara.*

1436. Oncidium citrinum Lindl. *Bot. reg.* 1758. — *Trinitat.*

1437. Oncidium flexuosum Sims. *Bot. mag.* 2203. — *Brasil.*

1438. Oncidium Harrissonii Hort. *Brasil.*

1439. Oncidium hians Lindl. *Bot. reg.* 1838, *m.* 124. — *Brasil.*

1440. Oncidium lanceanum Lindl. *Bot. reg.* 1777. — *Guiana*.

1441. Oncidium leucochilum Bat. *t. I.* — *Mexico.*

1442. Oncidium microchilum Bat. *Bot. reg.* 1843, *t.* 23. *O. Funkii Hort. Belg.* — *Guatemala.*

1443. Oncidium ornitorynchum H. K. *Bot. reg.* 1840, *t.* 10. — *Mexico.*

1444. Oncidium papilio Lindl. *Bot. reg.* 910. *Sert. Bot. II.* — *Trinitat.*

1445. Oncidium papilio majus Hort. *Trinitat.*

1446. Oncidium pumilum Lindl. *Bot. reg.* 920. — *Brasil.*

1447. Oncidium sphacelatum Lindl. *Bot. reg.* 1842, *t.* 30. — *Mexico.*

CDXXI. FERNANDEZIA RUIZ ET PAV.

1448. Fernandezia elegans Lodd. *Lockhartia elegans Hook. Bot. mag.* 2715. — *Trinitat.*

CDXXII. PACHYPHYLLUM H. B. K.

1449. Pachyphyllum procumbens Lodd. *Cat.* — *Mex.*

CDXXIII. DICHAEA LINDL.

1450. Dichaea graminoides Lindl. *Fl. exot.* 196. — *Guiana.*

CDXXIV. PILUMNA LINDL.

1451. Pilumna laxa Lindl. *Bot. reg.* 1846, 57. — *Popayan.*

CDXXV. CYRTOCHILUM H. B. K.

1452. Cyrtochilum filipes Lindl. *Bot. reg.* 1841, 59. — *Guatemala.*

1453. Cyrtochilum flavescens Lindl. *Bot. reg.* 1627. — *Mexico.*

1454. Cyrtochilum maculatum Lindl. *Bot. mag.* 3880. — *Mexico.*

CDXXVI. ODONTOGLOSSUM HORT. KEW.

1455. Odontoglossum grande Bat. *Bot. mag.* 3945. — *Guatemala.*

1456. Odontoglossum laeve Lindl. *Bot. reg.* 1845, *t.* 39. — *Guatemala.*

1457. Odontoglossum citrosmum Lindl. *Bot. reg.* 1843, *t.* 3. — *Oaxaca.*

1458. Odontoglossum Insleayii Bat. *t.* 21. *Flore des Serr. I,* 243. *Oncidium Insleayii Bark.* — *Mex.*

CDXXVII. BRASSIA R. BR.

1459. Brassia maculata R. Br. *Bot. mag.* 1691. — *Jamaica.*

1460. Brassia caudata Lindl. *Bot. mag.* 3451. — *Ind. occid.*

1461. Brassia brachiata Lindl. *B. Wrayae H. Bot. reg.* 1847, *t.* 29. — *Guatemala.*

1462. Brassia Lanceana Lindl. *Bot. reg.* 1754. — *Ind. occid.*

CDXXVIII. MILTONIA LINDL.

1463. Miltonia stellata Lindl. *Sert. orch. sb., t.* 48. — *Brasil.*

1464. Miltonia spectabilis Lindl. *Bot. reg.* 1992. — *Brasil.*

CDXXIX. PHALAENOPSIS BLUME.

1465. Phalaenopsis amabilis Bl. (*Flor. des Serr. I.* 202.) — *Manilla, Java.*

CDXXX. VANDA R. BR.

1466. Vanda congesta Lindl. *Bot. reg.* 1839, *m.* 94. — *Zeylon.*

1467. Vanda teres Lindl. *Bot. mag.* 4114. — *Ind. orient.*

1468. Vanda Roxburghii unicolor Hook. *Bot. mag.* 3416. — *Ind. orient.*

CDXXXI. ACAMPE LINDL.

1469. Acampe multiflora Lindl. *Fol. orch. IV. Vanda multiflora Lindl. Coll. bot. p.* 38. — *China.*

CDXXXII. RENANTHERA LOUREIRO.

1470. Renanthera coccinea Lour. *Bot. reg.* 1131. — *China.*

CDXXXIII. ARACHNANTHE BLUME.

1471. Arachnanthe moschifera Bl. *Rumphia IV, tab.* 196. — *Java.*

CDXXXIV. SACCOLABIUM LINDL.

1472. Saccolabium Blumei Lindl. *Java.*

1473. Saccolabium papillosum Lindl. *Bot reg.* 1552. — *Ind. orient.*

CDXXXV. RHYNCHOSTYLIS BLUME.

1474. Rhynchostylis praemorsa Bl. *Bydr.* 286. *Saccolabium praemorsum Lindl.* — *Ind. orient.*

CDXXXVI. CLEISOSTOMA BLUME.

1475. Cleisostoma callosum Bl. *Java.*

1476. Cleisostoma roseum Lindl. *Paxt. mag.* 165. — *Manilla.*

CDXXXVII. SARCANTHUS LINDL.

1477. Sarcanthus rostratus Lindl. *Bot. reg.* 981. *Vanda recurva Hook.* — *China.*

1478. Sarcanthus teretifolius Lindl. *Bot. mag.* 3571. *Vanda teretifolia Bot. reg.* — *China.*

CDXXXVIII. AËRIDES LOUREIRO.

1479. Aërides suaveolens Bl. *Rumphia IV.* 53, *t.* 193. *f.* 4. — *Java.*

CDXXXIX. ANGRAECUM THOUARS.

1480. Angraecum distichum Lindl. *Bot. reg.* 1781. — *Sierra Leona.*

CDXL. CALANTHE R. BR.

1481. Calanthe veratrifolia R.Br. *Bot. reg.* 720. — *Java.*

OPHRYDEAE.

CDXLI. ORCHIS LINN.

1482. Orchis Morio Linn. *Flora Dan.* 253. — *Europa.*

1483. Orchis mascula Linn. *Flora Dan.* 457. — *Europa.*

1484. Orchis latifolia Linn. *Flora Dan.* 266. — *Europa.*

1485. Orchis maculata Linn. *Flora Dan.* 933. — *Europa.*

1486. Orchis pyramidalis Linn. *Europa.*

CDXLII. GYMNADENIA R. BR.

1487. Gymnadenia conopsea R. Br. *Orchis conopsea Linn. Flora Dan.* 224. — *Europa.*

CDXLIII. HABENARIA WILLD.

1488. Habenaria leptoceras Hook. *Amer. calid.?*

CDXLIV. PLATANTHERA L. C. RICH.

1489. Platanthera Susannae Lindl. *Ind. orient., China.*

CDXLV. BONATEA WILLD.

1490. Bonatea speciosa Willd. *Bot. cab.* 284. — *Prom. b. spei.*

CDXLVI. DISA BERG.

1491. Disa grandiflora Linn. *Prom. b. spei.*

CDXLVII. OPHRYS LINN.

1492. Ophrys monorchis Linn. *Flora Dan.* 102. — *Europa.*

1493. Ophrys fuciflora Lindl. *O. arachnites Hoffm., Bot. reg.* 1847, 25. — *Europa.*

1494. Ophrys oestrifera Stev. *Eur. austr., Afric. bor.*

1495. Ophrys myodes Jacq. *Europa, Afric. bor.*

NEOTTIEAE.

CDXLVIII. PRESCOTTIA LINDL.

1496. Prescottia plantaginea Lodd. *Cat.* — *Brasil.*

CDXLIX. EPIPACTIS HALL.

1497. Epipactis latifolia Willd. *Flora Dan.* 267. — *Europa.*

CDL. SPIRANTHES RICH.

1498. Spiranthes picta Lindl. *Neottia picta R. Br. Bot. mag.* 1562. — *Trinitat.*

1499. Spiranthes Lindleyana Lk. Kl. et Ott. *Amer. austr.*

CDLI. STENORYNCHUS RICH.

1500. Stenorynchus speciosus Rich. *Neottia speciosa Jacq. Bot. mag.* 1374. — *Ind. occident.*

CDLII. CHEIROSTYLIS BLUME.

1501. Cheirostylis marmorata Lind. *Anoectochilus Lowii Hort.* — *Ind. orient.*

CDLIII. GOODYERA R. BR.

1502. Goodyera discolor Lodd. *Bot. reg.* 271. — *Brasil.*

1503. Goodyera procera Hook. *Bot. reg.* 639. — *Nepal.*

CDLIV. ANOECTOCHILUS BLUME.

1504. Anoectochilus setaceus Bl. *Chrysobaphus Roxburghii Wall.; Flor. des serr. II. t. VI.* — *Java.*

1505. Anoectochilus Lobbianus Planch. *A. xanthophyllus Hort.; Flor. des serr. V. t* 519. — *Java.*

1506. Anoectochilus intermedius Hort. *Ind. orient.?*

CDLV. PHYSURUS RICH.

1507. Physurus holargyrus Rchb. fil. *Anoectochilus argenteus Hort., Spiranthes argentea Bot. reg.* 1841, *m.* 18. — *Brasil, Zeylon.*

1508. Physurus pictus Lindl. *Anoectochilus pictus Hort.; Bot. reg.* 1844, *n.* 61. — *Brasil.*

ARETHUSEAE.

CDLVI. CALOPOGON R. BR.

1509. Calopogon pulchellus R. Br. *Limodorum tuberosum Linn ; Bot. mag.* 116. — *Amer. septr.*

CDLVII. POGONIA JUSS.

1510. Pogonia concolor Bl. *Museum bot. I.* 32. — *Java.*

1511. Pogonia discolor Bl. *l. c.* — *Java.*

1512. Pogonia Nervilia Bl. *l. c.* — *Asia trop.*

CDLVIII. SOBRALIA RUIZ ET PAV.

1513. Sobralia macrantha Lindl. *Batem.* 37. — *Guatem.*

1514. Sobralia Galeottiana R. et G. *Orch. Mex.*—*Mexico.*

1515. Sobralia liliastrum Lindl. *Sert. orch. t.*29.—*Guiana.*

1516. Sobralia sessilis Lindl. *Bot. reg.* 1841, t. 17. *Demerar.*

1517. Sobraliae species. *Caracas.*

CDLIX. VANILLA SWARTZ.

1518. Vanilla aromatica Swz. *Amer. trop.*

1519. Vanilla planifolia Andr. *Bot. cab.* 733. — *Ind. occ.*

1520. Vanilla guianensis Splitg. *Guiana.*

CYPRIPEDIEAE.

CDLX. CYPRIPEDIUM LINN.

1521. Cypripedium barbatum Lindl. *C. Javanicum Bl.* — *Flor. des serr. III. t.* 190. — *Java.*

1522. Cypripedium insigne Wall. *Bot. cab.* 1321. — *Silhet., Nepal.*

1523. Cypripedium venustum Wall. *Bot. mag.* 2129. — *Silhet., Nepal.*

1524. Cypripedium purpuratum Lindl. *Bot. reg.* 1991. — *Java.*

1525. Cypripedium spectabile Swz. *C. album Ait. Bot. reg.* 1666. — *Amer. septr.*

1526. Cypripedium calceolus Linn. *Europa.*

CDLXI. UROPEDIUM LINDL.

1527. Uropedium Lindenii Lindl. *Orch. Lind.* 143.— *Caracas.*

XXXIV. APOSTASIEAE.

CDLXII. NEUWIEDIA BLUM.

1528. Neuwiedia veratrifolia Bl. — ♃ — *Asia trop.*

XXXV. ZINGIBERACEAE.

CDLXIII. GLOBBA LINN.

1529. Globba nutans Linn. *Alpinia nutans Rosc., Renealmia nutans Andr.* — ♃ — *Ind. orient.*

CDLXIV. ZINGIBER GAERTN.

1530. Zingiber officinale Rosc. *Rumph. amb. V, t.* 66. *I. Rheede XI, t.* 12. — ♃ — *Guinea, Ind. orient.*

CDLXV. CURCUMA LINN. — ♃.

1531. Curcuma longa Linn. *Rumph. l. c. t.* 67. *Rheede II, t.* 11. — *Ind. orient.*

1532. Curcuma Zedoaria Rosc. *C. Zerumbet Roxb. Rumph. l. c. t.* 68. *Rheede XI, t.* 7. — *Ind. or.*

CDLXVI. KAEMPFERIA LINN. — ♃.

1533. Kaempferia Galanga Linn. *Rumph. l. c. t.* 69, 2. *Rheede XI, t.* 41. — *Ind. orient.*

1534. Kaempferia rotunda Linn. *Rheede XI, t.* 9. — *Ind. orient.*

CDLXVII. ROSCOEA SMITH.

1535. Roscoea purpurea Sm. — ♃ — *Nepal.*

CDLXVIII. AMOMUM LINN.

1536. Amomum granum Paradisi Linn. — ♃ — *Madagasc., Guinea, Zeylon.*

CDLXIX. ELETTARIA RHEEDE.

1537. Elettaria Cardamomum White. — ♃ — *Ind. orient., Molucc.*

CDLXX. HEDYCHIUM KÖNIG. — ♃.

1538. Hedychium Gardnerianum Wall. *Spr. cur. post., p.* 6. — *Nepal.*

1539. Hedychium intermedium Bl. *Enum. plant. Jav. I, p.* 57. — *Java.*

1540. Hedychium lingulatum Hassk. *Cat. Hort. Bog.* 1844, *p.* 51. *Dec. I,* 2. — *Java.*

CDLXXI. ALPINIA LINN.

1541. Alpinia Galanga Swz. *Rumph. amb. VI,* 143, *t.* 63. — ♃ — *China, Molucc.*

CDLXXII. COSTUS LINN.

1542. Costus speciosus Sm. *C. arabicus Linn. Rumph. l. c. t.* 64, 2. — ♃ — *Ind. orient.*

XXXVI. CANNACEAE.

CDLXXIII. THALIA LINN. — ♃.

1543. Thalia geniculata Linn. *Amer. septr.*

1544. Thalia viscida Hort. *Amer. calid.?*

CDLXXIV. MARANTA PLUM. — ♃.

1545. Maranta arundinacea Linn. *Amer. austr.*

1546. Maranta Tonchat Aubl. *M. angustifolia Sims.* — *Guiana, Cayenna.*

1547. Maranta Sellowii Hort. *Amer. calid.?*

1548. Maranta variegata Lodd. *Amer. austr.*

1549. Maranta? ornata, fol. albo-lineatis Flor. des Serr. *IV, t.* 413-4. — *Amer. calid.*

1550. Maranta? ornata, fol. roseo-lineatis Flor. des Serr. *l. c.* — *Amer. calid.*

CDLXXV. PHRYNIUM WILLD.

1551. Phrynium sanguineum Hook. *Stromanthe Sond.* — *Amer. calid.?*

1552. Phrynium setosum Rosc. *Brasil.*

1553. Phrynium discolor Hort. *Heliconia discolor Hort.* — *Amer. calid.?*

1554. Phrynium spicatum Roxb. *Pegu.*

1555. Phrynium rotundifolium Hort. *Amer. calid.?*

1556. Phrynium marantinum Hort. *Heliconia Moritziana Hort.* — *Amer. calid.?*

CDLXXVI. CALATHEA MEYER. — ♃.

1557. Calathea zebrina Lindl. *Maranta zebrina Sims.* — *Brasil.*

1558. Calathea bicolor Steud. *M. bicolor Ker.* — *Brasil.* ♃.

1559. Calathea eximia V. Houtt. *Amer. calid.?*

1560. Calathea flavescens Lindl. *Brasil.*

1561. Calathea? Warszewiczii Hort. *Flor. des Serr. IX,* 209. — *Amer. centr.*

CDLXXVII. MYROSMA LINN. FIL.

1562. Myrosma comosa Spr. *Maranta comosa Dietr.* — ♃ — *Surinam.*

CDLXXVIII. CANNA LINN. — ♃.

1563. Canna edulis Ker. *C. indica R. P.* — *Peru.*

1564. Canna glauca Linn. *Ind. occident.*

1565. Canna indica Linn. *Ind. occident.*

1566. Canna liliiflora Flor. des Serr. *X,* 211. — *Amer. calid.*

1567. Canna lutea Ait. *Amer. austr.*

1568. Canna violacea Bouché. *Amer. calid.*

1569. Canna Warszewiczii Ott. et Dietr. *Amer. calid.*

XXXVII. MUSACEAE.

CDLXXIX. HELICONIA LINN. — ♃.

1570. Heliconia Bihai Swz. *Amer. austr.*

1571. Heliconia dealbata Lodd. *Amer. calid.*

CDLXXX. MUSA TOURNEF. — ♄.

1572. Musa paradisiaca Linn. *Ind. orient.*

1573. Musa rosacea Jacq. *Ins. Mascar.*

1574. Musa coccinea Andr. *China, Ind. orient.*

1575. Musa chinensis Swt. *M. Cavendishii Paxt.* — *China.*

1576. Musa Dacca Hort. *Ind. occ.?*

CDLXXXI. STRELITZIA BANKS. — ♃. ♄.

1577. Strelitzia augusta Thunb. *S. alba Hort. — Prom. b. spei.*

1578. Strelitzia farinosa Dryand. *Prom. b. spei.*

1579. Strelitzia juncea Andr. *Prom. b. spei.*

1580. Strelitzia Niveni Hort. *Prom. b. spei.*

1581. Strelitzia ovata Don. *Prom. b. spei.*

1582. Strelitzia Principis Andr. *Prom. b. spei.*

1583. Strelitzia Reginae Ait. *Prom b. spei.*

CDLXXXII. RAVENALA ADANS.

1584. Ravenala madagascariensis Sonner. *Urania speciosa Willd.* — ♄ — *Madagasc.*

CDLXXXIII. PHAENACOSPERMUM MIQ.

1585. Phaenacospermum surinamense Miq. *Urania guijanensis Rich.* — ♄ — *Ind. occident.*

XXXVIII. NAJADEAE.

CDLXXXIV. ZANNICHELLIA MICHEL.

1586. Zannichellia palustris Linn. — ⊙ — *Europa.*

CDLXXXV. POTAMOGETON LINN.

1587. Potamogeton pectinatus Linn — ♃ — *Europa.*

XXXIX. AROIDEAE.

LEMNACEAE.

CDLXXXVI. LEMNA SCHLEID.

1588. Lemna trisulca Linn. — ⊙ — *Europa.*

PISTIACEAE.

CDLXXXVII. PISTIA LINN.

1589. Pistia Stratiotes Linn. *Rumph. amb. VI. t.* 74. *f.* 2; *Rheede II. t.* 32. — ♃ — *Molucc., Java, Malabar.*

AROIDEAE VERAE.

CDLXXXVIII. CRYPTOCORYNE FISCH.

1590. Cryptocoryne spiralis Fisch. *Rumphia I.* 84. *t.* 36. *f.* 6. — *Ind. orient., China.*

CDLXXXIX. ARUM LINN. — ♃.

1591. Arum italicum Mill. *Bot. mag.* 2432. — *Eur. austr.*

1592. Arum maculatum Schott. *Flor. Dan.* 505. — *Europa.*

1593. Arum orientale Bieb. *Tauria.*

CDXC. TYPHONIUM SCHOTT.

1594. Typhonium divaricatum Bl. *Rumphia I.* 130. *t.* 36. *A.* — ♃ — *Ind. orient.*

CDXCI. DRACUNCULUS SCHOTT.

1595. Dracunculus vulgaris Schott. — ♃ — *Eur. austr.*

CDXCII. SAUROMATUM SCHOTT.

1596. Sauromatum pedatum Schott. — ♃ — *Caracas; Ind. orient?*

CDXCIII. ARISAEMA MART. — ♃.

1597. Arisaema atrorubens Bl. *Rumphia. I.* 97. *A. triphyllum Linn.* — *Amer. septr.*

1598. Arisaema ringens Schott. *Japon.*

1599. Arisaema Sieboldii de Vries. *Japon.*

1600. Arisaema Sieboldii praecox Sieb. *Japon.*

1601. Arisaema Dracontium Schott. *Amer. bor.*

CDXCIV. CONOPHALLUS SCHOTT.

1602. Conophallus bulbifer Schott. *Amorphophallus bulbifer Bl. Rumphia I.* 118. — ♃ — *Ind. orient.*

CDXCV. AMORPHOPHALLUS BLUM.

1603. Amorphophallus campanulatus Bl. *Rumphia I.* 139. *t.* 32, 33. — ♃ — *Asia trop.*

CDXCVI. COLOCASIA SCHOTT.

1604. Colocasia antiquorum Schott. — ♃ — *Ind. orient. C. antiquorum Schott. var.* — *C. nymphaeifolia Kth.* — *C. esculenta Schott.* — *C. Fontanesii Schott.*

CDXCVII. REMUSATIA SCHOTT.

1605. Remusatia vivipara Schott. *Rheede XII. t.* 9. — ♃ — *Ind. orient.*

CDXCVIII. GONATANTHUS KLOTZSCH.

1606. Gonatanthus sarmentosus Kl. — ♃ — *Himalaya.*

CDXCIX. ALOCASIA SCHOTT.

1607. Alocasia macrorzhiza Schott. *Colocasia odora Brongn., C. indica C. Koch.* — ♄ — *Ind. orient.*

1608. Alocasia metallica Schott. *Caladium cupreum C. Koch et Bouch.* — ♃ — *Borneo.*

1609. Alocasia fornicata Schott — ♃ — *Ind. orient.*

1610. Alocasia cucullata Schott. *Colocasia cucullata Schott.* — ♄ — *Ind. orient.*

1611. Alocasia rugosa Schott. *Colocasia cochleata Miq.* — ♄ — *India?*

D. CALADIUM VENT. — ♃.

1612. Caladium striatipes Schott. *Cyrtospadix striatipes C. Koch.* — *Brasil.*

1613. Caladium poecile Schott. *Brasil.*

1614. Caladium. surinamense Miq. *Delect. semin. ac stirp. Hort. Amstelod.* 1853 — *Surinam.*

1615. Caladium marmoratum Mathieu. *Guayaquil.*

1616. Caladium pictum Dec. *Amer. calid.*

1617. Caladium haematostigma Hort. Ber. *Amer. calid.*

1618. Caladium pellucidum Dec. *Amer. calid.*

1619. Caladium bicolor Vent. *Brasil.*

1620. Caladium picturatum C. Koch. *Maynas.*

DI. XANTHOSOMA SCHOTT. — ♃.

1621. Xanthosoma sagittifolium Schott. *Syn. Aroid.* 56. — *Ind. occ.*

1622. Xanthosoma Jacquinii Schott. *l. c.* 57. — *Caracas.*

1623. Xanthosoma Mafaffa Schott. *l. c.* 58. — *Amer. calid.*

1624. Xanthosoma violaceum Schott. *l. c.* — *Amer. trop.*

1625. Xanthosoma edule Schott. *l. c.* 63. — *Essequebo.*

1626. Xanthosoma versicolor Moritz. *Amer trop.*

DII. ACONTIAS SCHOTT.

1627. Acontias belleborifolius Schott. — ♃ — *Brasil.*

DIII. SYNGONIUM SCHOTT. — ♃.

1628. Syngonium auritum Schott. *Flor. Flum.* 113. — *Brasil.*

1629. Syngonium gracile Schott. *l. c.* 70. *Xanthosoma gracile Miq.* — *Caracas.*

1630. Syngonium Riedelianum Schott. *l. c. Philodendron Riedelianum Hort.* — *Amer. calid.?*

DIV. PHILODENDRON SCHOTT. — ♃. ♄.

1631. Philodendron cannaefolium Mart. *P. crassipes Hort.* — *Brasil.*

1632. Philodendron crassinervium Lindl. *Brasil.*

1633. Philodendron recurvatum Hort. *Amer. trop.*

1634. Philodendron plantagineum Hort. *Amer. trop.*

1635. Philodendron cordatum C. Koch et Bouch. *Brasil.*

1636. Philodendron cuspidatum C. Koch. *Amer. trop.*

1637. Philodendron micans C. Koch. *Solenosterigma Kl.* — *Amer. trop.*

1638. Philodendron eximium Schott. *Syn. aroid.* 87. — *Brasil.*

1639. Philodendron erubescens C. Koch. *Columbia.*

1640. Philodendron grandifolium Schott. *l. c.* 93. — *Caracas.*

1641. Philodendron Hookeri Schott. *l. c. Caladium grandifolium Hook. Bot. mag.* 3345. — *Demer.*

1642. Philodendron obtusilobum Miq. *Delect. sem.* 1853. — *Caracas.*

1643. Philodendron quinquenervium Miq. *l. c.* — *Caracas.*

1644. Philodendron Simsii Kth. *Demerara.*

1645. Philodendron Sellowianum Kth. *Brasil.*

1646. Philodendron Imbé Schott. *Brasil.*

1647. Philodendron hastatum Koch. *Amer. trop.*

1648. Philodendron squamiferum Poepp. *P. crinipes Hort. Amstel.* — *Brasil.*

1649. Philodendron pedatum Kth. *Caladium quercifolium Hort.* — *Brasil.*

1650. Philodendron tripartitum Schott. *Caracas.*

1651. Philodendron lacerum Schott. *P. inciso-crenatum Kth.* — *Caracas.*

1652. Philodendron albo-vaginatum C. Koch. *Amer. trop.*

1653. Philodendron pinnatifidum Kth. *Caracas.*

1654. Philodendron pinnatisectum Schott. *l. c.* 110. *P. pinnatifidum β. virescens C. Koch.* — *Venez.*

1655. Philodendron Augustinum C. Koch. *Am. trop.*

DV. HOMALONEMA SCHOTT. — ♃.

1656. Homalonema alba Hssk. *Rumph. amb. V*, 322. *t. III*, 2. — *Java.*

1657. Homalonema rubescens Kth. *H. rubra Hssk.* — *Ind. orient.*

DVI. AGLAONEMA SCHOTT. — ♃.

1658. Aglaonema marantifolium Bl. *Rumphia I*, 153. *t.* 66. — *Ind. orient.*

1659. Aglaonema oblongifolium Kth. *Rumph. amb. V*, *t.* 108. — *Molucc.*

1660. Aglaonema simplex Bl. *Rumphia I*, 152. *t.* 36. D. — *Java.*

DVII. ASTEROSTIGMA SCHOTT.

1661. Asterostigma Langsdorffii Hort. Petrop. — ♃. — *Brasil.*

DVIII. DIEFFENBACHIA SCHOTT. — ♄.

1662. Dieffenbachia Seguine Schott. *Caribaeae.*

1663. Dieffenbachia robusta Schott. *Syn. aroid.* 127. — *Amer. trop.*

1664. Dieffenbachia costata Kl. *Venezuela.*

1665. Dieffenbachia picta Schott. *l. c.* 129. *Caladium seguinum variegatum et pictum Hort.* — *Amer. cal.*

DIX. RICHARDIA KUNTH.

1666. Richardia africana Kth. *Calla aethiopica Linn.* — ♃ — *Prom. b. spei.*

DX. CALLA LINN.

1667. Calla palustris Linn. *Flor. Dan.* 422. — ♃ — *Europa.*

DXI. HETEROPSIS KUNTH. — ♃.

1668. Heteropsis surinamensis Miq. *Delect. sem. ac. stirp.* 1853. — *Surinam.*

1669. Heteropsis ovata Miq. *l. c. Monsterae dilaceratae C. Koch. diversa.* — *Surinam.*

DXII. MONSTERA ADANS. — ♃. ♄.

1670. Monstera Adansonii Schott. *Dracontium pertusum Linn. Flor. Flum. IX,* 117. — *Amer. cal.*

1671. Monstera acuminata C. Koch. *Append. gen. et spec.* 1855. *Philodendron hederaceum Hort.* — *Amer. trop.*

1672. Monstera dilacerata C. Koch. *l. c.* — *Amer. tr.*

1673. Monstera dimidiata Hort. *Amer. calid.*

DXIII. SCINDAPSUS SCHOTT. — ♄.

1674. Scindapsus decursivus Schott. *Philodendron giganteum Hort.* — *Silhet*, *Martaban.*

1675. Scindapsus pertusus Schott. *excl. syn. Rheed.* — *Coromandel.*

1676. Scindapsus pinnatifidus Schott. *Sumatra.*

DXIV. LASIA LOUR.

1677. Lasia heterophylla Schott. *Dracontiun spinosum Linn.* — ♃ — *Bengal.*

DXV. ANTHURIUM SCHOTT. — ♃.

1678. Anthurium violaceum Schott. *Amer. calid.*

1679. Anthurium gracile Lindl. *Guiana, Demerara.*

1680. Anthurium Beyrichianum Kth. *Brasil.*

1681. Anthurium intermedium Kth. *Amer. calid.*

1682. Anthurium erythropodum Miq. *Delect. sem. ac stirp.* 1853. — *Surinam.*

1683. Anthurium varians Miq. *l. c.* — *Surinam.*

1684. Anthurium Harrissii Endl. *Brasil.*

1685. Anthurium Willdenowii Kth. *Pothos lanceolata Willd. — Amer. trop.*

1686. Anthurium Olfersianum Kth. *Rio Janeiro.*

1687. Anthurium imperiale Miq. *Amer. calid.*

1688. Anthurium microphyllum Endl. *Brasil. merid.*

1689. Anthurium lucidum Kth. *Brasil.*

1690. Anthurium radicans C. Koch et Haag. *Amer. calid?*

1691. Anthurium surinamense Miq. *l. c. — Surinam.*

1692. Anthurium Hookeri Kth. *A. neglectum. Hort. Amstel., Pothos crassinervia Hook. — Demerara.*

1693. Anthurium albo-costatum Miq. *l c. — Caracas.*

1694. Anthurium acaule Schott. *Jacq. Amer.* 31 *t.* 153. — *Amer. calid.*

1695. Anthurium trinervium Kth. *Brasil.*

1696. Anthurium cordifolium Kth. *Amer. calid.*

1697. Anthurium cartilagineum Kth. *Amer. calid.*

1698. Anthurium speciosum Hort. *Amer. calid?*

1699. Anthurium podophyllum Kth. *Mexico.*

1700. Anthurium caudatum Kth. *Amer. calid?*

1701. Anthurium digitatum Kth. *Amer. calid.*

1702. Anthurium pentaphyllum Endl. *Guyana.*

1703. Anthurium variabile Kth. *Brasil.*

1704. Anthurium undatum Schott. *Brasil?*

DXVI. SPATHIPHYLLUM SCHOTT.

1705. Spathiphyllum cannaefolium Schott. *Massowia cannaefolia Koch.* — ♃ — *Brasil.*

DXVII. OTHOPHYLLUM. *nov. gen. Hort. August.*

1706. Otophyllum semicrenatum Hort. Aug. — ♃ — *Amer. trop?*

1707. Species dubia. *Typhonium discolor Hssk. Cat. Hort. Bogor.* 1844. — ♃ — *Java.*

XL. ORONTIACEAE.

DXVIII. ORONTIUM LINN.

1708. Orontium aquaticum Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

XLI. ACOROIDEAE.

DXIX. ACORUS LINN. — ♃.

1709. Acorus Calamus Linn. *Flor. Dan.* 1158. — *Europa, Sibir.*

1710. Acorus gramineus Ait. *China.*

XLII. TYPHACEAE.

DXX. SPARGANIUM LINN. — ♃.

1711. Sparganium ramosum Huds. *Flor. Dan.* 1282. — *Europa.*

1712. Sparganium simplex Huds. *Flor. Dan.* 932. — *Europa.*

DXXI. TYPHA LINN. — ♃.

1713. Typha latifolia Linn. *Flor. Dan.* 645. — *Europa.*

1714. Typha angustifolia Linn. *Flor. Dan.* 815. — *Europa.*

XLIII. PANDANEAE.

PANDANEAE VERAE.

DXXII. PANDANUS LINN. — ♄. ♃.

1715. Pandanus spurius Rumph. *Amb. IV.* 124, t. 75. *Miq. Flor. v. Nederl. Ind. III.* 157. *Marquartia globosa Hssk.* — *Amboina, Bali, Java.*

1716. Pandanus utilis Bory. *P. odoratissimus Jacq. Fragm. p.* 21. *t.* 13 *et* 14. *f.* 1. — *Borbon., Madagasc. etc.*

1717. Pandanus elegans Thouars. *Journ. de bot. I.* 46. — *Borbon.*

1718. Pandanus furcatus Roxb. *Flor. Ind. III.* 744. *Rheede II. t.* 8. *Miq. l. c.* 162, *t. XXXVII. Anal. Ind. II. p.* 10 *t. II.* — *Pegu, Malabar., Java etc.*

1719. Pandanus caricosus Rumph. *Miq. l. c.* 163. — *Amboina, Java etc.*

1720. Pandanus latifolius Rumph. *Miq. l. c.* 164. — *P. latissimus Bl. Rumphia I. t.* 53. — *Java.*

1721. Pandanus reflexus Lodd. Desf. *Borbon.*

1722. Pandanus spiralis R. Br. *Nov. Holland. trop.*

1723. Pandanus amaryllifolius Roxb. *Flor. Ind. III.* 743. *Miq. l. c.* — *Amboina.*

1724. Pandanus laevis Rumph. *Amb. IV.* 147. — *Java.*

1725. Pandanus variegatus Miq. *l. c.* 165. *Anal. Ind. II. p.* 16. — *Java?*

1726. Pandanus proliferus Hort.

DXXIII. VINSONIA GAUDICH.

1727. Vinsonia Pervilleana Gaud. — ♄ — *Maurit.*

DXXIV. FREYCINETIA GAUDICH. — ♃. ♄.

1728. Freycinetia Baueriana Endl. *Flor. Norf.* 25. *Ej. Ill. pl. Norf. t.* 190. 193—199. — *Norfolk.*

1729. Freycinetia imbricata Bl. *l. c.* 157. *t.* 40. *Miq. l. c.* 168. — *Java.*

1730. Freycinetia nitida Miq. *l. c.* 172. *F. graminea Hort. Bogor.* — *Java.*

1731. Freycinetia leucacantha Miq. *l. c. P. graminifolius et pygmaeus Hort.* — *Java?*

CYCLANTHEAE.

DXXV. CARLUDOVICA RUIZ ET PAV. — ♃.

1732. Carludovica palmata R. et P. *Peruv., Nova Granat.*

1733. Carludovica latifolia R. et P. *Peruv.*

1734. Carludovica atrovirens Hrm. Wendl. *Nova Granat.*

1735. Carludovica incisa Hrm. Wendl. *Amer. centr.*

1736. Carludovica funifera Kth. *Guiana.*

DXXVI. CYCLANTHUS POIT. — ♃.

1737. Cyclanthus cristatus Kl. *Venezuela.*

1738. Cyclanthus Plumierii Poit. *Carludovica angustifolia R. et P.* — *Martinica.*

PANDANEIS AFFINIA.

DXXVII. PHYTELEPHAS RUIZ ET PAV.

1739. Phytelephas macrocarpa R. et P. — ♄ — *Peruv., Nova Granat.*

DXXVIII. NIPA RUMPH.

1740. Nipa fruticans Thb. *Rumphia I, t.* 16. — ♄ — *Archipel. Ind.*

XLIV. PALMAE. — ♄.

ARECINEAE.

DXXIX. CHAMAEDOREA WILLD.

1741. Chamaedorea elegans Mart. *Linnaea V*, 204. *Hrm. Wendl. Ind. Palm.* 57. — *Mexico.*

1742. Chamaedorea Ernesti Augusti Hrm. Wendl. *l. c.* 58. — *Guatemala.*

1743. Chamaedorea oblongata Mart. *Hist. III*, 160. *N°.* 4, *t.* 2. *f. IV. Hrm. Wendl. l. c.* 59. — *Mexico.*

1744. Chamaedorea lunata Liebm. *Mexico.*

1745. Chamaedorea Karwinskiana Hrm. Wendl. *l. c.* — *Mexico.*

1746. Chamaedorea geonemaeformis Hrm. Wendl. *l. c.* — *Guatemala.*

1747. Chamaedorea gracilis Willd. *Hort. Schoenbr. II*, 65. *t.* 247, 248. — *Caracas.*

1748. Chamaedorea Schiedeana Mart. *Linnaea V*, 204. *Palm.* 158, *t.* 138 *etc. R. f.* 4, 5. *Kunthia xalapensis Otto et Dietr.* — *Mexico.*

1749. Chamaedorea elatior Mart. *Linn. V*, 205. *Gen. et spec. Palm.* 157, *t.* 126 *et t. R. f.* 1, 2. — *Mexico.*

1750. Chamaedorea desmoncoides Hrm. Wendl. *l. c.* 63. — *Mexico.*

1751. Chamaedorea Arenbergiana Hrm. Wendl. *l. c.* 66. — *Guatemala.*

DXXX. STACHYOPHORBE LIEBM.

1752. Stachyophorbe Deckeriana Kl. *Guatemala.*

DXXXI. EUTERPE MART.

1753. Euterpe globosa Gaertn. *Fruct. I*, 24, *t.* 9. *E. oleracea Mart.? Palm.* 29, *t.* 29, 30. — *Brasil.*

DXXXII. OENOCARPUS MART.

1754. Oenocarpus Bacaba Mart. *Palm.* 24, *t.* 26, *f.* 1, 2. — *Surinam.*

1755. Oenocarpus utilis Kl. *Venezuela.*

DXXXIII. OREODOXA WILLD.

1756. Oreodoxa oleracea Mart. *Palm.* 166, *t.* 156, *f.* 1, 2 *et t.* 163. *Euterpe caribaea Spr.* — *Antill.*

1757. Oreodoxa regia Humb. et Kth. *Nov. gen. I,* 305. *Mart. Palm.* 168, *t.* 156, *f.* 3, 4, 5. — *Cuba.*

1758. Oreodoxa acuminata Willd. *Act. ac. Berol.* 1803, 252. — *Caracas.*

1759. Oreodoxa Manaele Mart. *Palm. III, p.* 310, *N°.* 53. *O. Sanchona Hort.* — *Cartagena.*

DXXXIV. ARECA LINN.

1760. Areca Catechu Linn. *Mart. Palm.* 169, *t.* 102, 149. *f.* 4. *Miq. Flor. v. Nederl. Ind. III,* 9. — *Malacca, Ind. orient.*

1761. Areca sapida Soland. *A. Banksii A. Cunn.* — *Norfolk, Nova Zeeland.*

1762. Areca alba Bory. *Voyage I,* 306. *Mart. Palm.* 175, *t.* 154 *et* 155. *f.* 2. *A. borbonica et lutescens Hort. Seafortia Dicksonii? Mart.*—*Borbon.*

1763. Areca rubra Bory. *l. c. Mart. l. c. f.* 3. *Euterpe pisifera Gaertn.* — *Ins. Mascar. et Madag.*

DXXXV. PTYCHOSPERMA LABILL.

1764. Ptychosperma Seaforthia Miq. *l. c.* 21. *Seafortia elegans R. Br.* — *Nova Holland.*

1765. Ptychosperma Kuhlii Miq. *l. c. Pinanga Kuhlii Bl.* — *Java.*

1766. Ptychosperma coronata Miq. *l. c.* 24. *Pinanga coronata Bl. Rumphia* 83, *t.* 112, 113. — *Java.*

1767. Ptychosperma costata Miq. *l. c.* 25. *Pinanga costata Bl. l. c.* 80, *t.* 109. — *Java.*

DXXXVI. WALLICHIA ROXB.

1768. Wallichia porphyrocarpa Mart. *l. c.* 190. *t.* 157. *W. Oranii Bl. l. c.* 113. *t.* 85 *et* 95. *sub nom. Oraniae regalis.* — *Java.*

1769. Wallichia caryotoides Roxb. *Corom. III.* 91 *t.* 295. *Harina caryotoides Ham.* — *Chittagong, Assam.*

DXXXVII. CEROXYLON. H. B. K.

1770. Ceroxylon Andicola H. B. K. *Plant. aeq. I. t.* 1, 2. *Iriartea andicola Spr.* — *Brasil.*

DXXXVIII. ARENGA LABILL.

1771. Arenga saccharifera Lab. *Mem. l'Inst. IV,* 209. *Saguerus s. Gomutus Rumph. amb. I,* 57, *t.* 13. — *Archipel. Ind.*

1772. Arenga obtusifolia Mart. *l. c.* 191, *t.* 147, 148 *et* 161, IV. *Saguerus Langkab Bl. l. c.* 131, *t.* 96 *et* 125. — *Java, Sumatra.*

DXXXIX. CARYOTA LINN.

1773. Caryota maxima Bl. *l. c.* 136, *t.* 163 C. — *Java.*

1774. Caryota propinqua Bl *l. c.* 138, *t.* 155 *et* 162. — *Java.*

1775. Caryota furfuracea Bl. *l. c.* 141 . — *Java.*

1776. Caryota urens Linn. *Mart. Palm.* 193. *t.* 107. 108, 162, *t. V. f.* 1 *et t. Y. f.* 1, 2. *Rheede I,* 15. *t.* 11. — *Zeylon, Malabar., Bengal. etc.*

1777. Caryota Cumingii Lodd. *Ind. orient.*

BORASSINEAE.

DXL. BORASSUS LINN.

1778. Borassus flabelliformis Linn. *Mus. Cliff.* 13. *Lontarus domesticus Rumph. amb. I.* 45. *t.* 10. — *Ind. orient. calid.*

DXLI. LATANIA COMMERS.

1779. Latania Commersonii Linn. *Mart. Palm.* 224. *t.* 148. *f.* 4, *t.* 154, 161. *f.* 2, *t. w.* — *L. rubra Jacq.* — *Bourbon., Maurit., Madagasc.*

DXLII. HYPHAENE GAERTN.

1780. Hyphaene thebaica Mart. *l. c.* 226. *t.* 131—133, *sub nom. H. crinitae.* — *Aegyptus sup.*

DXLIII. GEONEMA WILDD.

1781. Geonema Spixiana Mart. *l. c.* 15. *t.* 15, 16. — *Brasil.*

CORYPHINAE.

DXLIV. CORYPHA LINN.

1782. Corypha umbraculifera Linn. *C. Gebanga Bl. Rumphia II*, 59, *t*. 97, 98, 105. *Codda Panna Rheed. III*, 1, *t*. 1-12. *Lantarus sylvestris Rumph. amb. I*, 53. *t*. 11. — *Java, Celebes, etc.*

DXLV. LICUALA RUMPH.

1783. Licuala spinosa Wurmb. *Blum. l. c. II*. 39. *t*. 82, 88; *et p*. 41, *t*. 89. *f*. 1, *forma junior. steril. sub. nom. L. horridae.* — *Rhapis javanica Hort.* — *Java.*

1784. Licuala elegans Bl. *l. c. II*. 42, *t*. 90. — *Sumatra.*

1785. Licuala nana Bl. *l. c*. 46. *t*. 93. *Rhapis humilis Hort.* — *Sumatra.*

DXLVI. LIVISTONA R. BR.

1786. Livistona subglobosa Mart. *Miq. Anal. Ind. II*. 7. *Saribus rotundifolius Bl. l. c*. 49. *t*. 95, 96, *quoad folium depictum.* — *Java.*

1787. Livistona olivaeformis Mart. *Miq. l. c. p*. 5. — *Java.*

1788. Livistona chinensis R. *Br. Mart. Palm*. 140. *t*. 146. *f*. 1--3. *Latania borbonica Lam., L. chinensis Jacq.* — *China austr.*

1789. Livistona Jenkinsii Griff. *Mart. l. c*. 242, 319. — *Assam.*

1790. Livistona australis Mart. *l. c*. 242. *Corypha australis R. Br.* — *Nova Holland.*

DXLVII. COPERNICIA MART.

1791. Copernicia cerifera Mart. *l. c. t*. 50. *A. et t*. 51. *f*. 5. — *C. Miraguama Hort.* — *Brasil.*

DXLVIII. BRAHEA MART.

1792. Brahea dulcis Mart. *Palm*. 244. *t*. 137. 162. — *Nova Hispan.*

1793. Brahea? species. *Trinax tunicata Hort.* — *Amer. calid?*

DXLIX. SABAL ADANS.

1794. Sabal umbraculifera Mart. *Palm.* 245. *t.* 130. *T. f.* 5, *t. Z.* 1; *S. Blackburniana Kirkl. Glazebr.* — *Corypha umbraculifera Jacq.* — *Cuba, Haiti etc.*

1795. Sabal Adansonii Guerns. *Mart. l. c.* 246. *S. pumila Ell., S. minor Pers.* — *Carolina, Georgia.*

1796. Sabal mexicana (?) Mart. *l. c. t. S. f.* 1—7, *t. V. f.* 4. — *Mexico.*

1797. Sabal minima Nutt. *in Sillim. Am. Journ. V. n.* 2. 293. — *Florida orient.*

1798. Sabal glaucescens Lodd. *Ins. Trinitat.*

1799. Sabal picta Miq. *S. Havannensis Lodd. Wendl. Ind. Palm.* 35. *Chamaerops spec. e Jamaica Hort.* — *Jamaica.*

1800. Sabal nova species. *Chamaerops spec. e Jamaica Hort.* — *Jamaica.*

DL. TRITHRINAX MART.

1801. Trithrinax mauritiaeformis Hort. — *Venezuela.*

DLI. CHAMAEROPS LINN.

1802. Chamaerops humilis Linn. *Hort. Cliff.* 482. *Mart. Palm* 248. *t* 120. 124. *f.* 2—5. *t. X. f.* 4. *C. conduplicata Kickx.* — *Eur. merid., Africa bor., Asia min.*

1803. Chamaerops arborescens Mart. *l. c.* 249. *C. humilis β arborescens Pers.* — *Eur. merid., Afr. bor., Asia min.*

1804. Chamaerops Hystrix Fraser. *Mart. l. c.* 250. *t.* 125. *f.* 4. — *Georgia, Florida.*

1805. Chamaerops excelsa Thunb. *Fl. Jap.* 139. *Mart. l. c.* 251. *t.* 125. *f.* 2. 3. *Miq. Anal. Ind. II.* 6. — *China, Nepal.*

1806. Chamaerops gracilis Lodd. *Ind. occ.*

1807. Chamaerops gracilis var. inermis Hort. Amst. *C. Guianensis? Lodd.* — Guiana.

DLII. RHAPIS LINN. FIL.

1808. Rhapis flabelliformis Ait. *Mart. l. c.* 253. *t.* 144. — *China.*

1809 Rhapis humilis Bl. *Chamaerops Sirotsik Sieb.* — *Japon.*

DLIII. THRINAX LINN.

1810. Thrinax parviflora Swz. *Flor. I.* 614. *t.* 18. *Mart. l. c.* 256. *t.* 103. — *Jamaica.*

1811. Thrinax radiata Lodd. *Desf. Cat. III.* 31. *Mart. l. c.* 257. — *T. elegans, gracilis et aurata Hort.* — *Antillae.*

1812. Thrinax hypoleuca Miq. *T. stellata Lodd.?* — *Amer. calid.*

DLIV. PHOENIX LINN.

1813. Phoenix dactylifera Linn. *Hort. Cliff.* 482. *Mart. l. c.* 257. *t.* 120. *t. X. f* 1; *t. Z.* 1. *f. A.* — *Numidia, Aegyptus, Assyria.*

1814. Phoenix sylvestris Roxb. *Flor. III.* 787. *Mart. l. c. t.* 136. *Elate sylvestris Linn.* — *Ind. orient.*

1815. Phoenix spinosa Thonning. *in Schum. obs. plant. guin. II. P. leonensis Lodd. Fulgironia senegalensis Leseb.* — *Afric. occ.*

1816. Phoenix reclinata Jacq. *Fragm. I.* 27. *t.* 24. *Mart. l. c. t.* 164. — *Prom. b. spei.*

1817. Phoenix paludosa Roxb. *Flor. III.* 789. *Mart. l. c. t.* 136. — *India, Delta etc.*

1818. Phoenix farinifera Roxb. *Corom. I.* 55. *t.* 74. — *Ind. orient.*

COCOINAE.

DLV. DESMONCUS MART.

1819. Desmoncus macracanthos Mart. *l. c.* 16. — *Surinam.*

DLVI. BACTRIS JACQ.

1820. Bactris acanthocarpa Mart. *l. c.* 92. *t.* 70. 71. *f.* 2. — *Bahia, Surinam.*

1821. Bactris Maraja Mart. *l. c.* 93. *t.* 71. *f.* 1. — *Brasil.*

1822. Bactris setosa Mart. *l. c.* 94. *t.* 72. *f.*1—3. — *Rio Janeiro, St. Paul.*

1823. Bactris pallidispina Mart. *B. flavispina Hort.* — *Surinam.*

1824. Bactris caracasana Lodd. *Venezuela.*

1825. Bactris minax Miq. *Amer. trop.*

1826. Bactris Macanilla Hort. *Venezuela.*

DLVII. GUILIELMA MART.

1827. Guilielma speciosa Mart. *Brasil.*

DLVIII. MARTINEZIA HUMB. ET KUNTH.

1828. Martinezia truncata Brongn. *D'Orb. voy. VII. p. 75. t. 2. et 28? — Brasil?*

1829. Martinezia Aiphanes Mart. *M. aculeata Kl.* — *Venezuela.*

DLIX. ACROCOMIA MART.

1830. Acrocomia sclerocarpa Mart. *Cocos aculeata Jacq. Am.* 278. *t.* 169. — *Brasil., Guiana, Ind. occ.*

DLX. ASTROCARYUM G. F. W. MEY.

1831. Astrocaryum Ayri Mart. *Palm.* 71. *t.* 59. *a.* — *Rio Janeiro, Minas etc.*

DLXI. ATTALEA HUMB. ET KUNTH.

1832. Attalea compta Mart. *l. c.* 137. *t.* 41. 75. 97. — *Brasil.*

1833. Attalea inaequiloba Miq. *A. amygdalina H. et K.?* — *Nova Granata.*

1834. Attalea Guichire Karst. *Amer. calid.*

DLXII. ELAEIS JACQ.

1835. Elaeis guineensis Linn. *Jacq. Am.* 280. *t.* 172. — *Guinea.*

1836. Elaeis melanococca Gaertn. *Mart. l. c.* 64. *t.* 33. 55. — *Brasil.*

DLXIII. COCOS LINN.

1837. Cocos oleracea Mart. *l. c.* 117. *t.* 82. — *Brasil.*

1838. Cocos flexuosa Mart. *l. c.* 120. *t.* 64. 86. — *Brasil.*

1839. Cocos campestris Mart. *l. c.* 121. — *Brasil.*

1840. Cocos nucifera Linn. *Flor. Zeyl.* 391. *Mart. l. c.* 123. *t.* 62. 65 *et t.* 88. *f.* 3—6. — *Ind. orient.*

1841. Cocos lapidea Gaertn. *Fruct. I.* 16. *t.* 6. *f.* 1. — *Mexico.*

DLXIV. SYAGRUS MART.

1842. Syagrus botryophora Mart. *l. c.* 118. *t.* 83. 84; *t.* 73. *D. f.* 3. — *Brasil.*

DLXV. DIPLOTHEMIUM MART.

1843. Diplothemium maritimum Mart. *l. c.* 108. *t.* 75. 77. *f.* 3; *t.* 77. *A.* — *Brasil.*

1844. Diplothemium Torallyi Mart. *Cocos cheiba Hort.* — *Amer. calid?*

DLXVI. JUBAEA HUMB. ET KUNTH.

1845. Jubaea spectabilis H. et. K. *Nov. gen. I.* 308. *t.* 96. *Mart. l. c.* 161. *t.* 3. *Cocos chilensis Molin.* — *Chili.*

LEPIDOCARYINEAE.

DLXVII. CERATOLOBUS BLUM.

1846. Ceratolobus glaucescens Bl. *Rumphia II.* 165. *t.* 129. *et* 137, *f. A.* — *Java.*

DLXVIII. PLECTOCOMIA REINW.

1847. Plectocomia elongata Bl. *l. c. III.* 68, *t.* 58, 163. *A.* — *Calamus maximus Reinw.* — *Java.*

1848. Plectocomia assamica Griff. *Zalacca assamica Lodd.* — *Assam.*

DLXIX. ZALACCA REINW.

1849. Zalacca edulis Reinw. *Rumph. amb. V.* 113. *t.* 57. *f.* 2; *Z. Blumeana Mart. l. c.* 202. *t.* 123, 159 *f.* 2. — *Baly, Java etc.*

DLXX. DAEMONOROPS BLUM.

1850. Daemonorops melanochaetes Bl. *l. c. III.* 3. *t.* 134, 137. — *Java.*

1851. Daemonorops oblongus Mart. *l. c.* 205, *t.* 160, *f. IV. p.* 328. — *Java.*

1852. Daemonorops accedens Bl. *l. c.* 13. *t.* 133, 148, *f.* 8—12. — *Java.*

1853. Daemonorops ruber Mart. *l. c. Miq. Flor. v. Nederl. Ind. I.* 95. — *Java.*

1854. Daemonorops crinitus Bl. *l. c.* 27. *t.* 136. — *Borneo.*

1855. Daemonorops niger Bl. *l. c.* 5. *Rumph. amb. V.* 101. *t.* 52. — *Amboina.*

1856. Daemonorops palembanicus? Bl. *l. c.* 20. *t.* 163. *B.* — *Sumatra.*

1857. Daemonorops latispinus Hort. Bog. *Java.*

DLXXI. CALAMUS LINN.

1858. Calamus ornatus Bl. *l. c.* 58. *t.* 148. — *Malacca, Java.*

1859. Calamus ciliaris Bl. *l. c.* 34. *t.* 147 *et* $\frac{163}{B.}$ *E.* — *Java, Sumatra, Borneo.*

1860. Calamus viminalis Willd. *Mart. l. c.* 205. *t.* 112. (*sub nom. C. Reinwardti*) *et. t. u. f.* 3. — *Java etc.*

1861. Calamus micranthus Bl. *l. c.* 53. *t.* 151. — *Sumatra.*

1862. Calamus asperrimus Bl. *l. c.* 36. *t.* 1465. — *Java.*

1863. Calamus platyacanthos Mart. *l. c.* 206. *t.* 160. *f.* 1—3. *C. verus Willd. Palmijuncus verus angustifolius Rumph. amb. V.* 105. *t.* 54. *f.* 2. — *Sunda, Molucca.*

1864. Calamus rudentum Lour. *Coch.* 260. *Rumph. amb. V.* 102. *t.* 53. — *Amboina, Java, Cochinchina etc.*

XLV. CHLORANTHACEAE.

DLXXII. CHLORANTHUS SWARTZ.

1865. Chloranthus inconspicuus Swartz. — ♃ — *China, Japon.*

XLVI. PIPERACEAE.

DLXXIII. PEPEROMIA RUIZ ET PAVON. — ♃. ♄.

1866. Peperomia cuneifolia Dietr. *Caracas.*

1867. Peperomia Langsdorfii *Miq. Syst. Piper. p.* 116. — *Brasil.*

1868. Peperomia polystachya Dietr. *P. rhomboidea Hort.* — *Amer. merid.*

1869. Peperomia verticillata Dietr. *Jamaica.*

1870. Peperomia incana Dietr. *Brasil.*

1871. Peperomia inaequalifolia R. P. *Lima, Peru.*

1872. Peperomia pulchella Dietr. *Jamaica.*

1873. Peperomia magnoliaefolia Dietr. *Amer. austr.*

1874. Peperomia blanda H. B. K. *Caracas.*

1875. Peperomia talinifolia H. B. K. *Nova Granata.*

1876. Peperomia pallescens Miq. *in Hooker Journ. of Bot.* 1847. *Sept.* — *Amer. centr.*

DLXXIV. ARTANTHE ENDL. — ♃. ♄.

1877. Artanthe asperifolia Miq. *l. c.* 441. *A. hispida olim.* — *Surinam.*

1878. Artanthe recurva Miq. *Mexico.*

1879. Artanthe celtidifolia Miq. *Amer. calid.*

1880. Artanthe Warszewiczii Miq. *Peru.*

1881. Artanthe adunca Miq. *l. c.* 449. — *America, Ind. occ.*

DLXXV. PIPER LINN. *(Peper.)*

1882. Piper nigrum Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

DLXXVI. CHAVICA MIQ.

1883. Chavica Betle Miq. *l. c.* 228 — ♄ — *Ind. orient.*

DLXXVII. CUBEBA MIQ.

1884. Cubeba officinalis Miq. — ♄ — *Java.*

XLVII. SAURUREAE.

DLXXVIII. SAURURUS LINN.

1885. Saururus cernuus Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

DLXXIX. HOUTTUYNIA THUNB.

1886. Houttuynia cordata Thunb. — ♃ — *Asia trop., Japon.*

DLXXX. APONOGETON THUNB.

1887. Aponogeton distachys Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*

XLVIII. CALLITRICHINEAE.

DLXXXI. CALLITRICHE LINN.

1888. Callitriche verna Linn. — ⊙ — *Europa, Amer. sept.*

XLIX. CASUARINEAE.

DLXXXII. CASUARINA RUMPH. — ♄.

1889. Casuarina equisetifolia Forst. *Ind. orient., Nova Caledon.*

1890. Casuarina torulosa Ait. *Nova Holland.*

1891. Casuarina paludosa Sieb. *Nova Holland.*

L. MYRICEAE.

DLXXXIII. MYRICA LINN. — ♄.

1892. Myrica Gale Linn. *Europa, Amer. sept.*

1893. Myrica cerifera Linn. *Amer. bor.*

1894. Myrica serrata Lam. *Prom. b. spei.*

1895. Myrica laciniata Willd. *Prom. b. spei.*

1896. Myrica cordifolia Linn. *Prom. b. spei.*

1897. Myrica asplenifolia Blum. *Comptonia asplenifolia Banks.* — *Amer. bor., Carolina.*

LI. BETULACEAE.

DLXXXIV. BETULA TOURNEF. — ♄ — (*Berk.*)

1898. Betula alba Linn. *Europa, Amer. bor.*

1899. Betula nigra Linn. *Amer. septr.*

1900. Betula nana Linn. *Europa.*

DLXXXV. ALNUS TOURNEF. (*Elst.*)

1901. Alnus glutinosa Gärtn. — ♄ — *Europa.*

LII. CUPULIFERAE.

DLXXXVI. OSTRYA MICHEL.

1902. Ostrya vulgaris Willd. — ♄ — *Eur. austr.*

DLXXXVII. CARPINUS LINN. (*Haagbeuk.*)

1903. Carpinus Betulus Linn. — ♄ — *Europa, Caucas.*

DLXXXVIII. CORYLUS TOURNEF. (*Hazelaar.*)

1904. Corylus Avellana Linn. *Europa, Asia bor.*
1905. Corylus Colurna Linn. *Asia min.*

DLXXXIX. QUERCUS LINN. — ♄ — (*Eik.*)

1906. Quercus Robur Willd. *Q. sessiliflora Smith.* — *Europa.*
1907. Quercus pedunculata Ehrh. *Europa.*
β. pyramidalis Hort.
γ. Fennesii Hort.
δ. filicifolia Hort.
1908. Quercus Cerris Linn. *Eur. austr.*
1909. Quercus Ilex. Linn. *Eur. austr.*
1910. Quercus lusitanica Lam. *Lusit., Asia min.*
1911. Quercus Suber Linn. *Eur. austr., Africa bor.* (*Kurk-eik.*)
1912. Quercus glabra Thunb. *Japon.*
1913. Quercus macrocarpa Michx. *Amer. bor.*
1914. Quercus nigra Linn. *Amer. bor.*
1915. Quercus heterophylla Michx. *Amer. septr.*
1916. Quercus dealbata Royl. Lindl. *Nepal.*
1917. Quercus Banisteri Michx. *Amer. septr.*
1918. Quercus rugosa Nee. *Nova Hispan.*
1919. Quercus rubra Linn. *Amer. septr.*
1920. Quercus Phellos Linn. *Amer. septr.*
1921. Quercus discolor Wildd. *Amer. septr.*
1922. Quercus sericea Willd. *Carolina, Florida.*
1923. Quercus serrata Thunb. *Japon.*
1924. Quercus lyrata Walt. *Carolina, Florida.*
1925. Quercus nepaulensis Desf. *Ind. orient.*
1926. Quercus Aegilops Linn. *Europa, Asia min.*
1927. Quercus Skinneri Benth. *Mexico.*

DXC. FAGUS TOURNEF. — ♄ — (*Beuk.*)

1928. Fagus sylvatica Linn. *Europa, Asia bor.*
1929. Fagus sylvatica var. purpurea Ait. *F. atrorubens Du-Roi.*

DXCI. CASTANEA TOURNEF. *(Kastanje.)*

1930. Castanea vesca Gärtn. — ♄ — *Eur. austr., Asia min., Amer bor.*
β. foliis aureis.

LIII. ULMACEAE.

DXCII. ULMUS LINN. — ♄ — *(Olm.)*

1931. Ulmus campestris Linn. *Europa, Caucas.*
β. fol. argent. var.
γ. fol. crispis.

1932. Ulmus suberosa Ehrh. *Europa, Caucas., Amer. septr.*

1933. Ulmus effusa Willd. *Europa.*

1934. Ulmus fulva Michx. *Amer. bor.*

1935. Ulmus pumila Willd. *Sibiria.*

1936. Ulmus nepalensis Hort. *Nepal.*

LIV. CELTIDEAE.

DXCIII. CELTIS TOURNEF. — ♄.

1937. Celtis australis Linn. *Eur. austr., Afric. bor.*

1938. Celtis occidentalis Linn. *Pensylvan., Virgin.*

DXCIV. SPONIA COMMERS.

1939. Sponia micrantha Decaisn. — ♄ — *Ind. occ.*

DXCV. BOSEA LINN.

1940. Bosea Yervamora Linn. — ♄ — *Ins. Canar.*

LV. ARTOCARPEAE.

DXCVI. MORUS TOURNEF. — ♄ — (*Moerbezie.*)

1941. Morus nigra Linn. *Persia.*

1942. Morus alba Linn. *China.*

DXCVII. BROUSSONETIA VENT.

1943. Broussonetia papyrifera Vent. — ♄ — *China, Japon., Ins. Ocean.*

DXCVIII. UROSTIGMA GASP. — ♄.

1944. Urostigma nymphaeifolium Miq. *Hook. London Journ. of Bot. VI. — Amer. merid.*

1945. Urostigma ferrugineum Miq. *Amer. calid.*

1946. Urostigma Neumanni Miq. *Amer. calid., Guiana?*

1947. Urostigma Saussureanum Miq. *Amer. calid.*

1948. Urostigma ellipticum Miq. *Amer. calid.*

1949. Urostigma subnymphaeifolium Miq. *Amer. cal.?*

1950. Urostigma elasticum Miq. *Ind. orient.*

1951. Urostigma religiosum Gasp. *Ind. orient.*

1952. Urostigma benjaminum Miq. *Ind. orient.*

1953. Urostigma obtusifolium Miq. *Ind. orient.*

1954. Urostigma bengalense Gasp. *Ind. orient.*

1955. Urostigma onustum Miq. *Ind. orient.*

1956. Urostigma heterophyllum Miq. *Ind. orient.*

1957. Urostigma Thunbergii Miq. *Ficus cordata Thunb. — Prom. b. spei.*

1958. Urostigma subpanduraeforme Miq. *Africa occid.*

1959. Urostigma rubiginosum Miq. *Nova Holland.*

1960. Urostigma cestrifolium Miq. *Brasil.*

1961. Urostigma cornifolium Miq. *Brasil?*

1962. Urostigma longifolium Miq. *Brasil.*

1963. Urostigma rhododendrifolium Miq. *Guiana.*

1964. Urostigma pergamaeum Miq. *Ficus lucida Hort. — Mexico.*

1965. Urostigma costaricense Warsz *in mss. — Amer. calid.*

1966. Urostigma amazonicum Warsz. *in mss. — Amer. calid.*

DXCIX. FICUS LINN. — ♄ — *excl. sp.*

1967. Ficus Carica Linn. *Asia min.*

1968. Ficus cuspidata Blum. *Java.*

1969. Ficus fulva Reinw. *Java.*

1970. Ficus quercifolia Roxb. *Ind. orient.*

1971. Ficus barbata Wall. *Ind. orient.*

1972. Ficus ulmifolia Vahl. *Ind. orient.*

1973. Ficus heterophylla Linn. *Ind. orient.*

1974. Ficus cerasiformis Desf. *Ind. orient.*
1975. Ficus japonica Miq. *Japon.*
1976. Ficus species.

DC. COVELLIA GASP. — ♄.

1977. Covellia oppositifolia Gasp. *Java.*
1978. Covellia macrophylla Miq. *Ficus Roxburghii Wall., Artocarpus imperalis Hort.* — *Ind. orient.*
1979. Covellia venosa Miq. *Ficus leucosticta Spr., F. venosa Willd.* — *Ind. orient.*

DCI. SYNOECIA MIQ.

1980. Synoecia diversifolia Miq. — ♄ — *Java.*

DCII. COUSSAPOA AUBL.

1981. Coussapoa Gaudichaudii Trécul. — ♄ — *Brasil.*

DCIII. DORSTENIA PLUM. — ♃.

1982. Dorstenia Contrajerva Linn. *Amer. trop.*
1983. Dorstenia arifolia Lam. *Brasil.*
1984. Dorstenia Ceratosanthes Lodd. *Amer. austr.*

DCIV. ANTIARIS LESCHEN.

1985. Antiaris toxicaria Leschen. — ♄ — *Java.*

DCV. CECROPIA LINN. — ♄.

1986. Cecropia palmata Willd. *Brasil.*
1987. Cecropia peltata Linn. *Amer. trop.*

DCVI. ARTOCARPUS LINN. — ♄.

1988. Artocarpus incisa Linn. fil. *Ins. Moluc.*
1989. Artocarpus integrifolia Linn fil. *Ind. orient.*
1990. Artocarpus rigida Bl. *Java.*
1991. Artocarpus calophylla Hort. Bog. *Java.*

LVI. URTICACEAE.

DCVII. URTICA TOURNEF.

1992. Urtica urens Linn. — ⊙ — *Europa.*
1993. Urtica dioica Linn. — ♃ — *Europa.*

DCVIII. LAPORTEA GAUDICH.

1994. Laportea baccifera Gaud. — ♄ — *N. Granat.*

DCIX. PILEA LINDL.

1995. Pilea muscosa Lindl. — ⊙ — *Amer. trop.*

1996. Pilea trianthemoides Lindl. *Urtica trianthemoides Swz.* — ♃ — *Domingo.*

DCX. BOEHMERIA JACQ.

1997. Boehmeria tenacissima Gaud. *Sumatra.*

1998. Boehmeria biloba Miq. *Japon.*

DCXI. PARIETARIA TOURNEF.

1999. Parietaria officinalis Linn. — ♃ — *Europa.*

DCXII. GESNOUINIA GAUD.

2000. Gesnouinia arborea Gaud. *Parietaria arborea Ait.* — *Teneriffa.*

LVII. CYNOCRAMBEAE.

DCXIII. THELIGONUM LINN.

2001. Theligonum Cynocrambe Linn. — ⊙ — *Region. medit.*

LVIII. CANNABINEAE.

DCXIV. CANNABIS TOURNEF.

2002. Cannabis sativa Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

DCXV. HUMULUS LINN.

2003. Humulus Lupulus Linn. — ♃ — *Europa, Amer. septr.*

LIX. ANTIDESMEAE.

DCXVI. ANTIDESMA LINN.

2004. Antidesma Bunius Spr. — ♄ — *Amboina.*

LX. PLATANEAE.

DCXVII. PLATANUS LINN. — ♄.

2005. Platanus orientalis Linn. *Graecia, Asia min.*

2006. Platanus occidentalis Linn. *Amer. bor.*

LXI. BALSAMIFLUAE.

DCXVIII. LIQUIDAMBAR LINN.

2007. Liquidambar styraciflua Linn. — ♄ — *Am. bor.*

LXII. SALICINEAE.

DCXIX. SALIX TOURNEF. — ♄ — (*Wilg.*)

2008. Salix pentandra Linn. *Europa bor.*

2009. Salix triandra Linn. *Europa.*

2010. Salix fragilis Linn. *Europa.*

2011. Salix fragilis Linn. var. *Europa.*

2012. Salix alba Linn. *Europa.*

2013. Salix nigricans Smith. *Europa.*

2014. Salix babylonica Linn. *Asia, Graecia.*

2015. Salix amygdalina Linn. *Europa, Amer. septr.*

2016. Salix Pontederiana Willd. *Eur. med.*

2017. Salix purpurea Linn. *S. monandra Hoffm.* — *Europa, Sibir.*

2018. Salix rubra Hudson. *Europa.*

2019. Salix mollissima Ehrh. *Germania bor., Hungar.*

2020. Salix viminalis Linn. *Europa, Sibir.*

2021. Salix acuminata Smith. *Europa.*

2022. Salix Seringeana Gaud. *S. holosericea Sering.* — *Helvetia, Tyrol.*

2023. Salix intermedia Host. *Helvetia, Tyrol.*

2024. Salix holosericea Willd. *S. velutina Schrad.* — *Germania bor.*

2025. Salix cinerea Linn. *Europa.*

2026. Salix silesiaca Willd *Sudetia, Croat.*

2027. Salix capraea Linn. *Europa.*

2028. Salix aurita Linn. *Europa.*

2029. Salix repens Linn. *Europa.*

2030. Salix rosmarinifolia Linn. *Europa.*

2031. Salix Finnmarchica Willd. *S. fusca Linn.* — *Europa bor.*

2032. Salix caesia Vill. *Gallia, Helv., Sibir.*

2033. Salix livida Whlbrg. *Europa bor., Sibir.*

2034. Salix bicolor Smith. *Alpes, Europa.*

2035. Salix oleaefolia Sering. *Europa austr., Helvet.*

2036. Salix rigida Mhlbrg. *Amer. septr.*

2037. Salix speciosa Hort. *Germania, Anglia.*

2038. Salix cochleata Dumort. *Belgium.*

DCXX. POPULUS TOURNEF. — ♄ — *(Populier.)*

2039. Populus alba Linn. *Europa.* *(Abeel.)*

2040. Populus tremula Linn. *Europa.*
2041. Populus nigra Linn. *Europa.*
2042. Populus monilifera Ait. *P. virginiana Desf.* — *Amer. bor.*
2043. Populus balsamifera Linn. *Amer. bor.*
2044. Populus macrophylla Lindl. *Amer. bor.*

LXIII. CHENOPODEAE.

DCXXI. SALICORNIA TOURNEF.

2045. Salicornia herbacea Linn. — ⊙ — *Europa.*

DCXXII. HALOCNEMUM BIEBERST.

2046. Halocnemum fruticosum Lk. — ♄ — *Europa, Afric. bor.*

DCXXIII. ATRIPLEX LINN. — ⊙.

2047. Atriplex hortense Linn. *Asia med.*
2048. Atriplex portulacoides Linn. *Europa.*

DCXXIV. AXYRIS LINN.

2049. Axyris amarantoides Linn. — ⊙ — *Dauria.*

DCXXV. SPINACIA TOURNEF.

2050. Spinacia oleracea Linn. — ⊙ — *In hortis Europ. cult.*

DCXXVI. CAMPHOROSMA LINN.

2051. Camphorosma monspeliaca Linn. — ♄ — *Eur. austr., Afric. bor.*

DCXXVII. PANDERIA FISCH. ET MEYER.

2052. Panderia pilosa F. et M. — ⊙ — *Caucasus.*

DCXXVIII. BLITUM LINN. — ⊙.

2053. Blitum capitatum Linn. *Europa.*
2054. Blitum rubrum Reichenb. *Europa.*

DCXXIX. AGATHOPHYTUM MOQ.

2055. Agatophytum Bonus-Henricus Moq. — ♃ — *Europa.*

DCXXX. BETA TOURNEF.

2056. Beta vulgaris Linn. — ♂ — *Region. medit.*
2057. Beta Cicla Linn. — ♂. ⊙ — *Eur., Asia, Afr.*

2058. Beta maritima Linn. — ⊙ — *Europa.*

DCXXXI. KOCHIA ROTH.

2059. Kochia scoparia Schrad. — ⊙ — *Eur. austr., Caucas.*

2060. Kochia sedoides Schrad. *Salsola sedoides Pall.* — ♄ — *Europ., Asia med.*

DCXXXII. CHENOPODIUM LINN. — ⊙.

2061. Chenopodium Quinoa Willd. *Chili, N. Granat., Quito.*

2062. Chenopodium ambrosioides Linn. *German., Amer., Prom. b. spei.*

DCXXXIII. TELOXYS MOQ.

2063. Teloxys aristata Moq. — ⊙ — *Sibiria.*

DCXXXIV. HABLITZIA BIEBERST.

2064. Hablitzia tamnoides Bieb. — ♃ — *Caucasus.*

DCXXXV. BOUSSINGAULTIA H. B. K.

2065. Boussingaultia baselloides Kunth. — ♃ — *Am. trop.*

DCXXXVI. BASELLA LINN. — ⊙.

2066. Basella rubra Linn. *Ind. orient.*

2067. Basella alba Linn. *Ind. orient.*

DCXXXVII. SUAEDA FORSK.

2068. Suaeda fruticosa Forsk. *Salsola fruticosa Linn.* — ♄ — *Anglia, Gallia, Africa.*

DCXXXVIII. SALSOLA LINN.

2069. Salsola arbuscula Pall. — ♄ — *Asia med.*

DCXXXIX. SCHOBERIA C. A. MEYER.

2070. Schoberia salsa Meyer. — ⊙ — *Hispania, Asia med., etc.*

DCXL. CORISPERMUM ANT. JUSS.

2071. Corispermum hyssopifolium Linn. — ⊙ — *Eur. austr., Oriens.*

LXIV. AMARANTACEAE.

DCXLI. ALTERNANTHERA FORSK.

2072. Alternanthera Achyrantha R. Br. — ⊙. ♃ — *Amer. trop.*

DCXLII. GOMPHRENA LINN.

2073. Gomphrena globosa Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

DCXLIII. POLYCNEMUM LINN.

2074. Polycnemum arvense Linn. — ⊙ — *Eur., Cauc., Sibir.*

DCXLIV. ACHYRANTHES LINN.

2075. Achyranthes argentea Lam. — ⊙. ♃ — *Sicil., Graec.*

DCXLV. AERVA FORSK.

2076. Aerva lanata Juss. — ⊙ — *Asia trop.*

DCXLVI. DESMOCHAETA DEC.

2077. Desmochaeta patula R. S. — ♄ — *Ind. orient.*

DCXLVII. AMARANTUS LINN. — ⊙.

2078. Amarantus tricolor Linn. *Ind. orient., China.*

2079. Amarantus caudatus Linn. *Ind. orient., Zeylon, Persia.*

2080. Amarantus paniculatus Linn. *Amer. bor.*

2081. Amarantus spinosus Linn. *Antill., Ind. orient., Borbon.*

DCXLVIII. CELOSIA LINN.

2082. Celosia cristata Linn. — ⊙ — *Ind. orient. et occ.*

DCXLIX. LESTIBOUDESIA THOUARS.

2083. Lestiboudesia paniculata R. S. — ⊙. ♂ — *Ind. occ.*

LXV. POLYGONEAE.

DCL. RHEUM LINN. — ♃ — (*Rhabarber.*)

2084. Rheum rhaponticum Linn. *Thracia, Sibir.*

2085. Rheum palmatum Linn. *Ind. orient., Mongol.*

2086. Rheum compactum Linn. *Tataria.*

2087. Rheum tataricum Linn. *Tatar. min.*

2088. Rheum Emodi Wall. *R. australe Don.* — *Nepal.*

2089. Rheum crispum Andr. *Asia media.*

DCLI. POLYGONUM LINN.

2090. Polygonum Bistorta Linn. — ♃ — *Europa.*

2091. Polygonum orientale Linn. — ⊙ — *Oriens, Prom. b. spei, etc.*

2092. Polygonum amphibium Linn. — ♃ — *Europa.*

2093. Polygonum virginianum Linn. — ♃ — *Carolina, Virgin.*

2094. Polygonum acuminatum H. B. *P. cuspidatum Willd.* — ♃ — *Amer. austr.*

2095. Polygonum divaricatum Linn. — ♃ — *Sibiria.*

2096. Polygonum aviculare Linn. — ⊙ — *Europa.*

2097. Polygonum acetosaefolium Vent. — ♄ — *Peru, Brasil.*

2098. Polygonum nummulariaefolium Hort. — ♄.

2099. Polygonum vaccinifolium Wall. —♄— *Ind. or.*

DCLII. FAGOPYRUM TOURNEF. (*Boekweit.*)

2100. Fagopyrum esculentum Mönch. *Polygonum Fagopyrum Linn.* — ⊙ — *Asia med.*

DCLIII. COCCOLOBA JACQ. — ♄.

2101. Coccoloba uvifera Jacq. *Amer.* 112. *t.* 73. *Bot. Mag.* 3130. — *Amer. trop.*

2102. Coccoloba pubescens Linn. *spec. plant.* 523. *Bot. Mag.* 3166. *C. grandifolia Jacq. Amer.* 113. — *Amer. trop.*

2103. Coccoloba excoriata Linn. *Amer. trop.*

2104. Coccoloba punctata Linn. *Amer. trop.*

2105. Coccoloba peltata Schott. *Spreng. Syst. veg. IV. cur. post. p.* 405. — *Brasil.*

2106. Coccoloba guatemalensis Hort. *Guatemala.*

2107. Coccoloba macrophylla Desv. *Amer. trop.?*

2108. Coccoloba latifolia Lam. *encycl. VI. p.* 61. *Mart. Flor. bras. Polygon. p.* 43. *t.* 19. — *Guiana, Venezuela.*

DCLIV. EMEX NECK.

2109. Emex spinosa Cambess. — ⊙ — *Eur. austr., Afr. bor. austr.*

DCLV. RUMEX LINN. — ♃.

2110. Rumex sanguineus Linn. *Europa, Amer. bor.*

2111. Rumex aquaticus Linn. *Eur. med.*

2112. Rumex Nemolapathum Ehrh. *R. acutus Linn.* — *Europa.*

2113. Rumex conglomeratus Murr. *Europa.*

2114. Rumex maximus Schreb. *Europa.*

2115. Rumex polygonifolius Loudon. *Russia.*

2116. Rumex scutatus Linn. *Eur. med. austr.*

2117. Rumex Acetosa Linn. *Europa, Sibir.*

2118. Rumex Acetosella Linn. *Eur., Afric., Asia, Amer.*

DCLVI. ATRAPHAXIS LINN.

2119. Atraphaxis undulata Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCLVII. TRIPLARIS LINN. — ♄.

2120. Triplaris mexicana Hort. *Mexico.*

2121. Triplaris americana Linn. *Amer. austr.*

LXVI. NYCTAGINEAE.

DCLVIII. MIRABILIS LINN. — ♃.

2122. Mirabilis jalapa Linn. *Ind. orient. occid.*

2123. Mirabilis longiflora Linn. *Mexico.*

DCLIX. OXYBAPHUS HERIT.

2124. Oxybaphus viscosus Herit. *Calyxhymenia viscosa Ort.* — ♃ — *Peruvia.*

DCLX. ALLIONIA LINN.

2125. Allionia nyctaginea Michaux. *Calyxhymenia nyctaginea Nutt.* — ♃ — *Amer. bor.*

DCLXI. BUGENVILLEA COMMERS.

2126. Bugenvillea spectabilis Willd. — ♄ — *Peruvia.*

LXVII. MONIMIACEAE.

DCLXII. BOLDOA JUSS.

2127. Boldoa fragrans Juss. *Peumus fragrans Pers.* — ♄ — *Chili.*

LXVIII. LAURINEAE.

DCLXIII. CINNAMOMUM BURM. — ♄ — (*Kaneel.*)

2128. Cinnamomum aromaticum Nees. *Laurin.* 52. — *China.*

2129. Cinnamomum zeylanicum Blum. *Nees. Laurin.* 45. — *Zeylon.*

2130. Cinnamomum dulce Nees. *Laurin.* 62. — *China, Japon.*

2131. Cinnamomum sericeum Sieb. *Act. Bat. XII.* 24. — *China, Japon.*

2132. Cinnamomum brevifolium Miq. *C. maruba Sieb.* — *China, Japon.*

DCLXIV. CAMPHORA NEES. (*Kamfer.*)

2133. Camphora officinarum Bauh. — ♄ — *Japon, China.*

DCLXV. PERSEA GAERTN. — ♄.

2134. Persea carolinensis Nees. *Laurus Borbonia Linn.* — *Amer. septr.*

2135. Persea indica Spreng. *Laurus indica Linn.* — *Madeira.*

DCLXVI. SASSAFRAS NEES.

2136. Sassafras officinale Nees. — ♄ — *Amer. septr.*

DCLXVII. BENZOIN NEES.

2137. Benzoin aestivale Nees. *Laurin.* 495. *Laurus Benzoin Willd.* — ♄ — *Amer. bor.*

DCLXVIII. TETRANTHERA JACQ.

2138. Tetranthera japonica Spr. — ♄ — *Japon.*

DCLXIX. LAURUS TOURNEF.

2139. Laurus nobilis Linn. — ♄ — *Asia min.* (*Laurier.*)
β. *L. undulata Mill.*
γ. *L. salicifolia Hort.*

DCLXX. DAPHNIDIUM NEES.

2140. Daphnidium gracile Nees. — ♄ — *Patria?*

LXIX. SANTALACEAE.

DCLXXI. SANTALUM LINN.

2141. Santalum obtusifolium R. Br. — ♄ — *Nova Holland.*

LXX. DAPHNOIDEAE.

DCLXXII. DIRCA LINN.

2142. Dirca palustris Linn. — ♄ — *Virginia.*

DCLXXIII. DAPHNE LINN. — ♄.

2143. Daphne Mezereum Linn. *Europa, Asia bor.*

2144. Daphne Laureola Linn. *Europa.*

2145. Daphne indica Linn. *China.*

2146. Daphne Cneorum Linn. *Europa austr., Austria.*

DCLXXIV. DAIS LINN.

2147. Dais cotinifolia Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCLXXV. LACHNAEA LINN. — ♄.

2148. Lachnaea conglomerata Linn. *Prom. b. spei.*

2149. Lachnaea purpurea H. K. *Prom. b. spei.*

DCLXXVI PASSERINA LINN. — ♄.

2150. Passerina laxa Linn. fil. *Prom. b. spei.*

2151. Passerina filiformis Linn. *Prom. b. spei.*

DCLXXVII. PIMELEA BANKS ET SOL. — ♄.

2152. Pimelea decussata R. B. *Nova Holland.*

2153. Pimelea linifolia Sm. *Prom. b. spei.*

2154. Pimelea hispida R. Br. *Nova Holland.*

2155. Pimelea sylvestris R. Br. *Nova Holland.*

2156. Pimelea ligustrina Lab. *Nova Holland.*

2157. Pimelea drupacea Lab. *Ins. Diemen.*

DCLXXVIII. STRUTHIOLA LINN. — ♄.

2158. Struthiola imbricata H. K. *Prom. b. spei.*

2159. Struthiola ovata Thunb. *Prom. b. spei.*

DCLXXIX. GNIDIA LINN. — ♄.

2160. Gnidia simplex Linn. *Prom. b. spei.*

2161. Gnidia pinifolia Linn. *Prom. b. spei.*

LXXI. HERNANDIACEAE.

DCLXXX. INOCARPUS FORST.

2162. Inocarpus edulis Linn. — ♄ — *Java.*

DCLXXXI. HERNANDIA PLUM.

2163. Hernandia sonora Linn. — ♄ — *India.*

LXXII. ELAEAGNEAE.

DCLXXXII. HIPPOPHAË LINN. (*Zanddoorn.*)

2164. Hippophaë rhamnoides Linn. — ♄ — *Europa, Tauria, Sibir.*

DCLXXXIII. SHEPHERDIA NUTT.

2165. Shepherdia canadensis Nutt. *Hippophaë canadensis Linn.* — ♄ — *Amer. bor.*

DCLXXXIV. ELAEAGNUS TOURNEF. — ♄.

2166. Elaeagnus argentea Pursh. *Amer. bor.*

2167. Elaeagnus latifolia Linn. *Java.*

LXXIII. PENAEACEAE.

DCLXXXV. PENAEA LINN.

2168. Penaea mucronata Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

LXXIV. PROTEACEAE.

DCLXXXVI. LEUCADENDRON HERM. — ♄.

2169. Leucadendron adscendens R. Br. *Protea pallens Linn.* — *Prom. b. spei.*

2170. Leucadendron argenteum R. Br. *Prom. b. spei.*

2171. Leucadendron discolor Hort. Amst. *Prom. b. spei.*

2172. Leucadendron Levisanus Berg. *Prom. b. spei.*

2173. Leucadendron plumosum R. Br. *Prom. b. spei.*

2174. Leucadendron squarrossum R. Br. *Protea strobulina Ehrh.* — *Prom. b. spei.*

2175. Leucadendron virgatum R. Br. *Prom. b. spei.*

DCLXXXVII. PETROPHILA R. BR.

2176. Petrophila diversifolia R. Br. *Prodr. Florae Novae Holland. ed. Nees.* 221. — ♄ — *Nova Holl.*

DCLXXXVIII. ISOPOGON R. BR. — ♄.

2177. Isopogon anethifolius R. Br. *l. c.* — *Nova Holl.*

2178. Isopogon formosus R. Br. *l. c.* 222. — *Nova Holland.*

2179. Isopogon axillaris R. Br. *l. c.* 223. — *Nova Holland.*

DCLXXXIX. PROTEA LINN. — ♄.

2180. Protea acaulis Thunb. *Prom. b. spei.*

2181. Protea cordata Thunb. *Africa austr.*

2182. Protea cynaroides Linn. *Prom. b. spei.*

2183. Protea glabra Thunb. *Prom. b. spei.*

2184. Protea incompta R. Br. *Prom. b. spei.*

2185. Protea Lepidocarpon R. Br. *P. speciosa nigra Hort. — Prom. b. spei.*

2186. Protea mellifera Thunb. *Prom. b. spei.*

2187. Protea speciosa Linn. *Prom. b. spei.*

DCXC. LEUCOSPERMUM R. BR. — ♄.

2188. Leucospermum conocarpum R. Br. *Prom. b. spei.*

2189. Leucospermum hypophyllum R. Br. *Protea denticulata Hort. — Prom. b. spei.*

DCXCI. MIMETES SALISB.

2190. Mimetes hirta R. Br. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCXCII. SERRURIA SALISB.

2191. Serruria glomerata R. Br. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCXCIII. GUEVINIA MOL.

2192. Guevinia Avellana Mol. *Quadria heterophylla R. et P. Flora Per. I.* 99. 6. — ♄ — *Chili.*

DCXCIV. ANADENIA R. BR.

2193. Anadenia floribunda Endl.? — ♄ — *Nova Holland.*

DCXCV. GREVILLEA R. BR. — ♄.

2194. Grevillea punicea R. Br. *l. c.* 232. — *Nova Holland.*

2195. Grevillea linearis R. Br. *l. c. G. argentea Hort. — Nova Holland.*

2196. Grevillea arenaria R Br. *l. c.* 234. — *Nova Holland.*

2197. Grevillea rosmarinifolia R. Br. *l. c. — Nova Holland.*

2198. Grevillea Baueri R. Br. var. *Nova Holland.*

2199. Grevillea acanthifolia R. Br. *l. c. Suppl. — Nova Holland.*

2200. Grevillea vestita Meisn. *in Plant. Preiss. II.* 255. — *Nova Holland.*
β. sericea Meisn. l. c.

2201. Grevillea tridentifera Meisn. a. glaberrima Meisn. *l. c. I.* 549. *G. Manglesii Hort.* — *Nova Holland.*

2202. Grevillea longifolia R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2203. Grevillea robusta R. Br. *l. c.* 100. — *Nova Holland.*

DCXCVI. HAKEA SCHRAD. — ♄.

2204. Hakea pugioniformis R. Rr. *l. c.* 237. — *Nova Holland.*

2205. Hakea sulcata R. Br. *l. c.* 238. — *Nova Holland.*

2206. Hakea microcarpa R. Br. *l. c.* 239. — *Nova Holland.*

2207. Hakea lissocarpha R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2208. Hakea lasiocarpha R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2209. Hakea pinnatifida Hort. *Nova Holland.*

2210. Hakea linearis R. Br. *Prodr. l. c.* 240. — *Nova Holland.*

2211. Hakea florida R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2212. Hakea cristata R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2213. Hakea grandis Hort. *Nova Holland.*

2214. Hakea nitida R. Br. *Prodr. l. c.* 240. — *Nova Holland.*

2215. Hakea Victoriae Hook. *Nova Holland.*

2216. Hakea Baxteri R Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2217. Hakea amplexicaulis R. Br. *Prodr. l. c.* — *Nova Holland.*

2218. Hakea prostrata R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2219. Hakea ceratophylla R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2220. Hakea acanthophylla Lk. *Nova Holland.*

2221. Hakea oleifolia R. Br. *l. c.* 241. — *Nova Holl.*

2222. Hakea saligna R. Br. *l. c. Embrothrium salignum Andr. — Nova Holland.*

2223. Hakea ruscifolia R. Br. *l. c. — Nova Holland.*

2224. Hakea cinerea R. Br. *l. c. H. sericea Hort. — Nova Holland.*

2225. Hakea cucullata R. Br. *l. c. Suppl. — Nova Holland.*

2226. Hakea latifolia Lodd. Cat. *Nova Holland.*

2227. Hakea petrophiloides Makoy Cat. *Nova Holl.*

DCXCVII. LAMBERTIA SMITH. — ♄.

2228. Lambertia formosa R. Br. *Prodr. l. c.* 242. — *Nova Holland.*

2229. Lambertia echinata R. Br. *l. c. — Nova Holl.*

DCXCVIII. RHOPALA SCHREB.

2230. Rhopala Pohlii Meisn. γ. multijuga Meisn. *in Mart. Flor. bras. Proteac. — R. corcovadensis Hort. — Brasil.*

DCXCIX. KNIGHTIA R. BR.

2231. Knightia excelsa R. Br. — ♄ — *Nova Zeeland.*

DCC. LOMATIA R. BR. — ♄.

2232. Lomatia silaifolia R. Br. *l. c.* 245. — *Nova Holland.*

2233. Lomatia bipinnatifida Hort.? *Nova Holland.*

2234. Lomatia tinctoria R. Br. *l. c. — Nova Holland.*

2235. Lomatia ilicifolia R. Br. *l. c. — Nova Holland.*

2236. Lomatia dentata R. Br. (*Flora Per. I,* 94. *a.*) — *Chili.*

DCCI. STENOCARPUS R. BR. — ♄.

2237. Stenocarpus Cunninghami Hook. *Bot. mag.* 4263. *Agnostus sinuata A. Cunn. — Nova Holland.*

2238. Stenocarpus integrifolius Hort. *Nova Holland.*

DCCII. BANKSIA LINN. FIL. — ♄.

2239. Banksia ericifolia R. Br. *l. c.* 247. — *Nova Holl.*

2240. Banksia spinulosa R. Br. *l. c.* 248. — *Nova Holl.*

2241. Banksia Cunninghami R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2242. Banksia collina R. Br. *Prodr. l. c.* — *Nova Holl.*

2243. Banksia littoralis R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2244. Banksia sublittoralis Miq. *Nova Holland.*

2245. Banksia marginata Cav. var. cuneata Hort. Amst. *Nova Holland.*

2246. Banksia integrifolia R. Br. *l. c.* 249. — *Nova Holl.*

2247. Banksia verticillata R. Br. *l. c.* — *Nova Holl.*

2248. Banksia paludosa R. Br. *l. c.* 250. — *Nova Holl.*

2249. Banksia latifolia R. Br. *l. c.* — *Nova Holl.*

2250. Banksia marcescens R. Br. *l. c.* 251. — *Nova Holl.*

2251. Banksia attenuata R. Br. var. *Nova Holland.*

2252. Banksia Caleyi R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2253. Banksia serrata R. Br. *Prodr. l. c.* — *Nova Holland.*

2254. Banksia aemula R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2255 Banksia spesiosa R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2256. Banksia Baxteri R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2257. Banksia prostrata R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2258. Banksia dryandroides R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2259. Banksia nova species. *A. Nova Holland.*

2260. Banksia nova species. *B. Nova Holland.*

2261. Banksia nova species. *C. Nova Holland.*

2262. Banksia nova species. *D. Nova Holland.*

DCCIII. DRYANDRA R. BR. — ♄.

2263. Dryandra armata R. Br. *Prodr.* 253. — *Nova Holland.*

2264. Dryandra foliolata R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2265. Dryandra nivea R. Br. *Prodr.* 254. — *Nova Holland.*

2266. Dryandra Fraseri R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2267. Dryandra longifolia R. Br. *Prodr.* 254. — *Nova Holland.*

2268. Dryandra tenuifolia R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2269. Dryandra proteoides Hort. Hüg. *Nova Holland.*

2270. Dryandra bipinnatifida R. Br. *l. c. Suppl.* — *Nova Holland.*

2271. Dryandra nervosa R. Br. *l. c.* — *Nova Holland.*

2272. Dryandra calophylla R. Br. *l. c.* 116. — *Nova Holland.*

2273. Dryandra nova species. *Nova Holland.*

LXXV. ARISTOLOCHIEAE.

DCCIV. ASARUM TOURNEF.

2274. Asarum europaeum Linn. — ♃ — *Europa.*

DCCV. ARISTOLOCHIA TOURNEF.

2275. Aristolochia Clematitis Linn. — ♃ — *Eur. med. et austr.*

2276. Aristolochia Sipho Mich. — ♄ — *Amer. bor.*

2277. Aristolochia ornithocephala Hook. *Bot. Mag.* 4120. — ♄ — *Brasil.*

2278. Aristolochia trilobata Linn — ♄ — *Ind occid.*

2279. Aristolochia surinamensis Willd. — ♄ — *Surin.*

2280. Aristolochia brasiliensis Mart. — ♄ — *Brasil.*

2281. Aristolochia Kaempferi Willd. — ♄ — *Japon.*

2282. Aristolochia rotunda Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

LXXVI. NEPENTHEAE.

DCCVI. NEPENTHES LINN — ♄.

2283. Nepenthes destillatoria Linn. *Zeylon.*

2284. Nepenthes Rafflesiana Jack. *Bot. Mag.* 1285. — *Singapor.*

2285. Nepenthes Phyllamphora Willd. *Cochinchina, Molucc.*

2286. Nepenthes laevis Lindl. *Java.*

LXXVII. PLANTAGINEAE.

DCCVII. PLANTAGO LINN.

2287. Plantago Psyllium Linn. — ⊙ — *Europa.*

2288. Plantago Coronopus Linn. — ☉ — *Europa.*
2289. Plantago maritima Linn. — ♃ — *Europa.*
2290. Plantago lanceolata Linn. — ♃ — *Europa.*
2291. Plantago major Linn. — ♃ — *Europa.*

LXXVIII. PLUMBAGINEAE.

DCCVIII. ARMERIA WILLD. — ♃.

2292. Armeria vulgaris Willd. *Europa.*
2293. Armeria maritima Willd. *Flora Dan.* 1092. — *Europa.*
2294. Armeria pubescens Lk. *Prodr. XII. p.* 680, *N°.* 23. — *Europa.*

DCCIX. STATICE WILLD.

2295. Statice limonium Linn. *Flora Dan.* 315. — ♃ — *Europa.*
2296. Statice Gmelini Willd. — ♃ — *Hungar., Sibir.*
2297. Statice latifolia Smith. *S. coriaria Biebst.* — ♃ — *Asia med., Caucas.*
2298. Statice purpurata Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*
2299. Statice spathulata Desf. *Bot. mag.* 1617. — ♃ — *Barbaria.*
2300. Statice speciosa Linn. *Bot. mag.* 656. — ♃ — *Sibiria.*
2301. Statice monopetala Linn. *S. suffruticosa Hort.* — ♃ — *Eur. austr.*
2302. Statice sinuata Linn. — ♃ — *Region. mediter. orient.*
2303. Statice mucronata Linn. — ♃ — *Barbar.*
2304. Statice arborea Willd. *Bot. reg.* 1839. *t.* 6. — ♄ — *Ins. Canar.*
2305. Statice macrophylla Link. *Bot. mag.* 4125. — ♄ — *Ins. Canar.*

DCCX. PLUMBAGO TOURNEF.

2306. Plumbago europaea Linn. — ♃ — *Eur. austr., Caucas.*
2307. Plumbago zeylanica Linn. — ♄ — *Ind. orient., Nova Holland.*

2308. Plumbago capensis Thunb. — ♄ — *Prom. b. spei.*

2309. Plumbago rosea Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

2310. Plumbago Larpentae Lindl. *Paxt. m. b.* 14. 267. — ♃ — *China.*

LXXIX. VALERIANEAE.

DCCXI. PATRINIA JUSS.

2311. Patrinia rupestris Juss. *Dec. Prodr. IV.* 624. *Valeriana sibirica Willd.* — ♃ — *Sibiria.*

DCCXII. VALERIANELLA MÖNCH. — ⊙.

2312. Valerianella coronata Dec. *l. c.* 628. — *Reg. medit.*

2313. Valerianella echinata Dec. *l. c.* 626. — *Reg. medit.*

2314. Valerianella olitoria Dec. *l. c.* — *Europa.*

DCCXIII. FEDIA MOENCH.

2315. Fedia cornucopiae Dec. *l. c.* 630. — ⊙ — *Reg. medit.*

DCCXIV. CENTRANTHUS DEC.

2316. Centranthus ruber Dec. *l. c.* 632. — ♃ — *Eur. medit.*

DCCXV. VALERIANA NECK. — ♃.

2317. Valeriana officinalis Linn. *Dec. l. c.* 641. — *Europa.*

2318. Valeriana dioica Linn. *Flora Dan.* 687. — *Eur.*

2319. Valeriana pyrenaica Linn. *Dec. l. c.* 637. — *Pyren., Scotia.*

2320. Valeriana Phu Linn. *Blackw.* 250. — *German.*

LXXX. DIPSACEAE.

DCCXVI. MORINA TOURNEF.

2321. Morina longifolia Wall. *Dec. l. c.* 644. — ♃ — *Nepal.*

DCCXVII. DIPSACUS TOURNEF. — ♂.

232 . Dipsacus sylvestris Mill. *Flora Dan.* 965. *Dec. l. c.* 645. — *Europa, Sibir.*

2323. Dipsacus laciniatus Linn. *Dec. l. c.* — *Europa, Sibir.*

2324. Dipsacus fullonum Mill. *Dec. l. c.* — *Eur. austr.*

DCCXVIII. CEPHALARIA SCHRAD.

2325. Cephalaria alpina Schrad. *Dec. l. c.* 647. — ♃ — *Europa.*

2326. Cephalaria tatarica Schrad. *Dec. l. c.* — ♃ — *Caucas, Sibir.*

2327. Cephalaria transylvanica Schrad. *Dec. l.c.* — ⊙ — *Europa austr.*

2328. Cephalaria cretacea R. et S. *Dec. l. c.* 648. — ♃ — *Eur. austr., Oriens, Sibir.*

DCCXIX. KNAUTIA COULT.

2329. Knautia orientalis Linn. *Dec. l. c.* 650. — ⊙ — *Oriens.*

DCCXX. PTEROCEPHALUS VAILL. — ⊙.

2330. Pterocephalus palaestinus Coult. *Dec. l. c.* 655. — *Palaestina.*

2331. Pterocephalus plumosus Coult. — *Oriens, Caucas., Dalmat.*

DCCXXI. SCABIOSA R. ET S.

2332. Scabiosa caucasica Bieb. *Dec. l. c.* 654. — ♃ — *Caucas.*

2333. Scabiosa prolifera Linn. *Dec. l. c.* 655. — ⊙ — *Graecia, Afric. bor.*

2334. Scabiosa isetensis Linn — ♃ — *Sibiria, Caucas.*

2335. Scabiosa atropurpurea Linn. *Dec. l. c.* 657. — ⊙ — *Ind. or.?*

2336. Scabiosa Columbaria Linn. *Dec. l. c.* 659. *S. amoena Jacq.* — ♃ — *Europa, Sibir.*

2337. Scabiosa Succisa Linn. *Dec. l. c.* 660. *Flora Dan.* 279. — ♃ — *Europa, Caucas.*

LXXXI. COMPOSITAE.

TUBULIFLORAE.

VERNONIACEAE.

DCCXXII. ETHULIA CASS.

2338. Ethulia conyzoides Linn. *Dec. Prodr. V.* 12. — ⊙ — *Asia et Afric. trop.*

DCCXXIII. VERNONIA SCHREB.

2339. Vernonia noveboracensis Willd. *Dec. l. c.* 63. — ♃ — *Amer. bor.*

EUPATORIACEAE.

DCCXXIV. AGERATUM LINN.

2340. Ageratum conyzoides Linn. *Dec. l. c.* 108. — ⊙ — *Amer. austr.*, *Ind. orient.*

DCCXXV. STEVIA CAV.

2341. Stevia Eupatoria Willd. *Dec. l. c.* 118. *S. hyssopifolia Cav.* — ♃ — *Mexico.*

2342. Stevia purpurea Pers. *Dec. l. c.* — ⊙ — *Mexico.*

DCCXXVI. LIATRIS SCHREB.

2343. Liatris spicata Willd. *Dec. l. c.* 129. — ♃ — *Amer. bor.*

DCCXXVII. CONOCLINIUM DEC.

2344. Conoclinium coelestinum Dec. *l. c.* 135. *Eupatorium coelestinum Linn.* — ♃ — *Virginia, Carolin.*

DCCXXVIII. HEBECLINIUM DEC.

2345. Hebeclinium ianthinum Hook. — ♄ — *Brasil.*

DCCXXIX. EUPATORIUM TOURNEF. — ♃.

2346. Eupatorium purpureum Linn. *Dec. l. c.* 151. — *Amer. bor.*

2347. Eupatorium album Linn. *Dec. l. c.* 178 — *Amer. septr.*

2348. Eupatorium cannabinum Linn. *Dec. l. c.* 180. *Flora Dan.* 745. — *Europa, Tauria, Sibir.*

DCCXXX. MIKANIA WILLD. — ♄.

2349. Mikania Guaco H. et B. *Dec. l. c.* 193. — *Amer. merid.*

2350. Mikania speciosa Dec. *l. c.* 196 — *Peru.*

DCCXXXI. NARDOSMIA CASS.

2351. Nardosmia fragrans Reichb. *Dec. l. c.* 205. *Tussilago fragrans Vill.* — ♃ — *Ital., Gallia austr.*

DCCXXXII. PETASITES TOURNEF. — ♃.

2352. Petasites vulgaris Desf. *Dec. l. c.* 206. *P. officinalis Moench. Gaertn.* — *Europa.*

2353. Petasites albus Gaertn. *Flora Dan.* 524. — *Europa.*

DCCXXXIII. TUSSILAGO TOURNEF.

2354. Tussilago Farfara Linn. *Dec. l. c.* 208. — ♃ — *Europa, Asia.*

ASTEROIDEAE.

DCCXXXIV. AMELLUS CASS.

2355. Amellus annuus Willd. *Dec. l. c.* 215. *Kaulfussia amelloides Zeyh.* — ⊙ — *Prom. b. spei.*

DCCXXXV. FELICIA CASS.

2356. Felicia tenella Nees. *Dec. l. c.* 219. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

DCCXXXVI. ASTER NEES. — ♃.

2357. Aster alpinus Linn. *Dec. l. c.* 227. — *Europa, Asia med.*

2358. Aster Amellus Linn. *Dec. l. c.* 231. — *Eur. med. et austr., Asia occid.*

2359. Aster Novae-Angliae Ait. *Dec. l. c.* — *Amer. bor.*

2360. Aster cordifolius Linn. *Dec. l. c.* 233. — *Amer. bor.*

2361. Aster patulus Lam. *Dec. l. c.* 234. — *Amer. bor.*

2362. Aster puniceus Linn. *Dec. l. c.* 236. — *Amer. bor.*

2363. Aster praealtus Poir. *Dec. l. c.* — *Amer. bor.*

Aster Novi-Belgii Linn. *Dec. l. c.* 238. —
2364. *Amer. bor.*

2365. Aster ericoides Linn. *Dec. l. c.* 241. — *Amer. bor.*

2366. Aster purpuratus Nees. *Dec. l. c.* 244. — *Amer. bor.*

2367. Aster mutabilis Ait. *Dec. l. c.* 245. — *Amer. bor.*

DCCXXXVII. TRIPOLIUM NEES.

2368. Tripolium vulgare Nees. *Dec. l. c.* 253. *Flora Dan.* 615. — ⊙ — *Europa.*

DCCXXXVIII. GALATELLA CASS.

2369. Galatella hyssopifolia Nees. *G. punctata Dec. l. c.* 255. — ♃ — *Europa.*

DCCXXXIX. CALIMERIS NUTT.

2370. Calimeris altaica Nees. *Dec. l. c.* 258. — ♃ — *Sibiria.*

DCCXL. BIOTIA DEC.

2371. Biotia macrophylla Dec. *l. c.* 265. — ♃ — *Amer. bor.*

DCCXLI. EURYBIA CASS.

2372. Eurybia argophylla Cass. *Dec. l. c.* 267. *Bot. mag.* 1563. — ♄ — *Nova Holland.*

DCCXLII. CALLISTEPHUS CASS.

2373. Callistephus chinensis Nees. *Dec. l. c.* 274. *Aster chinensis Linn.* — ⊙ — *China, Japon.*

DCCXLIII. VITTADENIA A. RICH.

2374. Vittadenia triloba Dec. — ♃ — *Nova Holland.*

DCCXLIV. ERIGERON LINN. — ♃.

2375. Erigeron speciosum Dec. *l. c.* 284. *Stenactis speciosa Lindl. Bot. mag.* 3606. — *Amer bor.*

2376. Erigeron Villarsii Bellard. *Dec. l. c.* 291. — *Gallia*, *Helvet.*

DCCXLV. STENACTIS NEES.

2377. Stenactis annua Nees. *Dec. l. c.* 298. *Aster annuus Linn. Flor. Dan.* 486. — ⊙ — *Amer. bor.*, *Europa.*

DCCXLVI. CHARIEIS CASS.

2378. Charieis heterophylla Cass. *Dec. l. c.* 300 — ♃ — *Prom. b. spei.*

DCCXLVII. BOLTONIA HERIT.

2379. Boltonia glastifolia Herit. *Dec. l. c.* 301. *Bot. mag.* 2381. — ♃ — *Amer. bor.*

DCCXLVIII. BELLIUM LINN.

2380. Bellium bellidioides Linn. *Dec. l. c.* 303. — ☉. ♃ — *Regio mediterr.*

DCCXLIX. BELLIS LINN.

2381. Bellis perennis Linn. *Dec. l. c.* 304. — ♃ — *Europa, Tauria.*

DCCL. MYRIACTIS LESS.

2382. Myriactis Gmelini Dec. *l. c.* 309. — ♃ — *Persia.*

DCCLI. GARULEUM CASS.

2383. Garuleum pinnatifidum Dec. *l. c. Osteospermum coeruleum Ait. Hort. Kew. ed. I. III.* 275. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCLII. GRINDELIA WILLD.

2384. Grindelia glutinosa Dun. *Dec. l. c.* 314. *Donia glutinosa R. Br.* — ♄ — *Mexico.*

DCCLIII. NEJA D. DON.

2385. Neja gracilis Don. *Dec. l. c.* 325. *Bot. cab.* 1814. — ♄ — *Mexico.*

DCCLIV. SOLIDAGO LINN. — ♃.

2386. Solidago canadensis Linn. *Dec. l. c.* 330. — *Amer. bor.*

2387. Solidago glabra Desf. *Dec. l. c.* 331. *S. serotina Ait.* — *Amer. bor.*

2388. Solidago gigantea Ait. *Dec. l. c.* — *Amer. bor.*

2389. Solidago altissima Linn. *Dec. l. c.* 333. — *Amer. bor.*

2390. Solidago odora Ait. *Dec. l. c.* 334. — *Amer. bor.*

2391. Solidago flexicaulis Linn. *Dec. l. c.* 335. — *Amer. bor.*

2392. Solidago latifolia Linn. *Dec. l. c.* — *Amer. bor.*

2393. Solidago Virga-aurea Linn. *Dec. l. c.* 338. *Flor. Dan* 663. — *Eur. med. et austr.*

2394. Solidago graminifolia Ell. *Dec. l. c.* 341. *S. lanceolata Willd.* — *Amer. bor.*

DCCLV. LINOSYRIS LOBEL.

2395. Linosyris vulgaris Cass. *Dec. l. c.* 352. *Chrysocoma Linosyris Linn.* — ♃ — *Europa, Tauria.*

DCCLVI. CHRYSOCOMA CASS.

2396. Chrysocoma Coma-aurea Linn. *Dec. l. c.* 353. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCLVII. GRANGEA ADANS.

2397. Grangea maderaspatana Poir. *Dec. l. c.* 373. — ☉ — *Ind. orient.*

DCCLVIII. CONYZA LESS.

2398. Conyza Gouani Willd. *Dec. l. c.* 380. — ♃ — *Ins. Canar.*

2399. Conyza ivaefolia Less. *Dec. l. c.* 388. *Baccharis ivaefolia Linn.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCLIX. BACCHARIS LINN.

2400. Baccharis halimifolia Linn. *Dec. l. c.* 412. — ♄ — *Amer. bor.*

DCCLX. TARCHONANTHUS LINN.

2401. Tarchonanthus camphoratus Linn. *Dec. l. c.* 431. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCLXI. EVAX GAERTN.

2402. Evax pygmaea Pers. *Dec. l. c.* 458. — ☉ — *Eur. medit.*

DCCLXII. MICROPUS LINN.

2403. Micropus supinus Linn. *Dec. l. c.* 460. — ☉ — *Eur. medit., Oriens.*

DCCLXIII. INULA GAERTN.

2404. Inula Helenium Linn. *Dec. l. c.* 463. — ♃ — *Eur. med.*

2405. Inula Conyza Dec. *l. c.* 464. *Conyza squarrosa Linn. Flora Dan.* 622. — ♃ — *Europa, Tauria, Persia.*

2406. Inula candida Cass. *Dec. l. c. Conyza candida Willd.* — ♃ — *Dalmatia, Graecia.*

2407. Inula hirta Linn. *Dec. l. c.* 466. — ♃ — *Eur. med. et austr.*

2408. Inula salicina Linn. *Dec. l. c.* — ♃ — *Eur. med. et austr.*

2409. Inula squarrosa Linn. *Dec. l. c.* 467. — ♃ — *Eur. austr.*

2410. Inula spiraeifolia Linn. *Dec. l. c.* — *I. Bubonium Murr. Jacq.* — *Carniol., Tauria, Pedemont.*

2411. Inula crithmoides Linn. *Dec. l. c.* 470. — ♄ — *Eur. austr., Caucas. etc.*

DCCLXIV. PULICARIA GAERTN.

2412. Pulicaria dysenterica Gärtn. *Dec. l. c.* 479. *Inula dysenterica Linn. Flor. Dan.* 410. — ♃ — *Europa.*

DCCLXV. BUPHTHALMUM NECK.

2413. Buphthalmum salicifolium Dec. *l. c.* 483. *B. grandiflorum Schk.* — ♃ — *Europa.*

DCCLXVI. TELEKIA BAUMG.

2414. Telekia cordifolia Dec. *l. c.* 485. *T. speciosa Baumg. Buphthalmum cordifolium W. et K.* — ♃ — *Hungaria, Transylvan. Tauria, Persia.*

DCCLXVII. ASTERISCUS MOENCH. — ♃.

2415. Asteriscus maritimus Mönch. *Dec. l. c.* 486. *Buphthalmum maritimum Linn.* — *In rupib. marit. orae mediterr.*

2416. Asteriscus sericeus Dec. *l. c. Buphthalmum sericeum Linn.* — ♃ — *Ins. Canar.*

DCCLXVIII. PALLENIS CASS.

2417. Pallenis spinosa Cass. *Dec. l. c.* 487. *Buphthalmum spinosum Linn.* — ⊙ — *Regio mediterr.*

DCCLXIX. ECLIPTA LINN.

2418. Eclipta erecta Linn. *Dec. l. c.* 490. — ⊙ — *Asia et Amer. trop.*

DCCLXX. BLAINVILLEA CASS.

2419. Blainvillea latifolia Dec. *l. c.* 492. — ⊙ — *Asia trop.*

DCCLXXI. DAHLIA CAV. — ♃.

2420. Dahlia variabilis Desf. *Dec. l. c.* 494. *Georgina variabilis Willd. — Mexico. Omstreeks het jaar* 1790 *in de tuinen ingevoerd.*

2421. Dahlia coccinea Cav. *Dec l.* c. — *Mexico.*

2422. Dahlia Merkii Lehm. *D. glabrata Lindl. Bot. reg.* 1840, 29. — *Mexico.*

DCCLXXII. SIEGESBECKIA LINN.

2423 Siegesbeckia orientalis Linn. *Dec. l. c.* 495. — ♃ — *Ind. orient.*

SENECIONIDEAE.

DCCLXXIII. ELVIRA CASS.

2424. Elvira biflora Dec. *l. c.* 503. — ⊙ — *Amer. trop.*

DCCLXXIV. BALTIMORA LINN.

2425. Baltimora recta Linn. *Dec. l. c.* 510. — ⊙ — *Mexico.*

DCCLXXV. SILPHIUM LINN. — ♃.

2426. Silphium terebinthinaceum Linn. *Dec. l. c.* 512. — *Carolina, Louisiana.*

2427. Silphium perfoliatum Linn. *Dec. l. c.* 513. — *Amer. bor.*

2428. Silphium connatum Linn. *Dec. l. c.* 514. — *Amer. bor.*

DCCLXXVI. POLYMNIA LINN.

2429. Polymnia grandis Hort. — ♄ — *Amer. calid.?*

DCCLXXVII. XANTHIUM TOURNEF.

2430. Xanthium spinosum Linn. *Dec. l. c.* — ⊙ — *Eur. austr.*

DCCLXXVIII. AMBROSIA TOURNEF.

2431. Ambrosia trifida Linn. *Dec. l. c.* 527. — ⊙ — *Amer. bor.*

DCCLXXIX. IVA LINN.

2432. Iva xanthifolia Nutt. *Dec. l. c.* 529. — ⊙ — *Amer. bor.*

2433. Iva frutescens Linn. *Dec. l. c.* 530. — ♄ — *Amer. bor.*

DCCLXXX. PARTHENIUM LINN.

2434. Parthenium integrifolium Linn. *Dec. l. c.* 532 — ♃ — *Amer. septr.*

DCCLXXXI. ZINNIA LINN. — ⊙.

2435. Zinnia multiflora Linn. *Dec. l. c.* 535. — *Mexico, Louisiana, Brasil. bor.*

2436. Zinnia verticillata Andr. *Dec. l. c.* — *Mexico.*

2437. Zinnia elegans Jacq. *Dec. l. c.* 536. — *Mexico.*

DCCLXXXII. HELIOPSIS PERS.

2438. Heliopsis laevis Pers. *Dec. l. c.* 550. *Buphthalmum helianthoides Linn.* — ♃ — *Amer. bor.*

DCCLXXXIII. GUIZOTIA CASS.

2439 Guizotia oleifera Dec. *l. c.* 551. — ⊙ — *Abyssin., Ind. orient.*

DCCLXXXIV. ECHINACEA MOENCH.

2440. Echinacea purpurea Moench. *Dec. l. c.* 554. *Rudbeckia purpurea Linn.* — ♃ — *Amer. bor.*

DCCLXXXV. RUDBECKIA LINN. — ♃.

2441. Rudbeckia triloba Linn. *Dec. l. c.* 555. — *Amer. septr.*

2442. Rudbeckia fulgida Ait. *Dec. l. c.* 556. — *Amer. bor.*

DCCLXXXVI. DRACOPIS CASS.

2443. Dracopis amplexicaulis Cass. *Dec. l. c.* 558. — ⊙ — *Amer. septr., Mexico.*

DCCLXXXVII. CHRYSOSTEMMA LESS.

2444. Chrysostemma Tripteris Less. *Dec. l. c.* 568. *Coreopsis Tripteris Linn.* — ♃ — *Carolina, Virgin.*

DCCLXXXVIII. CALLIOPSIS REICHB.

2445. Calliopsis bicolor Reichb. *C. tinctoria Dec. l. c.* — ⊙ — *Amer. septr.*

2446. Calliopsis Atkinsoniana Hook. *Dec. l. c.* — ♃ — *Amer. septr.*

DCCLXXXIX. COREOPSIS LINN. — ♃.

2447. Coreopsis auriculata Linn. *Dec. l. c.* 571. — *Virginia, Carolina.*

2448. Coreopsis verticillata Willd. *C. delphinifolia Lam. Dec. l. c.* 572. — *Amer. bor.*

DCCXC ACTOMERIS NUTT.

2449. Actomeris alternifolia Dec. *l. c.* 575. *Coreopsis alternifolia Linn.* — ♃ — *Amer. septr.*

DCCXCI. COMACLINIUM SCHEIDW.

2450. Comaclinium aurantiacum Scheidw. et Planch. *Flor. des serr. VIII.* 19. *Tithonia splendens Hort.* — ♃ — *Amer. centr.*

DCCXCII. HELIANTHUS LINN.

2451. Helianthus anuus Linn. *Dec. l. c.* 585. — ⊙ — *Peruvia et Mexico.*

2452. Helianthus colossus Kze. *Mexico.*

2453. Helianthus erythrocarpus *Hort. Mexico.*

2454. Helianthus orgyalis Dec. *l. c.* 586. — ♃ — *Amer. bor.*

2455. Helianthus mollis Lam. *Dec. l. c.* 587. — ♃ — *Amer. bor.*

2456. Helianthus multiflorus Linn. *Dec. l. c.* 590. — ♃ — *Amer. bor.*

2457. Helianthus tuberosus Linn. *Dec. l. c.* — ♃ — *Brasil.*

DCCXCIII. BIDENS LINN.

2458. Bidens tripartita Linn. *Dec. l. c.* 594. — ⊙ — *Europa, Caucas., Sibir.*

2459. Bidens Wallichii Dec. *l. c.* 598. *B. chinensis Wall.* — ⊙ — *China, Japon.*

2460. Bidens coreopsidis β? reptans Dec. *l. c.* 599. *Coreopsis reptans Linn.* — ♃ — *Jamaica.*

DCCXCIV. COSMOS CAV. — ⊙.

2461. Cosmos bipinnatus Cav. *Dec. l. c.* 606. — *Mexico.*

2462. Cosmos sulphureus Cav. *Dec. l. c.* — *Mexico.*

DCCXCV. VERBESINA LESS.

2463. Verbesina alata Linn. *Dec. l. c.* 617. *Comm. h. Amst. I. t.* 3. — ♃ — *Ind. occ.*

DCCXCVI. SPILANTHES JACQ. — ⊙.

2464. Spilanthes Acmella Linn. *Dec. l. c.* 623. — *Ind. orient.*

2465. Spilanthes oleracea Jacq. *Dec. l. c.* 624. — *Ind. orient.? Amer. merid.*

DCCXCVII. XIMENESIA CAV.

2466. Ximenesia encelioides Cav. *Dec. l. c.* 627. — ⊙ — *Inter tropicos totius orbis.*

DCCXCVIII. SANVITALIA GUALT.

2467. Sanvitalia procumbens Lam. *Dec. l. c.* 628. — ⊙ — *Mexico.*

DCCXCIX. SYNEDRELLA GAERTN.

2468. Synedrella nodiflora Gärtn. *Dec. l. c.* 629. — ⊙ — *Amer. trop.*

DCCC. FLAVERIA JUSS.

2469. Flaveria Contrayerba Pers. *Dec. l. c.* 635. — ⊙ — *Amer. austr.*

DCCCI. ADENOPHYLLUM PERS.

2470. Adenophyllum coccineum Pers. *Dec. l. c.* 638. — ⊙ — *Mexico.*

DCCCII. TAGETES TOURNEF. — ⊙.

2471. Tagetes lucida Cav. *Dec. l.c.* 643. — ♃ — *Mexico.*

2472. Tagetes patula Linn. *Dec. l. c.* — *Mexico.*

2473. Tagetes erecta Linn. *Dec. l. c.* — *Mexico.*

2474. Tagetes glandulifera Schrank. *Dec. l. c.* 644. *T. minuta Linn.* — *Amer. austr.*

DCCCIII. POROPHYLLUM VAILL.

2475. Porophyllum decumbens Dec. *l. c.* 650. *Kleinia suffruticosa Lodd.* — ♃. ♄ — *Mexico.*

DCCCIV. GAILLARDIA FOUG.

2476. Gaillardia Drummondii Dec. *l. c.* 652. — ⊙ — *Mexico.*

2477. Gaillardia lanceolata Michx. *Dec. l. c. G. bicolor Ell.* — ♃ — *Amer. bor.*

2478. Gaillardia aristata Pursh. *Dec. l. c.* — ♃ — *Amer. bor.*

DCCCV. ACHYROPAPPUS H. B. K.

2479. Achyropappus schkuhrioides Lk. et Ott. *Dec. l. c.* 654. *Schkuhria senecioides Nees.* — ⊙ — *Mexico.*

DCCCVI. CEPHALOPHORA CAV.

2480. Cephalophora aromatica Schrad. *Dec. l. c.* 662. — ⊙ — *Valparaiso.*

DCCCVII. BURRIELIA DEC.

2481. Burrielia gracilis Dec. *l. c.* 664. — ⊙ — *Nová-California.*

DCCCVIII. LASTHENIA CASS.

2482. Lasthenia glabrata Lindl. *Dec. l. c.* 665. — ⊙ — *California.*

DCCCIX. HELENIUM LINN.

2483. Helenium autumnale Linn. *Dec. l. c.* 666. — ♃ — *Amer. bor.*

DCCCX. SOGALGINA CASS.

2484. Sogalgina trilobata Cass. *Dec. l. c.* 678. — ⊙ — *Mexico.*

DCCCXI. TRIDAX LINN.

2485. Tridax procumbens Linn. *Dec. l. c.* 679. — ⊙ — *Amer. trop.*

DCCCXII. SPHENOGYNE R. BR.

2486. Sphenogyne anthemoides R. Br. *Dec l. c.* 681. *Arctotis anthemoides Linn.* — ⊙ — *Prom. b. spei.*

DCCCXIII. MADIA MOLIN.

2487. Madia sativa Mol. et Dougl. *Dec. l. c* 691. — ⊙ — *Chili.*

DCCCXIV. MADARIA DEC.

2488. Madaria elegans Dec. *l. c.* 692. — ⊙ — *California.*

DCCCXV. OXYURA DEC.

2489. Oxyura chrijsanthemoides Dec. *l. c.* 693. — ⊙ — *Nova-California.*

DCCCXVI. OEDERIA DEC.

2490. Oederia prolifera Dec. *Prodr. VI.* 2. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCXVII. ANTHEMIS DEC.

2491. Anthemis arvensis Linn. *Dec. l. c.* 6. *Flora Dan.* 1179. — ⊙ — *Europa, Oriens.*

2492. Anthemis nobilis Linn. *Dec. l. c.* — ♃ — *Europa.*

2493. Anthemis tinctoria Linn. *Dec. l. c.* 11. *Flor. Dan.* 1472. — ⊙ — *Europa, Oriens.*

DCCCXVIII. MARUTA CASS.

2494. Maruta Cotula Dec. *l. c.* 13. *Anthemis Cotula Linn. Flor. Dan.* 1179. — ⊙ — *Europa, Asia, Amer.*

DCCCXIX. ANACYCLUS PERS.

2495. Anacyclus Pyrethrum Dec. *l. c.* 15. *Anthemis Pyrethrum Linn.* — ♃ — *Barbaria, Arabia, Syria.*

DCCCXX. CLADANTHUS CASS.

2496. Cladanthus proliferus Dec. *l. c.* 18. *Anthemis arabica Linn.* — ⊙ — *Africa bor.*

DCCCXXI. PTARMICA TOURNEF. — ♃.

2497. Ptarmica Clavennae Dec. *l. c.* 21. *Achillea Clavennae Linn.* — *Alpes Austriae, Italiae.*

2498. Ptarmica alpina Dec. *l. c.* 22. *Achillea alpina Linn.* — *Helvetia, Sibiria.*

2999. Plarmica vulgaris Blackw. *Herb. t.* 256. *Dec. l. c.* 23. *Flora Dan.* 643. *Achillea Ptarmica Linn.* — *Europa, Sibiria.*

DCCCXXII. ACHILLEA NECK. — ♃.

2500. Achillea Millefolium Linn. *Dec. l. c.* 2. *Flora Dan.* 737. — *Europa, Asia bor.*
β. roseum.

2501. Achillea pectinata Willd. *Dec. l. c.* 28. *A. ochroleuca Waldst.* — *Hungaria, Tauria, Caucas.*

2502. Achillea santolinoides Lagasc. *Dec. l. c.* 31. — *Hispania.*

DCCCXXIII. SANTOLINA TOURNEF.

2503. Santolina Chamaecyparissus Linn. *Dec. l. c.* 35. — ♄ — *Eur. austr.*

DCCCXXIV. GAMOLEPIS LESS.

2504. Gamolepis Tagetes Dec. *l. c.* 40. *G. annua Less.* — ⊙ — *Prom. b. spei.*

DCCCXXV. LEUCANTHEMUM TOURNEF.

2505. Leucanthemum. vulgare Lam. *Dec. l. c.* 46. *Flora Dan.* 994. *Chrysanthemum Leucanthemum Linn.* — ♃ — *Europa.*

DCCCXXVI. MATRICARIA DEC. — ⊙.

2506. Matricaria Chamomilla Linn. *Dec. l. c.* 51. — *Europa.*

2507. Matricaria inodora Linn. *Dec. l. c.* 52. *Flor. Dan.* 696. *Chrysanthemum inodorum Linn.* — *Europa, Oriens.*

DCCCXXVII. PYRETHRUM GAERTN. — ♃.

2508. Pyrethrum carneum Biebst. *Dec. l. c.* 55. *P. roseum Lindl.*, *P. coccineum Sims. Bot. mag.* 1080. — *Caucasus.*

2509. Pyrethrum corymbosum Willd. *Dec. l. c.* 57. — *Europa, Caucas., Sibir.*

2510. Pyrethrum niveum Lag. *Dec. l. c.* — *Ibiria.*

2511. Pyrethrum Parthenium Smith. *Dec. l. c.* 58. *Matricaria Parthenium Linn. Flor. Dan.* 674. — *Europa.*

β. plenum.

2512. Pyrethrum millefoliatum Willd. *Dec. l. c.* 60. — *Tauria, Bessarabia.*

2513. Pyrethrum indicum Cass. *Dec. l. c.* 62. *Chrysanthemum indicum Linn.* — *China, Ind. orient.*

2514. Pyrethrum sinense Dec. *l. c. Chrysanthemum sinense Sab.* — *Japon.*

2515. Pyrethrum Tanacetum Dec. *l. c.* 63. *Balsamita vulgaris Willd.* — *Eur. austr.*

DCCCXXVIII. CHRYSANTHEMUM DEC.

2516. Chrysanthemum coronarium Linn. *Dec. l. c.* 64. — ⊙ — *Regio mediterr.*

2517. Chrysanthemun carinatum Schousb. *Dec. l. c.* 65. *C. tricolor Andr. Ismelia versicolor Cass.* — ⊙ — *Barbaria.*

2518. Chrysanthemum frutescens Linn. *Dec. l. c. Pyrethrum frutescens Wildl.* — ♄ — *Ins. Canar.*

2519. Chrysanthemum pinnatifidum Linn. *Dec. l. c.* 66. — ♄ — *Madera.*

2520. Chrysanthemum grandiflorum Willd. *Dec. l. c.* — ♄ — *Ins. Canar.*

DCCCXXIX. DIMORPHOTHECA VAILL.

2521. Dimorphotheca pluvialis Mönch. *Dec. l. c.* 70. *Calendula pluvialis Linn.* — ⊙ — *Prom. b. spei.*

DCCCXXX. COTULA GAERTN.

2522. Cotula coronopifolia Linn. *Dec. l. c.* 78. *Flora Dan.* 341. — ⊙ — *Europa, Prom. b. spei, Nova Zeeland, Brasil.*

DCCCXXXI. LONAS ADANS.

2523. Lonas inodora Gärtn. *Dec. l. c.* 84. *Athanasia annua Linn.* — ⊙ — *Mauritan., Sicil.*

DCCCXXXII. ATHANASIA CASS.

2524. Athanasia trifurcata Linn. *Dec. l. c.* 89. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCXXXIII. ARTEMISIA LINN.

2525. Artemisia crithmifolia Linn. *Dec. l. c.* 95. — ♄. ♃ — *Europa occ.*

2526. Artemisia Dracunculus Linn. *Dec. l. c.* 97. — ♃ — *Asia med.*

2527. Artemisia maritima Linn. *Dec. l. c.* 103. *Flor. Dan.* 1655. — ♃ — *Gall. bor., Anglia, Suecia, Dania etc.*

2528. Artemisia Abrotanum Linn. *Dec. l. c.* 108. — ♄ — *Eur. austr., Asia min.*

2529. Artemisia pontica Linn. *Dec. l. c.* 109. — ♃ — *Eur. med. et austr.*

2530. Artemisia vulgaris Linn. *Dec. l. c.* 112. — ♃ — *Eur., Afr. et Amer. bor., Oriens, etc.*

2531. Artemisia arborescens Linn. *Dec. l. c.* 121. — ♄ — *Regio medit.*

2532. Artemisia Mutellina Vill. *Dec. l. c.* 124. — ♃ — *Eur. media et austr.*

2533. Artemisia Absinthium Linn. *Dec. l. c.* 125. — ♃ — *Europa et Amer. bor.*

DCCCXXXIV. TANACETUM LINN.

2534. Tanacetum vulgare Linn. *Dec. l. c.* 128. — ♃ — *Europa, Tauria.*

DCCCXXXV. AMMOBIUM R. BR.

2535. Ammobium alatum R. Br. *Dec. l. c.* 153. — ⊙ — *Nova Holland. orient.*

DCCCXXXVI. CASSINIA R. BR.

2536. Cassinia leptophylla R. Br. *Dec. l. c.* 155. — ♄ — *Nova Zeeland.*

DCCCXXXVII. HUMEA SMITH.

2537. Humea elegans Grah. *Dec. l. c.* 158. — ♂ — *Nova Holland. orient.*

DCCCXXXVIII. RHODANTHE LINDL.

2538. Rhodanthe Manglesii Lindl. et Hook. *Dec. l. c.* 159. — ⊙ — *Nova Holland.*

DCCCXXXIX. PODOLEPIS LABILL.

2539. Podolepis gracilis Grah. *Dec. l. c.* 163. *Bot. mag.* 2904. *Stylolepis gracilis Lehm.* — ⊙ — *Nova Holland. austr.*

DCCCXL. HELICHRYSUM DEC. — ♄.

2540. Helichrysum ericoides Pers. *Dec. l. c.* 172. — *Prom. b. spei.*

2541. Helichrysum fruticans Less. *Dec. l. c.* 175. *Gnaphalium grandiflorum Willd.* — *Prom. b. spei.*

2542. Helichrysum crassifolium Less. *Dec. l. c.* — *Prom.. b. spei.*

2543. Helichrysum retortum Willd. *Dec. l. c.* 177. *H. argenteum Schrank.* — *Prom. b. spei.*

2544. Helichrysum Stoechas Dec. *l. c.* 182. — *Europa medit.*

DCCCXLI. HELIPTERUM DEC. — ♄.

2545. Helipterum humile Dec. *l. c.* 214. *H. spectabile Lodd. Bot. Cab.* 59. — *Prom. b. spei.*

2546. Helipterum sesamoides Dec. *l. c.* — *Prom. b. spei.*

DCCCXLII. GNAPHALIUM D. DON.

2547. Gnaphalium luteo-album Linn. *Dec. l. c.* 230. — ⊙ — *Eur., Asia, Afr, Amer. Nova Holl.*

DCCCXLIII. FILAGO TOURNEF.

2548. Filago arvensis Linn. *Dec. l. c.* 248. *Flor. Dan.* 1275. *Gnaphalium arvense Willd.* — ⊙ — *Europa, Oriens.*

DCCCXLIV. PHAENOCOMA DON.

2549. Phaenocoma prolifera Don et Less. *Dec. l. c.* 266. *Helichrysum proliferum Willd.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCXLV. ANTENNARIA R. BR. — ♃.

2550. Antennaria dioica Gärtn. *Dec. l. c.* 269. *Gnaphalium dioicum Linn.* — *Europa, Tauria, Persia, Sibir.*

2551. Antennaria margaritacea R. Br. *Dec. l. c.* 270. — *Europa, Amer. septr.*

DCCCXLVI. LEYSSERA LINN.

2552. Leyssera gnaphaloides Linn. *Dec. l. c.* 278. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCXLVII. CARPESIUM LINN.

2553. Carpesium cernuum Linn. *Dec. l. c.* 281. — ♃ — *Eur. austr.*

DCCCXLVIII. EMILIA CASS.

2554. Emilia sagittata Dec. *l. c.* 302. *Cacalia coccinea Curt. Bot. mag.* 564. *C. sonchifolia Hort.* — ⊙ — *Ind. orient.*

DCCCXLIX. LIGULARIA CASS.

2555. Ligularia gigantea Sieb. et Zucc. *Flor. Jap. I.* 79. *t.* 36. — ♃ — *Japon. austr.*

DCCCL. ARNICA LINN.

2556. Arnica montana Linn. *Dec. l. c.* 317. *Flor. Dan.* 63. — ♃ — *Europa.*

DCCCLI. DORONICUM LINN. — ♃.

2557. Doronicum Columnae Ten. *Dec. l. c.* 320. — *Tyrol., Italia.*

2558. Doronicum Pardalianches Linn. *Dec. l. c.* — *Europa.*

2559. Doronicum macrophyllum Fisch. *Dec. l. c.* 321. — *Persia, Caucas.*

DCCCLII. CACALIA LINN. — ♃.

2560. Cacalia suaveolens Linn. *Dec. l. c.* 327. — *Amer. bor.*

2561. Cacalia cordifolia H. B. K. *Mexico.*

DCCCLIII. KLEINIA LINN. — ♄.

2562. Kleinia ficoides Haw. *Succul.* 313. *Dec. l. c.* 337; *Plant. grass. t.* 90. — *Prom. b. spei.*

2563. Kleinia repens Haw. *l. c. Dec. l. c.; Pl. grass. t.* 42. — *Prom. b. spei.*

2564. Kleinia pugioniformis Dec. *l. c.* 338. — *Prom. b. spei?*

2565. Kleinia Haworthii Dec. *l. c. K. tomentosa Haw. Succ.* 314. *Cacalia canescens Willd.* — *Prom. b. spei.*

2566. Kleinia Anteuphorbium Dec. *l. c.* — *Dillen. Elth.* 63. *t.* 55. *f.* 2. 3. — *Prom. b. spei.*

2467. Kleinia neriifolia Haw. *Succ.* 312. *Dec. l. c.; Pl. grass. t.* 12. — *Ins. Canar.*

2568. Kleinia articulata Haw. *Succ.* 315. *Dec. l. c.* 339; *Pl. grass. t.* 18. — *Prom. b. spei.*

DCCCLIV. SENECIO LESS.

2569. Senecio vulgaris Linn. *Dec. l. c.* 341. *Flor. Dan.* 513. — ⊙ — *Europa etc.*

2570. Senecio viscosus Linn. *Dec l. c.* 342. — ⊙ — *Europa.*

2571. Senecio Jacobaea Linn. *Dec. l. c.* 350. — ♃ — *Europa, Sibir.*

2572. Senecio Doria Linn. *Dec. l. c.* 352. — ♃ — *Eur. austr. et Oriens.*

2573. Senecio Fuchsii Gmel. β ovatus Dec. *l. c.* 353. *S. ovatus Willd.* — *Europa.*

2574. Senecio sarracenicus Jacq. *Dec. l. c.* — ♃ — *Europa, Sibir. altaic.*

2575. Senecio palustris Dec. *l. c.* 363. *Cineraria palustris Linn. Flor. Dan.* 573. — ⊙. ♂ — *Europa, Asia. bor.*

2576. Senecio elegans Linn. *Dec. l. c.* 408. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

2577. Senecio populifolius Dec. *l. c.* 409. *Cineraria populifolia L'Her.* — ♄ — *Ins. Canar.*

2578. Senecio cruentus Dec. *l. c.* 410. *Cineraria cruenta Mass.* — ♃ — *Teneriffa.*

2579. Senecio praecox Dec. *l. c.* 431 *Cineraria praecox Cav.* — ♄ — *Mexico.*

2580. Senecio Petasitis Dec. *l. c. Cineraria Petasitis Sims. Bot. mag.* 1536. — ♄ — *Mexico.*

CYNAREAE.

DCCCLV. CALENDULA NECK. — ⊙.

2581. Calendula officinalis Linn. *Dec. l. c.* 451. — *Eur. austr.*

2582. Calendula sicula Cyr. *Dec. l. c.* 452. — *Sicilia, Aegypt.*

DCCCLVI. OSTEOSPERMUM LINN.

2583. Osteospermum moniliferum Linn. *Dec. l. c.* 460. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCLVII. OTHONNA CASS.

2584. Othonna cheirifolia Linn. *Dec. l. c* 476. — ♄ — *Africa austr.*

DCCCLVIII. ARCTOTIS GAERTN.

2585. Arctotis tricolor Jacq. *Hort. Schönbr. II. p.* 17. *t.* 159. *Dec. l. c.* 485. — ♃ — *Prom. b. spei.*

2586. Arctotis arborescens Jacq. *l. c. t.* 171. *Dec. l. c.* 488. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCLIX. CRYPTOSTEMMA R. BR.

2587. Cryptostemma calendulaceum R. Br. *Dec. l. c.* 495. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

DCCCLX. CULLUMIA R. BR.

2588. Cullumia ciliaris R. Br. *Dec. l. c.* 499. — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCLXI. BERKHEYA EHRH.

2589. Berkheya fruticosa Ehrh. *Dec. l. c.* 506. *B. incana Willd.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

DCCCLXII. GAZANIA GAERTN. — ♃.

2590. Gazania Pavonia R. Br. *Dec. l. c.* 510. — *Prom. b. spei.*

2591. Gazania rigens R. Br. *Dec. l. c.* — *Prom. b. spei.*

DCCCLXIII. ECHINOPS LINN. — ♃.

2592. Echinops Ritro Linn. *Dec. l. c.* 524. — *Eur. austr.*

β. *polycephalus Gouan.*

2593. Echinops sphaerocephalus Linn. *Dec. l. c.* — *Eur. austr., Sibir.*

DCCCLXIV. XERANTHEMUM TOURNEF.

2594. Xeranthemum annuum Jacq. *X. radiatum Reichb. Dec. l. c.* 528. — ⊙ — *Eur. orient. et austr.*

DCCCLXV. CHARDINIA DESF.

2595. Chardinia xeranthemoides Desf. *Dec. l. c.* 530. *Xeranthemum orientale Willd.* — ⊙ — *Oriens.*

DCCCLXVI. CARLINA TOURNEF.

2596. Carlina acaulis Linn. *Dec. l. c.* 545. — ♃ — *Europa.*

2597. Carlina vulgaris Linn. *Dec. l. c.* 546. — ♂ — *Europa.*

DCCCLXVII. ATRACTYLIS LINN.

2598. Atractylis cancellata Linn. *Dec. l. c.* 550. — ⊙ — *Ins. mediterran. etc.*

DCCCLXVIII. COUSINIA CASS.

2599. Cousinia Hystrix C. A. Meyer. *Dec. l. c.* 554. — ♃ — *Caucasus.*

DCCCLXIX. AMBERBOA PERS. — ⊙.

2600. Amberboa muricata Dec. *l. c.* 559. — *Hispan.*

2601. Amberboa Lippii Dec. *l. c.* — *Arabia.*

2602. Amberboa odorata Dec. *l. c.* — *Oriens.*

DCCCLXX. ZOEGEA LINN.

2603. Zoegea Leptaurea Linn. *Dec. l. c.* 562. — ⊙ — *Syria.*

DCCCLXXI. CRUPINA CASS.

2604. Crupina vulgaris Cass. *Dec. l. c.* 565. — ⊙ — *Eur. austr.*

DCCCLXXII. CENTAUREA LESS.

2605. Centaurea Centaurium Linn. *Dec. l. c.* 566. — ♃ — *Alpes.*

2606. Centaurea Jacea Linn. *Dec. l. c.* 570. *Flor. Dan.* 519. — ♃ — *Eur. med.*

2607. Centaurea americana Nutt. *Dec. l. c.* 575. — ⊙ — *Amer. bor.*

2608. Centaurea Cyanus Linn. *Dec. l. c.* 578. — ⊙ — *Europa.*

2609. Centaurea montana Linn. *Dec. l. c.* — ♃ — *Europa , Oriens.*

2610. Centaurea Scabiosa Linn. *Dec. l. c.* 580. — ♃ — *Eur. med. et austr.*

2611. Centaurea Ragusina Linn. *Dec. l. c.* 589. — ♃ — *Dalmatia.*

2612. Centaurea Crocodylium Linn. *Dec. l. c.* 591. — ⊙ — *Syria, Creta.*

2613. Centaurea calcitrapa Linn. *Dec. l. c.* 597. — ⊙. ♂ — *Europa, Tauria, etc.*

2614. Centaurea sonchifolia Linn. *Dec. l. c.* 599. — ♃ — *Italia.*

DCCCLXXIII. CNICUS VAILL.

2615. Cnicus benedictus Linn. *Dec. l. c.* 606. — ⊙ — *Graecia, Oriens, Tauria.*

DCCCLXXIV. KENTROPHYLLUM NECK.

2616. Kentrophyllum lanatum Dec. *l. c.* 610. *Carthamus lanatus Linn.* — ⊙ — *Regio mediterr.*

DCCCLXXV. CARTHAMUS TOURNEF.

2617. Carthamus tinctorius Linn. *Dec. l.c.* 612. — ⊙ — *Ind. orient., Eur. austr.*

DCCCLXXVI. SILYBUM VAILL.

2618. Silybum marianum Gärtn. *Dec. l. c.* 616. *Carduus marianus Linn.* — ⊙ — *Eur. austr., Asia occ., Ind. orient.*

DCCCLXXVII. ONOPORDON VAILL.

2619. Onopordon Acanthium Linn. *Dec. l. c.* 618. *Flor. Dan.* 909. — ♂ — *Europa.*

DCCCLXXVIII. CYNARA VAILL.

2620. Cynara Scolymus Linn. *Dec. l. c.* 620. — ♃ — *Patria ignota.*

2621. Cynara Cardunculus Linn. *Dec. l. c.* — ♂ — *Europ. austr.*

DCCCLXXIX. CARDUUS GAERTN.

2622. Carduus nutans Linn. *Dec. l. c.* 621. *Flora Dan.* 653. — ♂ — *Europa.*

DCCCLXXX. CIRSIUM TOURNEF.

2623. Cirsium ciliatum Bieb. *Dec. l. c.* 635. — ♃ — *Tauria, Cauc., Sibir.*

2624. Cirsium eriophorum Scop. *Dec. l. c.* 638. — ♂ — *Europa.*

2625. Cirsium arvense Scop. *Dec. l. c.* 643. *Flora Dan.* 644. — ♂ — *Europa, Amer. bor.*

2626. Cirsium monspessulanum All. *Dec. l. c.* 644. — ♃ — *Hispan. medit., Gall. austr., Pedemont.*

2627. Cirsium oleraceum All. *Dec. l. c.* 647. — ♃ — *Europa med. et bor., Sibiria.*

DCCCLXXXI. CHAMAEPEUCE ALPIN. — ♂.

2628. Chamaepeuce Casabonae Dec. *l. c.* 658. — *Ins. Ilva et Olbia.*

2629. Chamaepeuce diacantha Dec. *l. c.* 659. — *Monte Liban.*

DCCCLXXXII. ECHINAIS CASS.

2630. Echinais carlinoides Cass. *Dec. l. c.* 661. — ♂ — *Caucasus et Ibiria.*

DCCCLXXXIII. LAPPA TOURNEF. — ♂.

2631. Lappa tomentosa Lam. *Dec. l. c. Arctium Bardana Willd.* — *Europa.*

2632. Lappa major Gärtn. *Dec. l. c. Arctium Lappa Willd.* — *Europa, Ind. orient.*

2633. Lappa minor Dec. *l. c.* — *Europa, Asia.*

DCCCLXXXIV. RHAPONTICUM DEC.

2634. Rhaponticum pulchrum F. et M. *Dec. l. c.* 664. — ♃ — *Caucasus.*

DCCCLXXXV. LEUZEA DEC.

2635. Leuzea carthamoides Dec. *l. c.* 666. *Cnicus carthamoides Willd.* — ♃ — *Sibiria.*

DCCCLXXXVI. ALFREDIA CASS.

2636. Alfredia cernua Cass. *Dec. l. c. Cnicus cernuus Linn.* — ♃ — *Sibiria.*

DCCCLXXXVII. SERRATULA DEC. — ♃.

2637. Serratula tinctoria Linn. *Dec. l. c.* 667. *Flora Dan.* 281. — *Europa.*

2638. Serratula coronata Linn. *Dec. l. c.* — *Sibiria.*

2639. Serratula radiata Bieb. *Dec. l. c.* 668. — *Hungaria, Caucasus.*

LABIATIFLORAE.

DCCCLXXXVIII. ANANDRIA SIEGESB.

2640. Anandria Bellidiastrum Dec. *Prodr. VII.* 40. — ♃ — *Sibiria.*

DCCCLXXXIX. LEUCERIA LAGASC.

2641. Leuceria senecioides Hook. et Arn. *Dec. l. c.* 57. — ⊙ — *Chili.*

DCCCXC. MOSCHARIA RUIZ ET PAV.

2642. Moscharia pinnatifida R. et P. *Dec. l. c.* 72. — ⊙ — *Chili.*

LIGULIFLORAE.

DCCCXCI. SCOLYMUS TOURNEF.

2643. Scolymus maculatus Linn. *Dec. l. c.* 75. — ⊙ — *Regio mediterr.*

DCCCXCII. LAMPSANA TOURNEF.

2644. Lampsana communis Linn. *Dec. l. c.* 76. *Flora Dan.* 500. — ⊙ — *Europa.*

DCCCXCIII. RHAGADIOLUS TOURNEF.

2645. Rhagadiolus stellatus Willd. β intermedius. *Dec. l. c.* 77. *R. lampsanoides Desf.* — ⊙ — *Eur. austr.*

DCCCXCIV. HEDYPNOIS TOURNEF.

2646. Hedypnois cretica Willd. *Dec. l. c.* 81. — ⊙ — *Creta.*

DCCCXCV. CATANANCHE VAILL. — ⊙.

2647. Catananche coerulea Linn. *Dec. l. c.* 83. — *Gall. medit., Hispan., Barbar.*

2648. Catananche lutea Linn. *Dec. l.c.* — *Regio medit.*

DCCCXCVI. CICHORIUM TOURNEF.

2649. Cichorium Intybus Linn. *Dec. l. c.* 84. — ♃ — *Europa.*

2650. Cichorium Endivia Linn. *Dec. l. c.* — ⊙. ♂ — *In hortis culta.*

DCCCXCVII. TOLPIS ADANS.

2651. Tolpis barbata Gärtn. *Dec. l. c.* 86. — ⊙ — *Eur. austr., Afric. bor.*

DCCCXCVIII. HYPOCHAERIS LINN.

2652. Hypochaeris glabra Linn. *Dec. l. c.* 90. *Flor. Dan.* 424 — ⊙ — *Europa.*

DCCCXCIX. ACHYROPHORUS SCOP.

2653. Achyrophorus maculatus Scop. *Dec. l. c.* 93. *Flor. Dan.* 149. *Hypochaeris maculata Linn.* — ♃ — *Eur. med. et bor.*

CM. THRINCIA ROTH.

2654. Thrincia tuberosa Dec. *l. c.* 100. *Apargia tuberosa Willd.* — ♃ — *Regio medit.*

CMI. LEONTODON JUSS.

2655. Leontodon hispidum Linn. *Dec. l. c.* 102. *Apargia hispida Hoffm. Flor. Germ. V.* 113. — ♃ — *Europa.*

CMII. PODOSPERMUM DEC.

2656. Podospermum laciniatum Dec. *l. c.* 111. *Scorzonera laciniata Linn.* — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

CMIII. GEROPOGON LINN.

2657. Geropogon glaber Linn. *Dec. l. c.* — ⊙ — *Eur. austr..*

CMIV. TRAGOPOGON TOURNEF.

2658. Tragopogon porrifolium Linn. *Dec. l. c.* 113. *Flora Dan.* 797. — ⊙ — *Eur. austr.*

CMV. UROSPERMUM SCOP.

2659. Urospermum Dalechampii Desf. *Dec. l. c.* 116. — ♂ — *Italia, Gall. austr., Hispan.*

CMVI. SCORZONERA LINN. — ♃.

2660. Scorzonera deliciosa Guss. *Dec. l. c.* 118. — *Sicilia.*

2661. Scorzonera hispanica Linn. *Dec. l. c.* 121. — *Hispania.*

CMVII. PICRIS LINN.

2662. Picris hieracioides Linn. *Dec. l. c.* 128. — ⊙ — *Europa, Caucasus.*

CMVIII. HELMINTHIA JUSS.

2663. Helminthia echioides Gärtn. *Dec. l. c.* 132. — ⊙ — *Anglia, Gallia, Italia.*

CMIX. LACTUCA TOURNEF.

2664. Lactuca perennis Linn. *Dec. l. c.* 133. — ♃ — *Europa.*

2665. Lactuca virosa Linn. *Dec. l. c.* 137. — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

2666. Lactuca Scariola Linn. *Dec. l. c.* — ♂ — *Eur. med. et austr.*

2667. Lactuca sativa Linn. *Dec. l. c.* 138. — ⊙ — *Ind. orient.*

CMX. TARAXACUM HALL.

2668. Taraxacum Dens-leonis Desf. *Dec. l. c.* 145. — ♃ — *Eur., Asia occ., Afric. bor.*

CMXI. BARKHAUSIA MOENCH.

2669. Barkhausia purpurea Biv. *Dec. l. c.* 153. — ♃ — *Sicilia.*

2670. Barkhausia rubra Moench. *Dec. l. c.* 157. — ⊙ — *Eur. medit.*

CMXII CREPIS MOENCH. — ♃.

2671 Crepis grandiflora Froel. *Dec. l. c.* 166. — *Eur. med.*

2672. Crepis blattaroides Vill. *Dec. l. c. C. austriaca Jacq.* — *Eur. med.*

CMXIII. ZAZINTHA TOURNEF.

2673. Zazintha verrucosa Gärtn. *Dec. l. c.* 178. — ⊙ — *Regio medit., Tauria.*

CMXIV. ENDOPTERA DEC.

2674. Endoptera Dioscoridis Dec. *l. c.* 179. — ⊙ — *Gallia, Germ. austr., Hungaria, etc.*

CMXV. PICRIDIUM DESF.

2675. Picridium Tingitanum Desf. *Dec. l. c.* 182. — ♃ — *Barbaria, Aegypt., Sicil.*

CMXVI. ZOLLIKOFERIA DEC.

2676. Zollikoferia chondrilloides Dec. *l. c.* 183. *Scorzonera resedifolia Linn.* — ♃ — *Aegyptus.*

CMXVII. SONCHUS LINN.

2677. Sonchus maritimus Linn. *Dec. l. c.* 187. — ♃ — *Eur. austr.*

2678. Sonchus palustris Linn. *Dec. l. c.* — ♃ — *Europa.*

2679. Sonchus Jacquini Dec. *l. c.* 188. *S. fruticosus Jacq.* — ♄ — *Ins. Teneriffa.*

2680. Sonchus pinnatus Ait. *Dec. l. c.* — ♄ — *Madera.*

CMXVIII. HIERACIUM TOURNEF. — ♃.

2681. Hieracium Pilosella Linn. *Dec. l. c.* 199. *Flora Dan.* 1110. — *Europa.*

2682. Hieracium aurantiacum Linn. *Dec. l. c.* 204. — *Europa.*

2683. Hieracium cymosum Vill. *Dec. l. c.* 207. — *Eur. merid.*

2684. Hieracium speciosum Lk. *Dec. l. c.* 812. — *Helvetia.*

2685. Hieracium murorum Linn. *Dec. l. c.* 215. — *Europa.*

2686. Hieracium sabaudum All. *Dec. l. c.* 226. — *Eur. austr.*

CMXIX. ANDRYALA LINN.

2687. Andryala Ragusina Linn. *Dec. l. c.* 244. — ♃ — *Ins. Archip.*

CMXX. MULGEDIUM CASS. — ♃.

2688. Mulgedium Plumieri Dec. *l. c.* 248. *Sonchus Plumieri Linn.* — *Helvetia, Gallia, Italia, etc.*

2689. Mulgedium floridanum Dec. *l. c.* 433. *Sonchus floridanus Linn.* — *Amer. bor.*

LXXXII. GOODENIACEAE.

CMXXI. SCAEVOLA LINN.

2690. Scaevola microcarpa Cav. *Goodenia laevigata Curt. Bot. mag.* 287. — ♃ — *Nova Holland.*

CMXXII. GOODENIA SMITH.

2691. Goodenia grandiflora Sims. *Bot. mag.* 890. — ♃ — *Nova Holland.*

CMXXIII. EUTHALES R. BR.

2692. Euthales macrophylla Lindl. *Bot. reg.* 1841. 3. — ♃ — *Nova Holland.*

CMXXIV. LESCHENAULTIA R. BR. — ♄.

2693. Leschenaultia formosa R. Br. *Nova Holland.*

2694. Leschenaultia oblata Swt. *L. Baxteri G. Don. Bot. reg.* 916. — *Nova Holland.*

LXXXIII. LOBELIACEAE.

CMXXV. CLINTONIA DOUGL. — ⊙.

2695. Clintonia elegans Dougl. *Bot. reg.* 1241. — *Columbia.*

2696. Clintonia pulchella Lindl. *Bot. reg.* 1909. — *California.*

CMXXVI. LOBELIA LINN.

2697. Lobelia fulgens H. et B. — ♃ — *Mexico.*

2698. Lobelia ignea Arrab. *Paxt. mag. VI.* 247. — ♃ — *Mexico*

2699. Lobelia cardinalis Linn. *Bot. mag.* 320. — ♃ — *Amer. septr.*

2700. Lobelia siphilitica Linn. *Jacq. Ic. III.* 597. — ♃ — *Amer. bor.*

2701. Lobelia Erinus Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*
2702. Lobelia erinoides Linn. — ♂ — *Prom. b. spei.*
2703. Lobelia bicolor H. K. — ⊙ — *Prom. b. spei.*
2704. Lobelia ilicifolia Ker. — ♃ — *Prom. b. spei.*
3704. Lobelia anceps Linn. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

CMXXVII. TUPA SWEET.

2706. Tupa Feuillei G. Don. *Lobelia Tupa Linn.* — ♃ — *Chili, Peruv.*

CMXXVIII. SIPHOCAMPYLUS POHL.

2707. Siphocampylus bicolor D. Don. *Swt. Fl. gard.* 2. 389. — ♄ — *Georgia.*
2708. Siphocampylus betulaefolius G. Don. *Bot. mag.* 3973. — ♄ — *Brazil.*
2709. Siphocampylus Warszewiczii Hort. — ♄ — *Amer. calid.*
2710. Siphocampylus canus Pohl. *Lobelia cana Presl.* — ♄ — *Brazil.*
2711. Siphocampylus microstoma Hook. *Bot. mag.* 4286. — ♃ — *Nova Granata.*
2712. Siphocampylus manettiaeflorus Hook. *Bot. mag.* 4403. *S. nitidus Low. Cat.* — ♃ — *Nova Granata.*

CMXXIX. ISOTOMA R. BR.

2713. Isotoma axillaris Lindl. *Lobelia senecioides Sims. Bot. mag.* 2702. — ⊙ — *Nova Holland.*
2714. Isotoma longiflora Presl. *Lobelia longiflora Linn.* — ♃ — *Ins. Carib.*

CMXXX. CENTROPOGON PRESL.

2715. Centropogon surinamensis Presl. *Lobelia surimensis Linn. Bot. mag.* 225. — ♄ — *Amer. trop.*
2716. Centropogon speciosus Hort. *Amer. calid.*

LXXXIV. CAMPANULACEAE.

CMXXXI. JASIONE LINN.

2717. Jasione montana Linn. — ⊙ — *Europa.*

CMXXXII. CANARINA JUSS.

2718. Canarina Campanula Lam. *Bot. mag.* 444. — ♃ — *Ins. Canar.*

CMXXXIII. PLATYCODON ALPH. DEC.

2719. Platycodon grandiflora Alph. Dec. *Campanula grandiflora Jacq.* — ♃ — *Sibiria, Dahuria.*

CMXXXIV. WAHLENBERGIA SCHRAD.

2720. Wahlenbergia pendula Schrad. — ⊙ — *Madera.*

CMXXXV. PRISMATOCARPUS ALPH. DEC.

2721. Prismatocarpus fruticosus Herit. — ♄ — *Prom. b. spei.*

2722. Prismatocarpus speculum Herit. *Bot. mag.* 102. — ⊙ — *Eur. med. et medit.*

CMXXXVI. ROELLA LINN.

2723. Roella ciliata Linn. *Bot. mag.* 278. — ♄ — *Prom. b. spei.*

CMXXXVII PHYTEUMA LINN. — ♃.

2724. Phyteuma canescens Waldst. et Kit. *Plant. Hung. rar. I.* 12 *t.* 14. — *Hungaria, Caucas.*

2725. Phyteuma limoniifolium Sibth. *P. strictum Sims. Bot. mag.* 2145. — *Bithynia, Dalmatia, etc.*

CMXXXVIII. CAMPANULA LINN.

2726. Campanula medium Linn. — ♂ — *Eur. austr.*

2727. Campanula alliariaefolia Willd. — ♃ — *Cappadocia.*

2728. Campanula latifolia Linn. *Flora Dan.* 86. — ♃ — *Europa, Asia media.*

2729. Campanula Trachelium Linn. *Flora Dan.* 1026. — ♃ — *Europa, Cauc., Sibir., Japon.*

2730. Campanula rapunculoides Linn. *Flora Dan.* 1327. — ♃ — *Eur. med. et austr., Caucasus, Sibir.*

2731. Campanula bononiensis Linn. — ♃ — *Eur. orient., Caucas., Sibir.*

2732. Campanula pulla Linn. — ♃ — *Eur. media.*

2733. Campanula pyramidalis Linn. — ♃ — *Eur. aust.*

2734. Campanula persicaefolia Linn. *Flora Dan.* 1087. — ♃ — *Europa.*

2735. Campanula nobilis Lindl. *Bot. reg.* 1846. 65. — ♃ — *China.*

2736. Campanula Vidalli Watson. — ♄ — *Azor.*

CMXXXIX. SPECULARIA HEIST. — ⊙.

2737. Specularia hybrida Alph. Dec. *Eur. media.*

2738. Specularia perfoliata Alph. Dec. *America.*

CMXL. TRACHELIUM TOURNEF.

2739. Trachelium caeruleum Linn. — ♄ — *Africa bor.-occ., Hispania, Italia.*

CMXLI. ADENOPHORA FISCH.

2740. Adenophora marsupiiflora Fisch. *Campanula coronata Ker. Bot. reg.* 149. — ♃ — *Dahuria, Sibir.*

LXXXV. STYLIDEAE.

CMXLII. STYLIDIUM R. BR.

2741. Stylidium fruticosum R.Br. — ♄ — *Nova Holl.*

2742. Stylidium adnatum R. Br. *Bot. mag.* 2598. — ♃ — *Nova Holland.*

LXXXVI. RUBIACEAE.

CMXLIII. VAILLANTIA DEC.

2743. Vaillantia muralis Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

CMXLIV. GALIUM SCOP. — ♃.

2744. Galium sylvaticum Linn. *Europa.*

2745. Galium Mollugo Linn. *Flor. Dan.* 425. — *Europa.*

2746. Galium cinereum All. *Gallia, Italia.*

2747. Galium erectum Huds. *Europa.*

2748. Galium verum Linn. *Europa, Asia media.*

2749. Galium tauricum Röm. et Schult. *Tauria.*

CMXLV. RUBIA TOURNEF.

2750. Rubia tinctorum Linn. — ♃ — *Oriens, Eur. austr.* (*Meekrap.*)

CMXLVI. CRUCIANELLA LINN.

2751. Crucianella stylosa Trin. — ♃ — *Persia.*

CMXLVII. ASPERULA LINN.

2752. Asperula odorata Linn. *Flora Dan.* 562. — ♃ — *Europa.*

CMXLVIII. SHERARDIA DILLEN.

2753. Sherardia arvensis Linn. *Flora Dan.* 439. — ⊙ — *Europa, Tauria.*

CMXLIX. PHYLLIS LINN.

2754. Phyllis Nobla Linn. — ♄ — *Ins. Canar.*

CML. SERISSA COMMERS.

2755. Serissa foetida Comm. *Lycium japonicum Thunb. Flora Jap.* 93. *t.* 17. — ♄ — *China, Japon., Cochinchina.*

CMLI. SPERMACOCE G. F. W. MEIJER.

2756. Spermacoce tenuior Linn. — ⊙ — *Carib., Peruv., Carolina.*

CMLII. CRUSEA CHAM. ET SCHLECHT.

2757. Crusea rubra Ch. et Schl. *Spermacoce rubra Jacq. Hort. Schönbr. III.* 3. *t.* 256. — ⊙ — *Vera Cruz.*

CMLIII. CEPHALANTHUS LINN.

2758. Cephalanthus occidentalis Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

CMLIV. COFFEA LINN.

2759. Coffea arabica Linn. *Bot. mag.* 1303. — ♄ — *Arabia felix et Aethiopia. In India orient. et in Amer. trop. cult.* (*Koffijboom.*)

CMLV. PAVETTA LINN.

2760. Pavetta borbonica Hort. — ♄ — *Borbon.*

CMLVI. IXORA LINN. — ♄.

2761. Ixora stricta Roxb. *I. coccinea Curt. Bot. mag.* 169. — *Asia trop.*

2762. Ixora Bandhuca Roxb. *Ind. orient.*

CMLVII. CHIOCOCCA P. BR.

2763 Chiococca racemosa Linn. — ♄ — *Ind. occ.*

CMLVIII. AMARACARPUS BLUM.

2764. Amaracarpus pubescens Bl. — ♄ — *Java.*

CMLIX. GUETTARDA VENT.

2765. Guettarda speciosa Linn. *Hort. Mal. IV.* 47, 48. — ♄ — *Ind. orient.*

CMLX. HAMELIA JACQ. — ♄.

2766. Hamelia patens Jacq. *Amer.* 72. *t.* 50. — *Antill., Amer. trop.*

2767. Hamelia ventricosa Swz. *Bot. mag.* 1894. — *Ind. occ.*

CMLXI. PENTAS BENTH.

2768. Pentas carnea Benth. *Bot. mag.* 4086. *Sipanea carnea Hort.* — ♄ — *Africa.*

CMLXII. BOUVARDIA SALISB. — ♃.

2769. Bouvardia triphylla Sal. *Houstonia coccinea Andr.* — *Mexico.*
β. splendens Bot. mag. 3781.

2770. Bouvardia flava Decaisn. *Bot. reg.* 1846. 32. — *Mexico?*

CMLXIII. MANETTIA MUTIS.

2771. Manettia bicolor Paxt. *Mag. X.* 27. — ♃ — *Brasil.*

CMLXIV. CINCHONA LINN. — ♄ — (*Kina.*)

2772. Cinchona Calisaya Weddell. — *Peruv.*

2773. Cinchona pubescens Vahl. *Dec. Prodr. IV.* 352. — *Peruv.*

2774. Cinchona alba Hort. Amst. *Cascarilla Muzonensis Weddell?*

CMLXV. CATESBAEA LINN.

2775. Catesbaea Halleri Hort. — ♄ —

CMLXVI. RANDIA HOUST. — ♄.

2776. Randia aculeata Linn. *Bot. mag.* 1841. — *Ind. occ.*

2777. Randia latifolia Lam. β mitis Linn. *Ins. Carib.*

CMLXVII. GARDENIA ELLIS. — ♄.

2778. Gardenia florida Linn. *China.*

2779. Gardenia Thunbergia Linn. *Bot. mag.* 1004. — *Prom. b. spei.*

2780. Gardenia Miquelii Hort.

CMLXVIII. OXYANTHUS DEC.

2781. Oxyanthus versicolor Lindl. — ♄ — *Cuba.*

CMLXIX. MUSSAENDA LINN.

2782. Mussaenda frondosa Linn. *Bot. reg.* 517. — ♄ — *Ind. orient.*

CMLXX. BURCHELLIA R. BR.

2783. Burchellia capensis R. Br. *Bot. reg.* 466. — ♄ — *Prom. b. spei.*

LXXXVII. LONICEREAE.

CMLXXI. LINNAEA GRONOV.

2784. Linnaea borealis Gron. — ♃ — *Europa, Amer. bor.*

CMLXXII. ABELIA R. BR. — ♄.

2785. Abelia floribunda Decaisn. *Bot. mag.* 4316. *Vesalea floribunda et V. hirta Mart. et Gal.* — *Oaxaca.*

2786. Abelia triflora R. Br. *Ind orient.*

CMLXXIII. SYMPHORICARPUS DILL. — ♄.

2787. Symphoricarpus vulgaris Mich. *Amer. bor.*

2788. Symphoricarpus racemosus Mich. *Amer. bor.*

CMLXXIV. LEYCESTERIA WALL.

2789. Leycesteria formosa Wall. — ♄ — *Nepal.*

CMLXXV. DIERVILLA TOURNEF. — ♄.

2790. Diervilla canadensis Willd. *Amer. bor.*

2791. Diervilla splendens Hort.

2792. Diervilla japonica R. Br. *Weigelia rosea Lindl.* — *Japon., China.*

2793. Diervilla amabilis Planch. *Flore des Serr. VIII.* 287. — *Japon.*

CMLXXVI. LONICERA DESF. — ♄.

2794. Lonicera Caprifolium Linn. *Eur. austr.*

2795. Lonicera Periclymenum Linn. *Eur. med. et aust.*

2796. Lonicera grata Ait. *Amer. bor.*

2797. Lonicera parviflora Lam. *Caprifolium dioecum R. S.* — *Amer. bor.*

2798. Lonicera pubescens Sweet. *Amer. bor.*

2799. Lonicera sempervirens Ait. *Amer. bor.*

2800. Lonicera chinensis Wats. *L. flexuosa Lodd. Bot. reg.* 712. — *China, Nepal., Japon.*

2801. Lonicera tatarica Linn. *Jacq. Ic. rar.* 37. — *Tataria*
  a. *albiflora.*
  β. *rubriflora.*

2802. Lonicera ciliata Mühlb. *Amer. bor.*
  β. *forma glabior.*

2803. Lonicera Xylosteum Linn. *Europa, Causasus.*

2804. Lonicera Ledebourii Eschsh. *Nova Californ.*

2805. Lonicera alpigena Linn. *Eur. med.*

2806. Lonicera caerulea Linn. *Eur. austr.*

CMLXXVII. VIBURNUM LINN. — ♄.

2807. Viburnum Opulus Linn. *Flora Dan.* 661. — *Europa, Caucasus.*
  β. *flore neutro.*

2808. Viburnum dentatum Linn. *Amer. bor.*

2809. Viburnum Lantana Linn. *Europa, Caucasus.*

2810. Viburnum macrocephalum Fort. *Bot. reg.* 1847. 43. — *China.*

2811. Viburnum Lentago Linn. *Amer. bor.*

2812. Viburnum Tinus Linn. *Eur. austr.*

2813. Viburnum plicatum Thunb. *China.*

2814. Viburnum Awabuki Sieb. *Japon.*

2815. Viburnum chinense Hook. et Arn. *China.*

CMLXXVIII. SAMBUCUS LINN.

2816. Sambucus ebulus Linn. *Flora Dan.* 1156. — ♃ — *Europa, Caucasus.*

2817. Sambucus canadensis Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

2818. Sambucus nigra Linn. — ♄ — *Europa, Cauc., Sibir.*
  β. *variegata.*

2819. Sambucus racemosa Linn. — ♄ — *Eur. med. et austr.*
  β. *laciniata.*

LXXXVIII. JASMINEAE.

CMLXXIX. JASMINUM TOURNEF. — ♄.

2820. Jasminum Sambac Ait. *Bot. mag.* 1785. — *Asia trop.*

2821. Jasminum gracile Andr. *Bot. reg.* 606. — *Norfolk et Nova Holland.*

2822. Jasminum azoricum Linn. *Bot. mag.* 1889. — *Ins. Azoric.*

2823. Jasminum fruticans Linn. *Bot. mag.* 461. — *Eur. austr.*

2824. Jasminum officinale Linn. *China, Eur. austr.*

2825. Jasminum Wallichianum Lindl. *Nepal.*

CMLXXX. NYCTANTHES LINN.

2826. Nyctanthes arbor tristis Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

LXXXIX. OLEACEAE.

CMLXXXI. CHIONANTHUS LINN.

2827. Chionanthus virginiana Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

CMLXXXII. OLEA LINN. — ♄.

2828. Olea europaea Linn. *Eur. austr.* (*Olijfboom.*)

2829. Olea americana Linn. *Carolina.*

2830. Olea fragrans Thunb. *Bot. mag.* 1552. — *China, Japon.*

CMLXXXIII. PHILLYREA TOURNEF. — ♄.

2831. Phillyrea latifolia Linn. *Eur. austr.*

2832. Phillyrea media Linn. *Eur. austr.*

CMLXXXIV. LIGUSTRUM TOURNEF. — ♄.

2833. Ligustrum vulgare Linn. *Flora Dan.* 1141. — *Europa.*

2834. Ligustrum japonicum Thunb. *Flora Jap.* 17. *t.* 1. — *Japon.*

CMLXXXV. FRAXINUS TOURNEF. — ♄.

2835. Fraxinus excelsior Linn. *Flora Dan.* 969. — *Europa.*
β pendula Ait. γ aurea Willd. δ variegata. monstrosa.

2836. Fraxinus rotundifolia Ait. *Calabria, Graecia.*
2837. Fraxinus Ornus Linn. *Ornus europaea Pers.* — *Eur. austr.*

CMLXXXVI. FONTANESIA LABILL.

2838. Fontanesia phillyreoides Lab. — ♄ — *Syria.*

CMLXXXVII. SYRINGA LINN. — ♄.

2839. Syringa vulgaris Linn. *Persia.*
β. alba. γ. coccinea. δ. purpurea.
2840. Syringa Josikaea Jacq. *Bot. mag.* 3278. — *Transylvania.*
2841. Syringa chinensis Willd. *S. dubia Pers.* — *China.*
2842. Syringa persica Linn. *Bot. mag.* 486. — *Persia.*
β. alba.

CMLXXXVIII. FORSYTHIA VAHL.

2843. Forsythia viridissima Lindl. *Bot. reg.* 1847. 39. — ♄ — *China.*

XC. LOGANIACEAE.

CMLXXXIX. STRYCHNOS LINN. — ♄.

2844. Strychnos Curare Linden. Cat. *Amer. trop.*
2845. Strychnos ligustrina Blum. *Java.*

CMXC. SPIGELIA LINN.

2846. Spigelia marylandica Linn. *Bot. mag.* 80. — ♃ — *Amer. boreal.*

CMXCI. FAGRAEA THUNB. — ♄.

2847. Fagraea auriculata Jack. *Rumphia II.* 26. *t.* 72. — *Sumatra.*
2848. Fagraea lanceolata Blum. *l. c. t.* 77. — *Java.*

XCI. APOCYNACEAE.

CMXCII. ALLAMANDA LINN. — ♄.

2849. Allamanda Schottii Hook. *Bot. mag.* 4351. — *Brasil.*
2850. Allamanda neriifolia Hort. *Amer. calid.*

CMXCIII. TANGHINIA THOUARS.

2851. Tanghinia veneniflua Poir. *Cerbera Tanghin Hook. Bot. mag.* 2968. — ♄ — *Madagasc.*

CMXCIV. THEVETIA LINN.

2852. Thevetia neriifolia Juss. — ♄ — *Ind. occ.*

CMXCV. CERBERA LINN. — ♄.

2853. Cerbera Ahovai Linn. *Brasil.*

2854. Cerbera Manghas Linn. *Asia trop.*

CMXCVI. LACTARIA RUMPH.

2855. Lactaria calocarpa Hort. Bog. — ♄ — *Java.*

CMXCVII. KOPSIA BLUM.

2856. Kopsia vincaeflora Bl. — ♄ — *Java.*

CMXCVIII. ROUPELLIA WALL. et HOOK.

2857. Roupellia grata W. et H. *Bot. mag.* 4466. — ♄ — *Sierra Leone.*

CMXCIX. PLUMERIA LINN. — ♄.

2858. Plumeria rubra Jacq. *Amer.* 35. *Ed. pict* 23. — *Amer. trop.*

2859. Plumeria alba Jacq. *l. c.* 36. 38. — *Amer. trop.*

2860. Plumeria parvifolia Haw.? *Ind. occ.*

M. GONIOMA E. MEY.

2861. Gonioma Kamassi E. Mey. — ♄ — *Africa austr.*

MI. AMSONIA WALT.

2862. Amsonia salicifolia Pursh. — ♃ — *Carolina, Georgia.*

MII. VINCA LINN.

2863. Vinca minor Linn. *Europa.*
β. variegata.

2864. Vinca major Linn. *Eur. med. et austr.*

MIII. LOCHNERA REICHB.

2865. Lochnera rosea Reichb. *Vinca rosea Linn.* — ♄ — *Ind. orient. β. alba. γ. albo-rosea.*

MIV. CHONEMORPHA G. DON.

2866. Chonemorpha macrophylla G. Don. *Echites macrophylla Roxb.* — *India orient.*

MV. ECHITES LINN. — ♄.

2667. Echites melaleuca Hort. *E. picta Hort.*

2868. Echites Harrisii Hort.

MVI. DIPLADENIA A. DEC.

2869. Dipladenia crassinoda A.Dec. — ♄ — *Rio Janeiro.*

MVII. BEAUMONTIA WALL.

2870. Beaumontia grandiflora Wall. — ♄ — *Ind. orient.*

MVIII. RHYNCHOSPERMUM A. DEC.

2871. Rhynchospermum jasminoides Lindl. — ♄ — *Java.*

MIX. APOCYNUM LINN.

2872. Apocynum hypericifolium R. Br. — ♃ — *Am. bor.*

MX. HAEMADICTYON LINDL.

2873. Haemadictyon venosum Lindl. *H. nutans Sims.* — ♄ — *Ind. occ.*

MXI. NERIUM R. BR.

2874. Nerium Oleander Linn. — ♄ — *Ind. orient., Eur. medit.*
β. album. γ. splendens. δ. variegatum.

MXII. STROPHANTHUS DEC.

2875. Strophanthus dichotomus Dec. — ♄ — *Ind. orient.*

MXIII. WRIGTHIA R. BR.

2876. Wrigthia tinctoria R. Br. *Nerium tinctorium Rottl.* — ♄ — *Ind. orient.*

XCII. ASCLEPIADEAE.

MXIV. PERIPLOCA LINN.

2877. Periploca graeca Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

MXV. TWEEDIA HOOK. ET ARN.

2878. Tweedia versicolor Hook. *Bot. mag.* 3630. *T. coerulea Swt.* — ♃ — *Amer. austr.*

MXVI. PHILIBERTIA H. B. K.

2879. Philibertia gracilis Don. *P. grandiflora Hook. Bot mag.* 3618. — ♄ — *Bonaria.*

MXVII. CYNANCHUM LINN.

2880. Cynanchum acutum Linn. — ♃ — *Italia, Graecia, Tauria.*

MXVIII. VINCETOXICUM MOENCH. — ♃.

2881. Vincetoxicum officinale Mönch. *Asclepias Vincetoxicum Linn. Flora Dan.* 849. — *Europa.*

2882. Vincetoxicum medium Decaisn. *Europa.*

2883. Vincetoxicum affine Miq. *Europa?*

2884. Vincetoxicum fuscatum Hort. Vindeb. *Asclepias lutea Mill. — Eur. austr.*

MXIX. OXYPETALUM R. BR.

2885. Oxypetalum solanoides Hook. et Arn. *Bot. mag.* 4367. — ♃ — *Bonaria.*

MXX. GOMPHOCARPUS R. BR.

2886. Gomphocarpus fruticosus R. Br. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MXXI. ASCLEPIAS LINN. — ♃.

2887. Asclepias syriaca Linn. *Amer. bor.*

2888. Asclepias curassavica Linn. *Amer. trop.*

2889. Asclepias nivea Linn. *Bot. mag.* 1187. — *Virginia, Canada.*

2890. Asclepias pulchra Ehrh. *Amer. bor.*

2891. Asclepias tuberosa Linn. *Amer. bor.*

MXXII. TYLOPHORA R. BR.

2892. Tylophora lutescens Decaisn. *Echites purpurea Hort.* — ♄ — *Amer. calid.?*

MXXIII. HOYA R. BR. — ♄.

2893. Hoya carnosa R. Br. *Asia trop.*

2894. Hoya variegata Siebold. *Japon.*

2895. Hoya picta Siebold. *Japon.*

2896. Hoya rotundifolia Sieb. *Japon.*

2897. Hoya Motoskei Teysm. et Binn. *Japon.*

2898. Hoya Pottsii Lindl. *China.*

2899. Hoya bella Hook. *Bot. mag.* 4402. — *India orient.*

2900. Hoya imperialis Lindl. *Bot. mag.* 4397. — *Borneo.*

2901. Hoya Rumphii Blum. *Rumphia IV*, 175. — *Java.*

2902. Hoya coriacea Blum. *l. c. IV.* 187. — *Java.*

2903. Hoya fraterna Blum. *l. c.* — *Java.*

2904. Hoya clandestina Blum. *l. c.* — *Java.*

MXXIV. CENTROSTEMMA DECAISN.

2905. Centrostemma multiflorum Decaisn. *Ann. Sc. nat. Bot. IX.* 272. *Cyrtoceras reflexum Bennet.* — ♄ — *Java.*

MXXV. MARSDENIA R. BR.

2906. Marsdenia erecta R. Br. — ♄ — *Syria.*

MXXVI. DISCHIDIA R. BR.

2907. Dischidia bengalensis Colebr. *Bot. mag.* 2916. — ♄ — *Sylhet.*

MXXVII. STEPHANOTIS THOUARS.

2908. Stephanotis floribunda Brong. *Bot. mag.* 4058. — ♄ — *Madagascar?*

MXXVIII. CEROPEGIA LINN. — ♃.

2909. Ceropegia tuberosa Roxb. *Ind. orient.*

2910. Ceropegia africana R. Br. *Prom. b. spei.*

2911. Ceropegia elegans Wal. *Bot. mag.* 3015. — *Ind. orient.*

MXXIX. STAPELIA LINN. — ♃.

2912. Stapelia grandiflora Masson. *Stap. t.* 11. — *Prom. b. spei.*

2913. Stapelia rufa Mass. *l. c.* 20. — *Prom. b. spei.*

2914. Stapelia pulvinata Mass. *l. c.* 13. — *Prom. b. spei.*

2915. Stapelia trisulca Jacq. *Stap. t.* 64. *Orbea bisulca Haw.* — *Prom. b. spei.*

2916. Stapelia rugosa Jacq. *Prom. b. spei.*

2917. Stapelia deflexa Jacq. *l. c.* 20. — *Prom. b. spei.*

2918. Stapelia hirtella Jacq. *l. c.* 14. — *Prom. b. spei.*

MXXX. APTERANTHES MIKAN.

2919. Apteranthes Gussoneana Mik. *Stapelia europaea Guss.* — ♃ — *Ins. Lampedusa.*

MXXXI. HUERNIA R. BR.

2920. Huernia clavigera Haw. *Stapelia campanulata Sims. Bot. mag.* 1661. — ♃ — *Prom. b. spei.*

XCIII. GENTIANEAE.

MXXXII. GENTIANA TOURNEF. — ♃.

2921. Gentiana lutea Linn. *Europa.*

2922. Gentiana saponaria Linn. *Amer. bor.*
2923. Gentiana acaulis Linn. *Europa, Sibiria.*
2924. Gentiana cruciata Linn. *Europa.*

MXXXIII. SWERTIA LINN.

2925. Swertia perennis Linn. — ♃ — *Europa.*

MXXXIV. CHIRONIA LINN. — ♄.

2926. Chironia baccifera Linn. *Bot. mag.* 233. — *Prom. b. spei.*
2927. Chironia floribunda Paxt. *C. Fischeri Hort.* — *Prom. b. spei.*

MXXXV. ORPHIUM E. MEY.

2928. Orphium frutescens E. Mey. *Chironia Linn. Bot. mag.* 37. — *Prom. b. spei.*

MXXXVI. EXACUM LINN.

2929. Exacum viscosum Smith. — ♂ — *Ins. Canar.*

MXXXVII. ERYTHRAEA REN. — ⊙.

2930. Erythraea Centaurium Pers. *Europa.*
2931. Erythraea linarifolia Pers. *Europa.*

MXXXVIII. MENYANTHES LINN.

2932. Menyanthes trifoliata Linn. — ♃ — *Europa.*

MXXXIX. VILLARSIA VENT.

2933. Villarsia nymphoides Vent. — ♃ — *Europa.*

XCIV. LABIATAE.

MXL. OCIMUM LINN.

2934. Ocimum Basilicum Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

MXLI. PLECTRANTHUS L'HERIT.

2935. Plectranthus fruticosus L'Her. — ♄ — *Africa austr. Prom. b. spei.*

MXLII. COLEUS LOUREIR. — ♄.

2936. Coleus aromaticus Benth. *Ind. Orient.*
2937. Coleus Blumei Benth. *Flore des Serr.* VIII. 141. — *Java.*
2938. Coleus Macraei Benth. *Zeylon.*
2939. Coleus Persoonii Benth. *Madagascar.*

MXLIII. LAVANDULA LINN.

2940. Lavandula vera Dec. *L. spica Lois.* — ♄ — *Europa et Africa mediterr.*

MXLIV. POGOSTEMON DESF.

2941. Pogostemon Patschouli Pelod. — ♄ — *Amer. calid.*

MXLV. ELSHOLTZIA WILLD.

2942. Elsholtzia cristata Willd. — ⊙ — *Sibiria.*

MXLVI. PERILLA LINN. — ⊙.

2943. Perilla ocymoides Linn. *India.*

2944. Perilla Nankinensis Decaisn. *Ind. orient.?*

MXLVII. MENTHA LINN. — ♃.

2945. Mentha sylvestris Linn. *Europa, Asia bor.*

2946. Mentha rotundifolia Linn. *Europa, Asia temper.*

2947. Mentha viridis Linn. *Europa.*

2948. Mentha piperita Linn. *Europa bor.*

2949. Mentha aquatica Linn. *Europa.*
β. crispa.

2950. Mentha arvensis Linn. *Europa med. et bor., Asia temper.*

2951. Mentha Pulegium Linn. *Europa.*

MXLVIII. LYCOPUS LINN.

2952. Lycopus europaeus Linn. *Flora Dan.* 1081. — ♃ — *Europa, Asia bor.*

MXLIX. SALVIA LINN.

2953. Salvia africana Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

2954. Salvia officinalis Linn. — ♄ — *Eur. austr.*
β. angustifolia.

2955. Salvia grandiflora Ettl. — ♃ — *Tauria.*

2956. Salvia canariensis Linn. — ♃ — *Ins. Canar.*

2957. Salvia pseudococcinea Jacq. — ♄ — *Nova Andalus.*

2958. Salvia glutinosa Linn. — ♃ — *Eur., Asia med.*

2959. Salvia Horminum Linn. — ⊙ — *Eur., Asia medit.*

2960. Salvia Sclarea Linn. — ♃ — *Eur. merid.*

2961. Salvia Aethiopis Linn. — ♃ — *Europa, Africa et Asia medit.*

2962. Salvia indica Linn. — ♃ — *Ind. orient.*

2963. Salvia argentea Linn. *S. candidissima Guss.* — ♃ — *Europa et Africa medit.*

2964. Salvia pratensis Linn. — ♃ — *Eur. med. et austr.* β. *variegata.*

2965. Salvia virgata Ait. *S. pyrenaica Linn.* — ♃ — *Italia.*

2966. Salvia viscosa Jacq. — ♃ — *Eur. austr.*

2967. Salvia nutans Linn. — ♃ — *Eur. orient.*

2968. Salvia verbenacea Linn. — ♃ — *Eur. et Tauria.*

2969. Salvia clandestina Linn. — ♃ — *Eur. austr. Africa bor.*

2970. Salvia splendens Sellow. *Bot. reg.* 6. 87. — ♃ — *Brasil.*

2971. Salvia involucrata Cav. *Bot. mag.* 2872. — ♄ — *Mexico.*

2972. Salvia confertiflora Pohl. — ♄ — *Brasil.*

2973. Salvia coccinea Linn. — ♃ — *Amer. aequinoct.*

2974. Salvia fulgens Cav. *Bot. reg.* 1356. *S. cardinalis Humb. et Kunth.* — ♃ — *Mexico.*

2975. Salvia scutellarioides Humb. et Kunth. — ♃ — *Amer. aequinoct.*

2976. Salvia patens Cav. — ♃ — *Mexico.*

2977. Salvia nilotica Vahl. — ♃ — *Aegypt.*

2978. Salvia verticillata Linn. — ♃ — *Eur. austr., Asia medit.*

2979. Salvia utilis A. Braun. — ♃ —

ML. ROSMARINUS LINN.

2980. Rosmarinus officinalis Linn. — ♄ — *Europa et Africa medit.*

MLI. MONARDA LINN. — ♃.

2981. Monarda fistulosa Linn. *M. clinopodia Linn.; M. purpurea Ph.; M. involucrata Wender.; M. violacea Desf.* — *Amer. bor.*

2982. Monarda oblongata H. B. K. *Amer. bor.*

2983. Monarda Kalmiana Pursh. *Amer. bor.*

2984. Monarda didyma Linn. *Amer. bor.*

2985. Monarda punctata Linn. *Bot. reg.* 87. — *Amer. bor.*

MLII. ZIZYPHORA LINN.

2986. Zizyphora tenuior Linn. — ☉ — *Regio medit., Asia min., Rossia merid.*

MLIII. HORMINUM LINN.

2987. Horminum pyrenaicum Linn. *Melissa pyrenaica Jacq.* — ♃ — *Europa temper.*

MLIV. PYCNANTHEMUM MICHAUX.

2988. Pycnanthemum incanum Mich.— ♃ —*Amer.bor.*

MLV. ORIGANUM LINN.

2989. Origanum vulgare Linn. — ♃ — *Europa, Asia med., Africa bor.*

2990. Origanum Onites Linn. *Origanum pallidum Hort.* — ♃ — *Regio medit.*

MLVI. THYMUS LINN. ♃.

2991. Thymus vulgaris Linn. *Europa.*

2992. Thymus Serpyllum Linn. *T. citriodorus Schreb.* — *Europa, Asia.*

MLVII. SATUREJA LINN.

2993. Satureja hortensis Linn. — ☉ — *Tauria et Caucas.*

MLVIII. HYSSOPUS LINN.

2994. Hyssopus officinalis Linn. — ♃ — *Eur. austr., Asia med.*

MLIX. COLLINSONIA LINN.

2995. Collinsonia canadensis Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

MLX. MELISSA LINN. — ♃.

2996. Melissa Nepeta Linn. *Calamintha Nepeta Hoffm. et Lk.* — *Eur. austr.*

2997. Melissa Calamintha Linn. *Eur. med. et austr., Asia temp.*

2998. Melissa officinalis Linn. *Eur. austr., Asia med.*

MLXI. GARDOQUIA RUIZ ET PAV. — ♃.

2999. Gardoquia multiflora R. et P. *Chili.*

3000. Gardoquia Hookeri Benth. *Florida.*

MLXII. PRUNELLA LINN. — ♃.

3001. Prunella grandiflora Mönch. *Europa.*

3002. Prunella vulgaris Linn. *Europa, etc.*

MLXIII. SCUTELLARIA LINN. — ♃.

3003. Scutellaria orientalis Linn. *Eur. austro-orient., Asia med.*

3004. Scutellaria Columnae All. *S. altissima Arth.* — *Eur. austr.*

3005. Scutellaria peregrina Linn. *Sicilia, Tauria.*

3006. Scutellaria galericulata Linn. *Europa, Asia, Amer. bor.*

3007. Scutellaria lateriflora Linn. *Amer. bor.*

3008. Scutellaria incarnata Vent. *Amer. septr.*

3009. Scutellaria Ventenatii Hook. *Amer. septr.*

MLXIV. PROSTANTHERA LABILL. — ♄.

3010. Prostanthera rotundifolia R. Br. *Nova Holland.*

3011. Prostanthera violacea R. Br. *Nova Holland.*

3012. Prostanthera lasianthus Lab. *Nova Holland.*

MLXV. WESTRINGIA SMITH. — ♄.

3013. Westringia rosmariniformis Sm. *Nova Holland.*

3014. Westringia eremicola Cunningh. *Nova Holland.*

MLXVI. LOPHANTHUS BENTH. — ♃.

3015. Lophanthus anisatus Benth. *Hyssopus Foeniculum Spr.* — *Amer. bor.*

3016. Lophanthus nepetoides Benth. *Amer. bor.*

3017. Lophanthus chinensis Benth. *Sibiria, China septr.*

MLXVII. NEPETA BENTH. — ♃.

3018. Nepeta Cataria Linn. *Europa, Asia med.*

3019. Nepeta grandiflora Bieberst. *Nepeta melissaefolia Pers.* — *Caucasus.*

3020. Nepeta cyanea Steven. *N. incana Bieb.* — *Caucasus orient.*

3021. Nepeta Glechoma Benth. *Europa, Amer. bor.*

MLXVIII. DRACOCEPHALUM LINN.

3022. Dracocephalum Moldavica Linn. — ⊙ — *Sibir.*

3023. Dracocephalum peregrinum Linn. — ♃ — *Sibir.*

MLXIX. CEDRONELLA MOENCH.

3024. Cedronella triphylla Moench. *Comm. Hort. Amst. II,* 81. *t.* 41. *Dracocephalum canariense Linn.* — ♃ — *Ins. Canar.*

MLXX. PHYSOSTEGIA BENTH.

3025. Physostegia virginiana Benth. *Dracocephalum speciosum Swt.* — ♃ — *Amer. bor.*

MLXXI LAMIUM LINN. — ♃.

3026. Lamium Orvala Linn. *Orvala lamioides Dec.* — *Eur. austr.*

3027. Lamium garganicum Linn. *Eur. medit.*

3028. Lamium maculatum Linn. *Europa, Africa bor., Asia med.*

3029. Lamium album Linn. *Europa, Asia bor.*

3030. Lamium Galeobdolon Crantz. *Galeobdolon vulgare Pers.* — *Europa.*

MLXXII. LEONURUS LINN. — ♃.

3031. Leonurus Cardiaca Linn. *Europa, Asia med.*

3032. Leonurus Marrubiastrum Linn. *Europa, Asia.*

3033. Leonurus lanatus Spr. *Sibiria.*

MLXXIII. GALEOPSIS LINN. — ⊙.

3034. Galeopsis Ladanum Linn. *Europa.*

3035. Galeopsis Tetrahit Linn. *Europa, Asia med.*

3036. Galeopsis versicolor Curt. *Europa.*

MLXXIV. STACHYS BENTH. — ♃.

3037. Stachys densiflora Benth. *Europa austr.*

3038. Stachys Betonica Benth. *Betonica officinalis Linn.* — *Europa, Asia med.*

3039. Stachys grandiflora Benth. *Betonica grandiflora Willd.* — *Caucas.*

3040. Stachys alpina Linn. *Europa, Asia med.*

3041. Stachys sericea Wall. *S. persica Gmel.* — *Caucasus, Asia austr.*

3042. Stachys coccinea Jacq. *Bot. mag.* 666. — *Mexico.*

3043. Stachys sylvatica Linn. *Europa, Asia med.*

MLXXV. SIDERITIS LINN.

3044. Sideritis canariensis Linn. — ♄ — *Ins. Teneriffa.*

3045. Sideritis pyrenaica Poir. *S. alpina Pourr. Vill.* — ♃ — *Eur. austr.*

3046. Sideritis scordioides Linn. — ♃ — *Eur. medit.*

3047. Sideritis hirsuta Linn. — ♃ — *Eur. medit.*

MLXXVI. MARRUBIUM LINN. — ♃.

3048. Marrubium candidissimum Linn. *Eur. austr.*

3049. Marrubium vulgare Linn. *Europa, Asia med.*

MLXXVII. BALLOTA LINN. — ♃.

3050. Ballota hirsuta Benth. *Marrubium hirsutum Desr.* — *Afr. bor., Hispania.*

3051. Ballota nigra Linn. *Europa.*

MLXXVIII. LEUCAS R. BR.

3052. Leucas martinicensis R. Br. — ⊙ — *Ind. orient. et occ.*

MLXXIX. LEONOTIS PERS.

3053. Leonotis Leonurus Pers. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MLXXX. PHLOMIS LINN.

3054. Phlomis fruticosa Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

3055. Phlomis samia Linn. — ♃ — *Ins. Archip., Africa bor.*

3056. Phlomis tuberosa Linn. — ♃ — *Eur. orient., Asia med.*

MLXXXI. EREMOSTACHYS BUNGE.

3057. Eremostachys laciniata Bung. *Phlomis laciniata Linn.* — ♃ — *Caucasus, Ibiria.*

MLXXXII. MOLUCELLA LINN.

3058. Molucella laevis Linn. *Bot. mag.* 1852. — ♃ — *Syria.*

MLXXXIII. COLQUHOUNIA WALL.

3059. Colquhounia vestita Wall. — ♄ — *Ind. orient.*

MLXXXIV. PRASIUM LINN.

3060. Prasium majus Linn. — ♃ — *Europa, Africa medit.*

MLXXXV. AMETHYSTEA LINN.

3061. Amethystea coerulea Linn. — ⊙ — *Asia.*

MLXXXVI. TEUCRIUM LINN.

3062. Teucrium fruticans Linn. *Bot. mag.* 245. — ♄ — *Europa, Africa medit.*

3063. Teucrium Arduini Linn. — ♃ — *Eur. austro-orient.*

3064. Teucrium Scorodonia Linn. — ♃ — *Europa.*

3065. Teucrium Scordium Linn. — ♃ — *Europa, Asia temp.*

3066. Teucrium Botrys Linn. — ⊙ — *Eur. austr., Africa bor.*

3067. Teucrium hyrcanicum Linn. *Bot. mag.* 2013. — ♃ — *Persia.*

3068. Teucrium Marum Linn. — ♄ — *Hispania.*

MLXXXVII. AJUGA LINN.

3069. Ajuga reptans Linn. — ♃ — *Europa, Asia med.*

3070. Ajuga pyramidalis Linn. — ♃ — *Europa.*

3071. Ajuga Chamaepitys Schreb. — ⊙ — *Europa, Oriens.*

XCV. VERBENACEAE.

MLXXXVIII. LIPPIA LINN.

3072. Lippia citriodora Kunth. *Verbena triphylla Herit* — ♄ — *Peruv., Chili.*

MLXXXIX. VERBENA LINN.

3073. Verbena mutabilis Jacq. *Stachytarpheta mutabilis Vahl. Bot. mag.* 976. — ♄ — *Caracas.*

3074. Verbena pulchella Swt. — ⊙ — *Amer. austr.*

3075. Verbena chamaedrifolia Juss. *V. Melindris Gill.* — ♃ — *Peruv., Brasil.*

3076. Verbena Aubletia Jacq. *Bot. mag.* 308. — ☉. ♃ — *Amer. bor.*

3077. Verbena Tweediana Hook. *Bot. mag.* 3541. — ♃ — *Chili.*

3078. Verbena officinalis Linn. — ♃ — *Europa.*

MXC. PRIVA ADANS.

3079. Priva lappulacea Pers. — ♃ — *Ind. occ., Amer. austr.*

MXCI. SPIELMANNIA MEDIC.

3080. Spielmannia africana Willd. *Bot. mag.* 1899. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MXCII. LANTANA. LINN. — ♄.

3081. Lantana aculeata Linn. *Amer. trop.*

3082. Lantana Camara Linn. *Amer. trop.*

3083. Lantana nivea Vent. *Ind. orient.*

3084. Lantana involucrata Linn. *Amer. trop.*

3085. Lantana Sellowiana Lk. et Ott. *Monte Video.*

3086. Lantana salviaefolia Jacq. *Prom. b. spei.*

MXCIII. VITEX LINN.

3087. Vitex Agnus castus Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

MXCIV. CITHAREXYLON LINN.

3088. Citharexylon quadrangulare Jacq. — ♄ — *Ind. occ.*

MXCV. CLERODENDRON LINN. — ♄.

3089. Clerodendron laevifolium Bl. *Bijdr.* 808. — *Java.*

3090. Clerodendron infortunatum *Bl. l. c.* 811. — *Ind. orient.*

3091. Clerodendron squamatum Vahl. *C. Kaempferi Fisch.* — *China, Japon.*

3092. Clerodendron volubile Beauv. *Guinea.*

3093. Clerodendron fragrans Vent. *Volkameria japonica Hort.* — *Japon.*

3094. Clerodendron Bungei Steud. *Flore des Serr.* IX. 17. *C. foetidum Bung.* (*non Don.*) — *China bor.*

MXCVI. DURANTA LINN. — ♄.

3095. Duranta Ellisia Linn. *Bot. mag.* 1759. — *Antill.*

3096. Duranta Bonardii (*Warsz.?*) *Amer. calid.*

MXCVII. CALLICARPA LINN. — ♄.

3097. Callicarpa cana Linn. *Ind. orient.*

3098. Callicarpa lanata Linn. *C. tomentosa Murr.* — *Ind. orient.*

MXCVIII. GEUNSIA BLUM.

3099. Geunsia farinosa Bl. — ♄ — *Java.*

XCVI. GLOBULARINEAE.

MXCIX. GLOBULARIA LINN. — ♃.

3100. Globularia longifolia Ait. *Bot. reg.* 685. — *Teneriffa.*

3101. Globularia vulgaris Linn. *Eur. med.*

XCVII. SELAGINEAE.

MC. HEBENSTREITIA LINN. — ⊙.

3102. Hebenstreitia dentata Linn. *Prom. b. spei.*

3103. Hebenstreitia tenuifolia Schrad. *Africa austr.*

MCI. SELAGO LINN. — ♄.

3104. Selago corymbosa Linn. *Africa austr.*

3105. Selago fasciculata Linn. *Africa austr.*

XCVIII. MYOPORINEAE.

MCII. MYOPORUM BANKS ET SOL. — ♄.

3106. Myoporum ellipticum R. Br. *Pogonia glabra Andr.* — *Nova Holland.*

3107. Myoporum parvifolium R. Br. *Bot. mag.* 1691. — *Nova Holland.*

3108. Myoporum tuberculatum R. Br. *Nova Holl.*

3109. Myoporum oppositifolium R. Br. *Nova Holl.*

MCIII. STENOCHILUS R. BR. — ♄.

3110. Stenochilus maculatus Ker. *Bot. reg.* 647. — *Nova Holland.*

3111. Stenochilus viscosus Grah. *Bot. mag.* 2930. — *Nova Holland.*

XCIX. CORDIACEAE.

MCIV. CORDIA R. BR.

3112. Cordia macrophylla Linn. — ♄ — *Ind. occ.*

C. ASPERIFOLIAE.

MCV. EHRETIA LINN.

3113. Ehretia buxifolia Roxb. — ♄ — *Ind. orient.*

MCVI. TOURNEFORTIA R. BR. — ♄.

3114. Tournefortia heliotropioides Hook. *Buenos Ayr.*
3115. Tournefortia fruticosa R. Br. *Messerschmidtia fruticosa Linn. — Teneriffa.*

MCVII. HELIOTROPIUM LINN.

3116. Heliotropium peruvianum Linn. — ♄ — *Peruv. β. hybridum.*
3117. Heliotropium corymbosum Ruiz et Pav. *H. grandiflorum Link.* — ♄ — *Peruv.*
3118. Heliotropium europaeum Linn. — ⊙ — *Eur. austr., Caucas.*

MCVIII. TIARIDIUM LEHM.

3119. Tiaridium indicum Lehm. — ⊙ — *India, Amer. septr.*

MCIX. CERINTHE LINN. — ⊙.

3120. Cerinthe major Linn. *Europa.*
3121. Cerinthe auriculata Tenor. *Neapol.*
3122. Cerinthe aspera Roth. *Eur. austr.*

MCX. ONOSMA LINN.

3123. Onosma echioides Linn. — ♂. ♃ — *Eur. austr.*

MCXI. ECHIUM TOURNEF.

3124. Echium formosum Pers. (*Bot. reg.* 124.) — ♄ — *Madera.*
3125. Echium candicans Linn. — ♄ — *Madera.*
3126. Echium fastuosum Jacq. — ♄ — *Teneriffa.*
3127. Echium vulgare Linn. — ♂ — *Europa, Caucas.*
3128. Echium violaceum Linn. — ♂ — *Europa austr.*

MCXII. PULMONARIA TOURNEF. — ♃.

3129. Pulmonaria officinalis Linn. *Europa.*

3130. Pulmonaria angustifolia Linn. *Europa.*

MCXIII. STEENHAMMERA REICHENB.

3131. Steenhammera virginica Hort. Vindob. *Pulmonaria virginica Linn.* — ♃ — *Virgin.*, *Carolin.*

MCXIV. LITHOSPERMUM TOURNEF. — ♃.

3132. Lithospermum officinale Linn. *Flora Dan.* 1084. — *Europa.*

3133. Lithospermum purpureo-caeruleum Linn. *Europa austr.*

MCXV. AMSINCKIA LEHM.

3134. Amsinckia intermedia F. et M. — ⊙ — *Nova California.*

MCXVI. NONNEA MEDIC.

3135. Nonnea rosea Link. *Enum. I.* 167. — ⊙ — *Caucas.*

MCXVII. LYCOPSIS LINN.

3136. Lycopsis arvensis Linn. *Flora Dan.* 435. — ⊙ — *Europa*, *Amer. bor.*

MCXVIII. CARYOLOPHA FISCH. ET MEY.

3137. Caryolopha sempervirens F. et M. *Anchusa sempervirens Linn.* — ♃ — *Eur. austr.*

MCXIX. ANCHUSA LINN.

3138. Anchusa officinalis Linn. — ♃ — *Europa.*

3139. Anchusa tinctoria Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

3140. Anchusa italica Retz. *A. paniculata Ait.* — ♂. ♃ — *Regio mediterr.*

MCXX. MYOSOTIS LINN. — ♃.

3141. Myosotis caespitosa Schultz. *Eur. bor.*, *Asia med.*

3142. Myosotis palustris Wither. *Europa.*

3143. Myosotis azorica H. C. Wats. *Bot. mag.* 4122. — *Ins. Azor.*

MCXXI. SYMPHYTUM LINN. — ♃.

3144. Symphytum officinale Linn. *Europa*, *Sibiria.* β *album.* γ *roseum.* δ *patens.*

3145. Symphytum cordatum W. K. *Hungar.*, *Cauc.*

MCXXII. BORRAGO TOURNEF.

3146. Borrago officinalis Linn. — ⊙ — *Oriens.*

MCXXIII. OMPHALODES TOURNEF.

3147. Omphalodes verna Mönch. *Cynoglossum omphalodes Linn.* — ♃ — *Eur. austr.*

3148. Omphalodes linifolia Mönch. — ⊙ — *Eur. austr.*

MCXXIV. CYNOGLOSSUM LINN. — ♂.

3149. Cynoglossum officinale Linn. *Europa*, *Asia med.*, *Amer. bor.*

3150. Cynoglossum longiflorum Lehm. *Syria.*

MCXXV. ECHINOSPERMUM SWARTZ.

3151. Echinospermum javanicum Lehm. *Cynoglossum javanicum Thunb.* — ♃ — *Java.*

CI. CONVOLVULACEAE.

MCXXVI. DICHONDRA FORST.

3152. Dichondra sericea Swartz. — ♃ — *Amer. trop.*

MCXXVII. CALYSTEGIA R. BR. — ♃.

3153. Calystegia sepium R. Br. *Convolvulus sepium Linn.* — *Europa*, *Asia*, *Amer.*

3154. Calystegia davurica Fisch. *Sibiria.*

3155. Calystegia pubescens Lindl. *Bot. reg.* 1846. 42. — *China.*

MCXXVIII. CONVOLVULUS LINN.

A. Convolvulus Chois.

3156. Convolvulus Cneorum Linn. *Bot. mag.* 459. — ♄ — *Hispania*, *Graecia.*

3157. Convolvulus linearis Curt. *Bot. mag.* 289. — ♄ — *Hispania*, *Gall. austr.*

3158. Convolvulus lineatus Linn. — ♃ — *Eur. medit.*

3159. Convolvulus tricolor Linn. — ⊙ — *Sicilia*, *Hispania*, *Lusit.*

B. Jacquemontia Chois.

3160. Convolvulus violaceus Vahl. — ♃ — *Carib.*, *Amer. austr.*

c. Ipomaea Chois.

3161. Convolvulus leucanthus Desr. — ⊙ — *Amer. trop.*

3162. Convolvulus sibiricus Linn. — ⊙ — *Sibiria.*

3163. Convolvulus schizoloma *Ipomaea schizoloma Kunze.* — ♃ —

3164. Convolvulus Horsfalliae. *Ipomaea Horsfalliae Hook. Bot. mag.* 3315. — ♃ — *Africa?*

MCXXIX. CALONYCTION CHOIS.

3165. Calonyction speciosum Chois. *Ipomaea bona nox Linn. Bot. mag.* 752. — ⊙ — *Amer. trop.*

MCXXX. QUAMOCLIT TOURNEF. — ⊙.

3166. Quamoclit coccineum Don. *Amer. bor. et trop.*

3167. Quamoclit vulgare Chois. *Ipomaea Quamoclit Linn.* — *Inter tropicos totius orbis.*

MCXXXI. BATATAS CHOIS.

3168. Batatas heterophylla Don. — ♃ — *Cuba.*

MCXXXII. PHARBITIS CHOIS. — ⊙.

3169. Pharbitis hispida Chois. *Ipomaea purpurea Lam.* — *Amer. trop.*
β. kermesina.

3170. Pharbitis limbata Lindl. *Amer. calid.?*

3171. Pharbitis Nil Chois. *Ipomaea coerulea König. Bot. Reg.* 276. — *Inter tropicos totius orbis.*

3172. Pharbitis hederacea Chois. *Amer. trop., Nova Holland.*

MCXXXIII. ARGYREIA LOUR. — ♄.

3173. Argyreia nitida Chois. *Ind. orient.*

3174. Argyreia acuta Lour. *Lettsomia splendens Roxb.* — *China, Ind. orient.*

CII. CUSCUTEAE.

MCXXXIV. CUSCUTA TOURNEF. — ⊙.

3175. Cuscuta europaea Linn. *Europa, Asia, Africa.*

3176. Cuscuta Epilinum Weihe. *Germania.*

CIII. NOLANACEAE.

MCXXXV. NOLANA LINN. — ⊙.

3177. Nolana atriplicifolia D. Don. *N. grandiflora Lehm.* — *Peruv.*

3178. Nolana prostrata Linn. *Bot. mag.* 731. — *Peruv.*

3179. Nolana paradoxa Lindl. *Bot. reg.* 865. — *Chili.*

CIV. POLEMONIACEAE.

MCXXXVI. BONPLANDIA CAVAN.

3180. Bonplandia geminiflora Cav. *Caldasia heterophylla Willd.* — ⊙. ♃. — *Nova Hispan.*

MCXXXVII. PHLOX LINN.

3181. Phlox paniculata Linn. — ♃ — *Virginia.*

3182. Phlox acuminata Pursh. — ♃ — *Georgia, Carolina.*

3183. Phlox pyramidalis Smith — ♃ — *Carolina. Et species hybrid. hort.*

3184. Phlox suaveolens Ait. *β variegata.* — ♃ — *Amer. septr.*

3185. Phlox ovata Linn. — ♃ — *Virginia.*

3186. Phlox Drummondi Hook. *Bot. mag.* 3441. — ⊙ — *Texas.* — *Et variet. hort.*

3187. Phlox reptans Michx. *P. stolonifera Sims. Bot. mag.* 563. — ♃ — *Amer. septr.*

3188. Phlox pilosa Linn *P. amoena Sims. Bot. mag.* 1307. — ♃ — *Amer. septr.*

3189. Phlox procumbens Lehm. — ♃ — *Amer. septr.*

MCXXXVIII. COLLOMIA NUTT. — ⊙.

3190. Collomia coccinea Lehm. *C. Cavanillesii Hook.* — *Chili.*

3191. Collomia linearis Nutt. — ⊙ — *Amer. bor.*

MCXXXIX. GILLIA RUIZ ET PAV.

3192. Gillia androsacea Steud. *Leptosiphon androsaceus Benth.* — ⊙ — *California.*

3193. Gillia densiflora Steud. *Leptosiphon densiflorus Benth.* — ⊙ — *California.*

3194. Gillia coronopifolia Pers. *Ipomopsis elegans L. C. Rich.* — ♂ — *Carolina.*

3195. Gillia tricolor Benth. — ⊙ — *California.*
β. nivalis V. Houtt.

3196. Gillia achilleaefolia Benth. — ⊙ — *California.*

3197. Gillia millefoliata Fisch. et Meij. — ⊙ — *California.*

3198. Gillia capitata Dougl. *Bot. mag.* 2698. — ⊙ — *Amer. boreali — orient.*

3199. Gillia multicaulis Benth. — ⊙ — *California.*

3200. Gillia eryngioides Lehm. *Aegochloa eryngioides Benth.* — ⊙ — *Chili.*

MCXL. POLEMONIUM TOURNEF. — ♃.

3201. Polemonium coeruleum Linn. *Europa.*

3202. Polemonium sibiricum G. Don. *P. lacteum Lehm.* — *Sibiria.*

3203. Polemonium reptans Linn. *Amer. septr.*

3204. Polemonium mexicanum Cerv. *Mexico.*

MCXLI. HOITZIA JUSS.

3205. Hoitzia coccinea Cav. — ♄ — *Mexico.*

MCXLII. CANTUA JUSS.

3206. Cantua pyrifolia Juss. *Bot. mag.* 4386. — ♄ — *Peruv.*

MCXLIII. COBAEA CAV.

3207. Cobaea scandens Cav. — ♄ — *Mexico.*

CV. HYDROPHYLLEAE.

MCXLIV. HYDROPHYLLUM TOURNEF. — ♃.

3208. Hydrophyllum canadense Linn. *Canada, Pensylvan.*

3209. Hydrophyllum virginicum Linn. *Amer. bor.*

MCXLV. ELLISIA LINN.

3210. Ellisia Nyctelaea Linn. — ⊙ — *Virginia.*

MCXLVI. NEMOPHILA BART. — ⊙.

3211. Nemophila insignis Dougl. *California.*

3212. Nemophila atomaria F. et M. *California.*

3213. Nemophila discoidalis Fisch. *California.*

3214. Nemophila maculata Benth. *N. speciosa Hartw.* — *California.*

MCXLVII. EUTOCA R. BR. — ⊙.

3215. Eutoca divaricata Benth. *California.*

3216. Eutoca multiflora Dougl. *E. Menziesii R. Br.* — *Amer. boreali-occid.*

3217. Eutoca viscida Benth. *California.*

MCXLVIII. PHACELIA JUSS.

3218. Phacelia circinnata Jacq. — ♂ — *Amer. boreali-occid., Chili, etc.*

3219. Phacelia fimbriata L. C. Rich. *Cosmanthus fimbriatus Nolte.* — ⊙ — *Amer. bor.*

3220. Phacelia tanacetifolia Benth. — ⊙ — *Californ.*

3221. Phacelia congesta Hook. *Bot. mag.* 3452. — ⊙ — *Texas.*

CVI. SOLANACEAE.

MCXLIX. FABIANA RUIZ ET PAV.

3222. Fabiana imbricata R. et P. — ♄ — *Chili.*

MCL. NIEREMBERGIA R. ET P. — ♃.

3223. Nierembergia gracilis Hook. *Bot. mag.* 3108. — *Bonaria.*

3224. Nierembergia calycina Hook. *Bot. mag.* 3371. — *Bonaria.*

MCLI. PETUNIA JUSS. — ♃.

3225. Petunia nyctaginiflora Juss. *Amer. austr.*

3226. Petunia phoenicea D. Don. *Salpiglossis integrifolia Hook. Bot. mag.* 3113. — *Buen. Ayres.*

3227. Petunia intermedia D. Don. *Nierembergia intermedia Grah.* — *Parana.*

MCLII. NICOTIANA LINN. (*Tabak.*)

3228. Nicotiana Tabacum Linn. — ⊙ — *Amer. trop.* *β. Havannensis.*

3229. Nicotiana paniculata Linn. — ⊙ — *Peruvia.*

3230. Nicotiana glauca Grah. — ♄ — *Bonaria.*

3231. Nicotiana rustica Linn. — ⊙ — *America.*

3232. Nicotiana suaveolens Lehm. *N. undulata Vent.* — ⊙ — *Nova Holland.*

3233. Nicotiana noctiflora Hook. — ♃ — *Chili.*

3234. Nicotiana quadrivalvis Pursh. *Bot. mag.* 1778. — ⊙ — *Amer. bor.*

3235. Nicotiana glutinosa Linn. — ⊙ — *Peruvia.*

MCLIII. DATURA LINN.

3236. Datura ferox Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

3237. Datura Stramonium Linn. *Flora Dan.* 436. — ⊙ — *Europa, Asia, Amer.*

3238. Datura fastuosa Mill. — ⊙ — *Ind. orient., Aegypt.*

3239. Datura Metel Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

3240. Datura ceratocaulon Orteg. *Bot. mag.* 3352. — ⊙ — *Cuba, Mexico.*

3241. Datura suaveolens Willd. *D. arborea Hort.* — ♄ — *Mexico, Peruv.*

3242. Datura cornigera Hook. β. flore pleno. *Brugmansia Knigthii Hort.* — ♄ — *Organ.*

3243. Datura sanguinea R. et P. *Brugmansia bicolor Pers.* — ♄ — *Nova Granata, Peruvia.*

MCLIV. SOLANDRA SWARTZ. — ♄.

3244. Solandra grandiflora Swartz. *Bot. mag.* 1874. — *Jamaica.*

3245. Solandra guttata D. Don. *Bot. reg.* 1551. — *Mexico.*

MCLV. HYOSCYAMUS TOURNEF.

3246. Hyoscyamus niger Linn. — ♂ — *Europa, Asia.*

3247. Hyoscyamus aureus Linn. *Bot. mag.* 87. — — *Oriens, Creta.*

MCLVI. ANISODUS LINK.

3248. Anisodus luridus Lk. et Ott. — ♃ — *Himalaya.*

MCLVII. SCOPOLIA JACQ.

3249. Scopolia carniolica Jacq. *Scopolina atropoides Schult. Hyoscyamus Scopolia Linn.* — ♃ — *Carniolia, Croatia.*

MCLVIII. NICANDRA ADANS.

3250. Nicandra physaloides Gärtn. *Bot. mag.* 2458. — ⊙ — *Peruvia.*

MCLIX. PHYSALIS LINN. — ♃.

3251. Physalis somnifera Nees. *Regio medit.*

3252. Physalis Alkekengi Linn. *Europa med.*

MCLX. SARACHA RUIZ ET PAV.

3253. Saracha viscosa Schrad. — ♃ — *Mexico.*

3254. Saracha Jaltomata Schlecht. — ⊙ — *Mexico.*

MCLXI. CAPSICUM TOURNEF.

3255. Capsicum annuum Linn. — ⊙ — *Amer. trop.*

3256. Capsicum baccatum Linn. — ♄ — *Ind. or. occ.*

3257. Capsicum grossum Willd. — ⊙ — *Ind. orient.*

3258. Capsicum longum Dec. — ⊙ — *Amer. trop.*

MCLXII. SOLANUM LINN.

3259. Solanum tuberosum Linn. — ♃ — *Amer. occid.*

3260. Solanum laciniatum Ait. *Bot. mag.* 349. — ♃ — *Nova Holland et Nova Zeeland.*

3261. Solanum Dulcamara Linn. — ♄ — *Europa, Asia, Amer. bor.*

3262. Solanum capsicastrum Linn. — ♄ — *Patria?*

3263. Solanum nigrum Linn. — ⊙ — *Europa.*

3264. Solanum sodomeum Linn. — ♄ — *Italia, Africa, Nova Holland.*

3265. Solanum marginatum Linn fil. — ♄ — *Afr. trop.*

3266. Solanum ovigerum Dun. — ⊙ — *Africa.*

3267. Solanum pyracanthos Lam. *Jacq. Hort. Schönbr. t.* 470. — ♄ — *Madagascar.*

3268. Solanum purpureum Hort. — ♄ — *Amer. calid.?*

MCLXIII. LYCOPERSICUM TOURNEF. — ⊙.

3269. Lycopersicum Humboldtii Dunal. *Amer. trop.*

3270. Lycopersicum pyriforme Dun. *Solanum pomiferum Cav.* — *Amer. austr.*

3271. Lycopersicum cerasiforme Dun. *Solanum Pseudo-lycopersicon Jacq.* — *Peruvia.*

3272. Lycopersicum esculentum Mill. *Amer. trop.*

MCLXIV. ATROPA LINN.

3273. Atropa Belladonna Linn. — ♃ — *Europa.*

MCLXV. WITHANIA PAUQUI.

3274. Withania frutescens Pauq. *Atropa frutescens Linn.* — ♄ — *Hispania.*

MCLXVI. MANDRAGORA TOURNEF. — ♃ —

3275. Mandragora vernalis Bert. *Colitur in hortis Italiae.*

3276. Mandragora officinarum Bert. *Atropa Mandragora Linn.* — *Graecia, Sicilia.*

MCLXVII. JUANULLOA RUIZ ET PAV.

3277. Juanulloa parasitica R. et P. *Brugmansia floribunda Hort. Bot. mag.* 4118 — ♄ — *Peruvia.*

MCLXVIII. LYCIUM LINN. — ♄.

3278. Lycium europaeum Linn. *Eur. austr.*

3279. Lycium chinense Mill. *China.*

3280. Lycium afrum Linn. *Prom. b. spei.*

MCLXIX. ACNISTUS SCHOTT.

3281. Acnistus cauliflorus Schott. — ♄ — *Amer. trop.*

MCLXX. CESTRUM LINN. — ♄.

3282. Cestrum Parqui Herit. *Bot. mag.* 1770. — *Chili.*

3283. Cestrum aurantiacum Lindl. *Guatemala.*

3284. Cestrum laurifolium Herit. *Amer. trop.*

MCLXXI. HABROTHAMNUS ENDL. — ♄.

3285. Habrothamnus fasciculatus Endl. *Bot. mag.* 4183. — *Mexico.*

3286. Habrothamnus elegans Humb. *Mexico.*

3287. Habrothamnus cyaneus Lindl. *Jochroma tubulosa Benth.* — *Loxa.*

MCLXXII. VESTIA WILLD.

3288. Vestia lycioides Willd. — ♄ — *Chili.*

MCLXXIII. METTERNICHIA MIKAN.

3289. Metternichia Principis Mik. — ♄ — *Brasil.*

CVII. SCROPHULARINEAE.

MCLXXIV. VERBASCUM LINN.

3290. Verbascum Thapsus Linn. — ♂ — *Europa.*

3291. Verbascum nigrum Linn. — ♂. ♃ — *Europa, Sibiria.*

3292. Verbascum speciosum Schrad. — ♂ — *Austria, Hungaria, Gallia.*

3293. Verbascum Blattaria Linn. — ♂ — *Europa.*

3294. Verbascum phoeniceum Linn. — ♂. ♃ — *Europa, Sibiria.*

MCLXXV. CELSIA LINN.

3295. Celsia Arcturus Linn. *Bot. mag.* 1962. — ♂ — *Candia.*

3296. Celsia betonicaefolia Desf. — ♂ — *Africa bor.*

3297. Celsia orientalis Linn. — ⊙ — *Oriens.*

MCLXXVI. ALONSOA RUIZ ET PAV. — ♄.

3298. Alonsoa incisifolia R. et P. *Hemimeris urticaefolia Willd. Bot. mag.* 417. — *Chili.*

3299. Alonsoa linearis Ait. *Hemimeris coccinea Willd.* — *Amer. austr.*

3300. Alonsoa Warscewiczii Hort.

MCLXXVII. CALCEOLARIA LINN.

3301. Calceolaria pinnata Linn. *Bot. mag.* 41. — ⊙ — *Peruv.*

3302. Calceolaria violacea Cavan. *Flore des Serr. VIII.* 780. *Baea violacea Pers.* — ♄ — *Chili.*

3303. Calceolaria integrifolia Linn. — ♄ — *Chili.*

3304. Calceolaria corymbosa Cav. — ♃ — *Chili.*

3305. Calceolaria Pavonii Benth. *Bot. mag.* 4525. — ♄ — *Chili.*

MCLXXVIII. SCROPHULARIA TOURNEF.

3306. Scrophularia peregrina Linn. — ⊙ — *Eur. med.*

3307. Scrophularia nodosa Linn. *Flora Dan.* 1167. — ♃ — *Europa.*

3308. Scrophularia aquatica Linn. *Flora Dan.* 507. — ♃ — *Europa, Caucas.*

3309. Scrophularia orientalis Linn. — ♃ — *Oriens, Caucas.*

3310. Scrophularia Scorodonia Linn. — ♃ — *Sibiria, Lusitan.*

MCLXXIX. NEMESIA VENT.

3311. Nemesia chamaedrifolia Vent. — ♃ — *Prom. b. spei.*

3312. Nemesia floribunda Lehm. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

3313. Nemesia versicolor E. Mey. — ⊙ —

MCLXXX. ANARRHINUM DESF.

3314. Anarrhinum bellidifolium Willd. — ♂ — *Europa austr.*

MCLXXXI. LINARIA TOURNEF.

3315. Linaria minor Desf. *Flora Dan.* 502. — ⊙ — *Europa.*

3316. Linaria Cymbalaria Mill. — ♃ — *Eur. med. et austr.*

3317. Linaria spuria Mill *Flora Dan.* 913. — ⊙ — *Europa.*

3318. Linaria Elatine Mill. *Flora Dan.* 426. — ⊙ — *Europa.*

3319. Linaria triphylla Mill. — ♃ — *Italia, Hispania.*

3320. Linaria triornithophora Willd. — ⊙. ♃ — *Lusitania.*

3321. Linaria dalmatica Mill. — ♃ — *Dalmatia, Graecia, Oriens.*

3322. Linaria vulgaris Mill. *Flora Dan.* 982. — ♃ — *Europa.*

β. Peloria.

3323. Linaria striata Dec. — ♃ — *Eur. austr.-occ.*

3324. Linaria purpurea Mill. — ♃ — *Neapol.*

3325. Linaria versicolor Moench. — ⊙ — *Gallia austr.*

3326. Linaria tristis Mill. — ♄ — *Hispania.*

MCLXXXII. ANTIRRHINUM JUSS.

3327. Antirrhinum majus Linn. — ♃ — *Regio medit.*

3328. Antirrhinum Orontium Linn. var. grandiflorum Chav. — ⊙ — *Europa.*

MCLXXXIII. MAURANDIA ORTEG. — ♃.

3329. Maurandia antirrhiniflora Willd. *Mexico.*

3330. Maurandia semperflorens Ort. *Mexico.*

3331. Maurandia Barclayana Lindl. *Mexico.*

MCLXXXIV. LOPHOSPERMUM DON. — ♃.

3332. Lophospermum scandens Don. *Bot. mag.* 3650. — *Mexico.*

3333. Lophospermum erubescens Don. *Jalapa.*

MCLXXXV. RHODOCHITON ZUCC.

3334. Rhodochiton volubile Zucc. *Bot. mag.* 3367. — ♃ — *Mexico.*

MCLXXXVI. COLLINSIA NUTT. — ⊙.

3335. Collinsia bicolor Benth. *California.*

3336. Collinsia parviflora Lindl. *Columbia.*

MCLXXXVII. SCHIZANTHUS RUIZ ET PAV. — ⊙.

3337. Schizanthus pinnatus R. et P. *Bot. mag.* 2404. — *Chili.*

3338. Schizanthus retusus Hook. *Bot. mag.* 3045. — *Chili.*

MCLXXXVIII. SALPIGLOSSIS RUIZ ET PAV.

3339. Salpiglossis straminea Hook. — ⊙ — *Chili.*

MCLXXXIX. ANTHOCERCIS LABILL.

3340. Anthocercis viscosa R. Br. — ♄ — *Nova Holl.*

MCXC. BROWALLIA LINN.

3341. Browallia elongata Kunth. *B. elata Hort.* — ⊙ — *Nova Granata.*

MCXCI. FRANCISCEA POHL. — ♄.

3342. Franciscea uniflora Pohl. *F. Hopeana Hook. Bot. mag.* 2828. — *Brasil.*

3343. Franciscea eximia Hort. *Amer. calid.*

3344. Franciscea hydrangeaeformis Pohl. *Bot. mag.* 4209. — *Brasil.*

3345. Franciscea macrophylla Chmss. et Schlt. *Brasil.*

MCXCII. BRUNSFELSIA PLUM. — ♄.

3346. Brunsfelsia americana Linn. *Bot. mag.* 394. — *Antill.*

3347. Brunsfelsia Lokharti Hort. *Amer. calid.?*

MCXCIII. CHELONE LINN.

3348. Chelone barbata Cav. — ♃ — *Mexico.*

MCXCIV. PENTSTEMON HERIT. — ♃.

3349. Pentstemon confertus Dougl. *Amer. bor.-occid.*

3350. Pentstemon campanulatus Ait. *Mexico.*
β. atropurpureus Trautt. δ. pulchellus Trautt.

3351. Pentstemon Digitalis Nutt. *Amer. bor.*
β. pubescens Trautt.

3352. Pentstemon argutus J. Bevis. *Columbia.*

3353. Pentstemon gentianoides Lindl. *Bot. mag.* 3661. — *Mexico.*
β. albus. δ. coccineus.

3354. Pentstemon cordifolius Hort.

3355. Pentstemon baccharidifolius Hort.

MCXCV. RUSSELIA JACQ.

3356. Russelia juncea Zucc. — ♄ — *Mexico.*

MCXCVI. REHMANNIA LIBOSCHITZ.

3357. Rehmannia chinensis Fisch. — ♃ — *China bor.*

MCXCVII. DIGITALIS TOURNEF.

3358. Digitalis purpurea Linn. — ♂ — *Europa.*
β. prolifera.

3359. Digitalis grandiflora All. — ♃ — *Europa.*

3360. Digitalis ochroleuca Jacq. — ♃ — *Austria.*

3361. Digitalis lanata Ehrh. — ♃ — *Hungaria.*

3362. Digitalis lutea Linn. — ♃ — *Europa med.*

3363. Digitalis canariensis Linn. *Isoplexis canariensis Lindl.* — ♄ — *Ins. Canar.*

3364. Digitalis Sceptrum Linn. *Isoplexis Sceptrum Lindl.* — ♄ — *Madera.*

MCXCVIII. PAULOWNIA SIEB. ET ZUCC.

3365. Paulownia imperialis S. et Z. — ♄ — *Japan.*

MCXCIX. HALLERIA LINN.

3366. Halleria lucida Linn. *Bot. mag.* 1744. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCC. TEEDIA RUDOLPH.

3367. Teedia lucida Rud. — ♂. ♃ — *Prom. b. spei.*

MCCI. CAPRARIA LINN.

3368. Capraria biflora Linn. — ♃ — *Ind. occ., Amer. septr.*

MCCII. LINDENBERGIA LINK ET OTT.

3369. Lindenbergia urticaefolia Lehm. — ⊙ — *Nepal.*

MCCIII. STEMODIA LINN.

3370. Stemodia arenaria H. B. *S. parviflora Ait.* — ⊙ — *Amer. austr.*

MCCIV. ERINUS LINN.

3371. Erinus alpinus Linn. *Bot. mag.* 310. — ♃ — *Europa.*

MCCV. MAZUS LOUREIR.

3372. Mazus rugosus Lour. *Hornemannia bicolor Willd.* — ⊙ — *Nepal., China, Japon.*

MCCVI. DIPLACUS NUTT. — ♄.

3373. Diplacus puniceus Nutt. *California.*

3374. Diplacus glutinosus Nutt. *Amer. bor.*
β. grandiflorus Planch. Flore des Serr. IX. 71.

MCCVII. MIMULUS LINN. — ♃.

3375. Mimulus cardinalis Dougl. *California.*

3376. Mimulus roseus Dougl. *Amer. boreal.* — *occ.*

3377. Mimulus luteus Linn. *California.*

3378. Mimulus moschatus Dougl. *Columbia.*

MCCVIII. GRATIOLA LINN.

3379. Gratiola officinalis Linn. *Flora Dan.* 363. — ♃ — *Europa.*

MCCIX. TORENIA LINN.

3380. Torenia asiatica Linn. *Bot. mag.* 4249. — ♃ — *Ind. orient.*

3381. Torenia concolor Lindl. *Bot. reg.* 1846. 62. — ♃ — *China.*

MCCX. CHAENOSTOMA BENTH.

3382. Chaenostoma polyanthum Benth. — ⊙. ♃ — *Africa austr.*

MCCXI. LYPERIA BENTH.

3383. Lyperia violacea Benth — ⊙ — *Africa austr.*

MCCXII. MANULEA LINN.

3384. Manulea pedunculata Thunb. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCCXIII. BUDDLEIA LINN. — ♄.

3385. Buddleia globosa Linn. *Bot. mag.* 174. — *Chili.*

3386. Buddleia saligna Willd. *B. salicifolia Jacq.* — *Prom. b. spei.*

3387. Buddleia Lindleyana Fortun. *China.*

MCCXIV. SIBTHORPIA KUNTH.

3388. Sibthorpia europaea Linn. — ♃ — *Anglia, Lusit.*

MCCXV. DISANDRA LINN.

3389. Disandra prostrata Linn. fil. — ♃ — *Maurit., Madera.*

MCCXVI. VERONICA LINN.

3390. Veronica Crista Galli Stev. *Diplophyllum veronicaeforme Lehm.* — ⊙ — *Caucas.*

3391. Veronica agrestis Linn. — ⊙ — *Europa, Asia.*

3392. Veronica arvensis Linn. *Flora Dan.* 515. — ⊙ — *Europa, Amer. bor.*

3393. Veronica hederaefolia Linn. — ⊙ — *Europa.*

3394. Veronica spicata Linn. — ♃ — *Europa med.*

3395. Veronica gentianoides Vahl. — ♃ — *Tauria, Cappadoc., Armen.*

β. pallida.

3396. Veronica officinalis Linn. *Flora Dan.* 248. — ♃ — *Europa, Amer. bor.*

3397. Veronica longifolia Linn. — ♃ — *Eur. med. austr.*

3398. Veronica pinnata Linn. — ♃ — *Sibiria.*

3399. Veronica exaltata Maud. — ♃ — *Sibiria.*

3400. Veronica Teucrium Linn. — ♃ — *Europa.*

3401. Veronica spuria Linn. — ♃ — *Europa.*

3402. Veronica maritima Linn. β variegata. — ♃ — *Eur. bor.*

3403. Veronica Chamaedrys Linn. *Flora Dan.* 448. — ♃ — *Europa.*

3404. Veronica Beccabunga Linn. *Flora Dan.* 655. — ♃ — *Europa, Asia, Amer.*

3405. Veronica Anagallis Linn. *Flora Dan.* 903. — ⊙ — *Europa.*

3406. Veronica virginica Linn. — ⊙ — *Virginia.*

3407. Veronica decussata Ait. — ♄ — *Magellan., Ins. Falkl.*

3408. Veronica formosa R. Br. — ♄ — *Terra Diemen.*

3409. Veronica speciosa Cunn. *Bot. mag.* 4057. — ♄ — *Nova Zeeland.*

3410. Veronica salicifolia Forst. *V. Lindleyana Paxt.* — ♄ — *Nova Zeeland.*

3411. Veronica Andersonii Hort. — ♄ —

MCCXVII. WULFENIA JACQ.

3412. Wulfenia carinthiaca Jacq. — ♃ — *Carinthia.*

MCCXVIII. EUPHRASIA TOURNEF.

3413. Euphrasia officinalis Linn. — ⊙ — *Europa.*

MCCXIX. BARTSIA LINN. — ⊙.

3414. Bartsia latifolia Smith. *Eur. austr.*

3415. Bartsia odontites Huds. *Europa.*

MCCXX. RHINANTHUS LINN.

3416. Rhinanthus crista Galli Linn. — ⊙ — *Europa.*

MCCXXI. RAMONDIA L. C. RICH.

3417. Ramondia pyrenaica L. C. Rich. *Verbascum Myconi Linn. Bot. mag.* 236. – ♃ — *Pyren., Pedemont.*

CVIII. ACANTHACEAE.

MCCXXII. THUNBERGIA LINN. — ♄.

3418. Thunbergia grandiflora Roxb. *Ind. orient.*

3419. Thunbergia alata Bojer. *Africa orient.*

β. albiflora. γ. aurantiaca.

MCCXXIII. HEXACENTRIS NEES.

3420. Hexacentris Mysorensis Wight. *Flore des serr. VIII.* 1. — ♄ — *Mysor.*

MCCXXIV. DIPTERACANTHUS NEES. — ♄.

3421. Dipteracanthus Schauerianus Nees. *Ruellia brasiliensis Hort.* — *Brasil.*

3422. Dipteracanthus patulus Nees. *Ruellia patula Jacq.* — *Ind. orient.*

MCCXXV. RUELLIA LINN. — ♄.

3423. Ruellia formosa Andr. *Bot. mag.* 1400. — *Brasil.*

3424. Ruellia elegans Hook. *Bot. mag.* 3389. — *Ind. orient.*

3425. Ruellia Purdieana Hook. *Bot. mag.* 4298. — *Amer. calid?*

3426. Ruellia multiflora Hort.

3427. Ruellia javanica Hort. Amst. *Java.*

MCCXXVI. STROBILANTHES BLUM.

3428. Strobilanthes Sabiniana Nees. *Ind. orient.*

MCCXXVII. GOLDFUSSIA NEES.

3429. Goldfussia anisophylla Nees. *Bot. mag.* 304. *Ruellia persicifolia Lindl.* — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXXVIII. CRYPHIACANTHUS NEES.

3430. Cryphiacanthus lacteus Nees. *Ruellia lactea Cav.* — ♄ — *Amer. austr.*

MCCXXIX. BARLERIA LINN. — ♄.

3431. Barleria Prionitis Linn. *Asia. trop.*

3432. Barleria lupulina Lindl. *Dicliptera spinosa Hort.* — *Maurit.*

MCCXXX. GEISSOMERIA LINDL.

3433. Geissomeria longiflora Lindl. — ♄ — *Brasil.*

MCCXXXI. ACANTHUS LINN. — ♃.

3434. Acanthus mollis Linn. *Europa austr.*

3435. Acanthus spinosus Linn. *Europa austr.*

3436. Acanthus spinosissimus Pers. *Regio mediterr.*

MCCXXXII. CROSSANDRA SALISB.

3437. Crossandra infundibuliformis Nees. *C. undulaefolia Salisb. Harrachia speciosa Jacq.* — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXXXIII. APHELANDRA R. BR. — ♄.

3438. Aphelandra cristata R. Br. *Justicia cristata Jacq. Hort. Schönbr. III. t.* 320. — *Amer. aequat.*

3439. Aphelandra squarrosa Nees. var. citrina. *Flore des serr. VIII.* 161. — *Brasil.*

3440. Aphelandra squarrosa Nees. var. Leopoldi. *Flore des serr. IX.* 85. — *Rio Janeiro.*

3441. Aphelandra Porteana Morel. *Flore des serr. X.* 41. — *Bahia.*

3442. Aphelandra variegata Morel. *Flore des serr. X.* 33. — *Brasil.*

MCCXXXIV. CYRTANTHERA NEES.

3443. Cyrtanthera magnifica Nees. — ♄ — *Amer. calid.*

MCCXXXV. THYRSACANTHUS NEES. — ♄.

3444. Thyrsacanthus Schomburgkianus Nees. *Bot. mag.* 4851. *T. rutilans Planch. et Lind.* — *Nova Granata.*

3445. Thyrsacanthus barlerioides Nees. *Flore des serr. X.* 47. — *Brasil.*

MCCXXXVI. GRAPTOPHYLLUM NEES.

3446. Graptophyllum hortense Nees. *Justicia picta Linn.* — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXXXVII. SCHAUERIA NEES.

3447. Schaueria calycotricha Nees. *Justicia flavicoma Lindl. Bot. mag.* 2816. — ♄ — *Brasil.*

MCCXXXVIII. ADHATODA NEES.

3448. Adhatoda Vasica Nees. *Justicia Adhatoda Linn. Bot. mag.* 861. — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXXXIX. GENDARUSSA NEES.

3449. Gendarussa vulgaris Nees. *Justicia Gendarussa Linn.* — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXL. ERANTHEMUM R. BR.

3450. Eranthemum bicolor Schrank. *Justicia bicolor Sims. Bot. mag* 1423. — ♄ — *Ins. Lucon.*

3451. Eranthemum strictum Colebr. — ♄ — *Ind. orient.*

3452 Eranthemum nervosum R. Br. *E. pulchellum Andr. Bot. mag.* 1358. — ♄ — *Ind. orient.*

3453. Eranthemum coccineum Lemair. *Flore des serr. III.* 240. — ♄ — *Amer. calid.*

3454. Eranthemum albiflorum Hook. *Bot. mag.* 4225. — ♃. — *Bahia.*

3455. Eranthemum leuconeurum Hort. — ♃ — *Amer. calid.?*

MCCXLI. JUSTICIA NEES.

3456. Justicia lithospermifolia Jacq. *Hort. Schönbr. I.* 3. *t.* 4. — ♃ — *Peruv.*

3457. Justicia carnea Lindl. *Bot. mag.* 3383. — ♄ — *Brasil.*

3458. Justicia zebrina Hort. — ♄ — *Amer. calid.?*

3459. Justicia formosa Wild. — ♄ — *Caracas.*

MCCXLII. RHINACANTHUS NEES.

3460. Rhinacanthus communis Nees. *Justicia nasuta Linn.* — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXLIII. DICLIPTERA JUSS.

3461. Dicliptera resupinata Juss. *Justicia sexangulata Cav.* — ♃ — *Nova Hispan.*

MCCXLIV. PERISTROPHE NEES.

3462. Peristrophe speciosa Nees. *Justicia speciosa Roxb. Bot. mag.* 2722. — ♄ — *Ind. orient.*

MCCXLV. ANDROGRAPHIS NEES.

3463. Andrographis echioides Nees. — ⊙ — *Ind. orient.*

MCCXLVI. BRILLANTAISIA BEAUV.

3464. Brillantaisia owariensis Beauv. — ♄ — *Africa orient.*

CIX. BIGNONIACEAE.

MCCXLVII. SESAMUM LINN.

3465. Sesamum orientale Linn. — ⊙ — *Asia trop.*

MCCXLVIII. CALAMPELIS DON.

3466. Calampelis scabra Don. *Eccremsocarpus scaber R. et P.* — ♃ — *Chili.*

MCCXLIX. AMPHICOME ROYL.

3467. Amphicome arguta Royl. — ♄ — *Himalaya.*

MCCL. INCARVILLEA JUSS.

3468. Incarvillea sinensis Lam. — ♃ — *China bor.*

MCCLI. CATALPA JUSS.

3469. Catalpa syringaefolia Sims. *Bot. mag.* 1094. — ♄ — *Amer. bor.*

MCCLII. TECOMA JUSS. — ♄.

3470. Tecoma australis R. Br. *Bignonia pandorae Vent. Bot. mag.* 865. — *Nova Holland.*

3471. Tecoma radicans Juss. *Bot. mag.* 485. — *Carolina, Florida, Virginia.*

3472. Tecoma grandiflora Sweet. *Japonia, China.*

3473. Tecoma capensis Lindl. *Prom. b. spei.*

MCCLIII. JACARANDA JUSS.

3474. Jacaranda mimosaefolia Don. — ♄ — *Amer. austr.*

MCCLIV. SPATHODEA PALIS.

3475. Spathodea gigantea Blum. *Bydr.* 761. — ♄ — *Java.*

MCCLV. CALOSANTHES BLUM.

3476. Calosanthes indica Blum. *l. c. Rheed. Hort. Malab. I.* 43. — ♄ — *Java.*

MCCLVI. BIGNONIA JUSS. — ♄.

3477. Bignonia capreolata Linn. *Bot. mag.* 864. — *Amer. bor.*

3478. Bignonia Leucoxylon Linn. *Ind. occ.*

3479. Bignonia jasminoides Cunn. *Bot. mag.* 400-4. — *Brasil.*

3480. Bignonia species. *Brasil.*

CX. GESNERIACEAE.

MCCLVII. AESCHYNANTHUS JACK. — ♄.

3481. Aeschynanthus grandiflorus G. Don. *Incarvillea parasitica Roxb.* — *Bengal.*

3482. Aeschynanthus maculatus Lindl. *Ind. orient.*

3483. Aeschynanthus Teysmannianus Miq. *Java.*

3484. Aeschynanthus Lobbianus Veitch. *Bot. mag.* 4260. — *Java.*

3485. Aeschynanthus pulcher Dec. *Bot. mag.* 4264. — *Java.*

3486. Aeschynanthus speciosus Hook. *Bot. mag.* 4320. — *Java.*

3487. Aeschynanthus longiflorus Blum. *Bot. mag.* 4328. — *Java.*

3488. Aeschynanthus Boschianus De Vriese. *Java.*

3489. Aeschynanthus Horsfieldii R. Br. *Java.*
β. splendidus Hort.

3490. Aeschynanthus Roxburghii Wall. *Ind. orient.*

3491. Aeschynanthus zebrinus Hort. *A. marmoratus Moore.* — *Ind. orient.*

MCCLVIII. LIEBIGIA ENDL.

3492. Liebigia speciosa Dec. — ♃ — *Java.*

MCCLIX. CHIRITA HAMILT.

3493. Chirita sinensis Lindl. *Bot. mag.* 4284. — ♃ — *China.*
β. foliis variegatis.

MCCLX. STREPTOCARPUS LINDL. — ♃.

3494. Streptocarpus Rexii Lindl. *Didymocarpus Rexii Hook.* — *Prom. b. spei.*

MCCLXI. COLUMNEA PLUM. — ♄.

3495. Columnea Schiedeana Paxt. *Mag. IX.* 31. — *Mexico.*

3496. Columnea crassifolia Hort. *Bot. mag.* 4330. — *Mexico.*

3497. Columnea aureo-nitens Hook. *Columbia.*

MCCLXII. BESLERIA PLUM.

3498. Besleria pulchella Hort. Kew. *Bot. mag.* 1146. — ♃ — *Trinit.*

MCCLXIII. HYPOCYRTA MART.

3499. Hypocyrta gracilis Mart. — ♄ — *Brasil.*

MCCLXIV. DRYMONIA MART. — ♄.

3500. Drymonia punctata Lindl. *Bot. mag.* 4089. — *Guatemala.*

3501. Drymonia cristata Miq. *Flore des serr. IV.* 388. *Amer. calid.*

3502. Drymonia bicolor Mart. *Ind. occ.*

MCCLXV. NEMATANTHUS SCHRAD.

3503. Nematanthus ionema Mart. *N. Morelliana Hort.* — *Bot. mag.* 4460. — ♃ — *Brasil.*

MCCLXVI. ALLOPLECTUS MART. — ♄.

3504. Alloplectus dichrus Dec. *Hypocyrta discolor Lindl. Columnea zebrina Hort.* — *Bot. mag.* 4216. — *Brasil.*

3505. Alloplectus Schlimmii Planch. et Lind. *Flore des serr. IX.* 211. — *Nova Granat.*

MCCLXVII. EPISCIA MART.

3506. Episcia melittifolia Mart. — ♃ — *Antillis, Guiana.*

MCCLXVIII. SCIADOCALYX REGEL.

3507. Sciadocalyx Warcewiczii Regel. *Hanstein in Linn. XXVI. p.* 163, 203. — ♃ — *Santa Martha in Columb.*

MCCLXIX. ISOLOMA J. SMITH.

3508. Isoloma Trianaei Regel. *Flore des serr. X.* 213. — ♄ — *Santa Martha.*

MCCLXX. CENTROSOLENIA BENTH.

3509. Centrosolenia glabra Benth. *Flore des serr. VI.* 321. — ♃ — *Guatemala.*

MCCLXXI. HOUTTEA LEM.

3510. Houttea calcarata Lem. — ♄ — *Amer. austr.*

MCCLXXII. MOUSSONIA REGEL.

3511. Moussonia Schiedeana Hort. — ♄.

MCCLXXIII. CORISANTHERA WALL.

3512. Corisanthera atropurpurea Decaisn. — ♄ — *Amer. calid.*

MCCLXXIV. GESNERIA MART. — ♃.

3513. Gesneria tuberosa Mart. *Bot. mag.* 3664. — *Brasil.*

3514. Gesneria rutila Lindl. *Bot. reg.* 1158. — *Brasil.*

3515. Gesneria Lindleyi Hook. *Bot. mag.* 3602. — *Brasil.*

3516. Gesneria bulbosa Ker. *Bot. reg.* 343. — *Brasil.*

3517. Gesneria Cooperi Paxt. *Bot. mag.* 3041. — *Brasil.*

3518. Gesneria Douglasii Lindl. *G. verticillata Hook. Bot. mag.* 2776. — *Brasil.*

3519. Gesneria magnifica Loud. *Americ.*

3520. Gesneria elliptica β lutea Hort. *Bot. mag.* 4242. — *Santa Martha.*

3521. Gesneria zebrina Paxt. *Amer. trop.*

3522. Gesneria polyantha Hook. *Bot. mag.* 3995. — *Brasil.*

3523. Gesneria paluriensis Hort.

3524. Gesneria macrostachya Lindl. *Rio Janeiro.*

3525. Gesneria mollis H. K. *Bot. mag.* 3825. — *Caracas.*

MCCLXXV. NIPHAEA LINDL. — ♃.

3526. Niphaea oblonga Lindl. *Guatemala.*

3527. Niphaea rubida Hort. *Amer. trop.?*

MCCLXXVI. ACHIMENES DEC. — ♃.

3528. Achimenes coccinea Pers. *Cyrilla pulchella Herit. Trevirana coccinea Willd.* — *Jamaica.*
β. venusta Paxt. mag. XV. 121.
γ. coccinea superba Paxt. l. c.
δ. grandiflora ignea Paxt. l. c.

3529. Achimenes rosea Lindl. *Guatemala.*

3530. Achimenes pyropaea Lindl. *Guatemala.*

3531. Achimenes candida Lindl. *Guatemala.*

3532. Achimenes multiflora Gard. *Bot. mag.* 3993. — *Brasil.*

3533. Achimenes grandiflora Dec. *Bot. mag.* 4012. — *Mexico.*

3534. Achimenes Liebmanni Hort. *Mexico.*

3535. Achimenes patens Benth. *Mexico.*

3536. Achimenes longiflora Dec. *Guatemala.*

3537. Achimenes Verschaffelti Hort. (*Hybrid.*)

3538. Achimenes penduncnlata Benth. *Guatemala.*

3539. Achimenes hirsuta Lindl. *Bot. mag.* 4144. — *Guatemala.*

3540. Achimenes atrosanguinea Morren. (*Hybrid.*)

3541. Achimenes picta Benth. *Bot. mag.* 4126. — *Mexico.*

3542. Achimenes gigantea Hort. V. Houtt. *Tydaea gigantea Planch. Flore des serr.* X. 21. — (*Hybrid.*)

3543. Achimenes Warcewiczii Hort. *Tydaea Warcewiczii Hort.*

3544. Achimenes Hillii Hort.

3545. Achimenes argyrostigma Hook. *Bot. mag.* 4175. — *Santa Martha.*

3546. Achimenes gloxiniaeflora *Flore des serr. IV.* 318.

3547. Achimenes Chirita V. Houtt. *Scheeria mexicana Sm.* — *Mexico.*

MCCLXXVII. GLOXINIA HERIT. — ♃.

3548. Gloxinia maculata Herit. *Martinia perennis Linn.* — *Amer. trop.*

3549. Gloxinia speciosa Lodd. *Bot. mag.* 1937. — *Brasil.* — *Et variet. in hort. cult.*

3550. Gloxinia caulescens Lindl. *Amer. trop.*

3551. Gloxinia hirsuta Lindl. *Bot. mag.* 2690. — *Brasil.*

3552. Gloxina Helleri Mart. *Sinningia Helleri Nees.* — *Brasil.*

CXI. CRESCENTIEAE.

MCCLXXVIII. PHYLLARTHRON DEC.

3553. Phyllarthron Bojerianum Dec. *Bot. mag.* 4173. — ♄ — *Mauritius.*

MCCLXXIX. TRIPINNARIA PERS.

3554. Tripinnaria africana Spreng. *Tanaecium pinnatum Willd.* — ♄ — *Africa.*

MCCLXXX. CRESCENTIA LINN. — ♄.

3555. Crescentia Cujete Linn. *Jacq. Amer.* 175. *t.* 111. — *Amer. trop.*

3556. Crescentia macrophylla Hort. *Amer. trop.*

CXII. PEDALINEAE.

MCCLXXXI. MARTYNIA LINN.

3557. Martynia proboscidea Glox. *Bot. mag.* 1056. *M. annua Linn.* — ⊙ — *Mexico*, *Amer. boreali-calid.*

CXIII. PRIMULACEAE.

MCCLXXXII. ANDROSACE TOURNEF.

3558. Androsace maxima Linn. — ⊙ — *Europa*, *Sibiria.*

MCCLXXXIII. PRIMULA LINN. — ♃.

3559. Primula cortusioides Linn. *Sibiria.*

3560. Primula acaulis All. *Europa*, *Tauria.*

3561. Primula elatior Jacq. *Europa*, *Tauria.*

3562. Primula inflata Lehm. *Hungaria.*

3563. Primula veris Willd. *Europa, Caucas.*

3564. Primula Auricula Linn. *Europa.*

3565. Primula farinosa Linn. *Flora Dan.* 125. — *Europa.*

3566. Primula verticillata Forsk. *Arabia felic.*

3567. Primula sinensis Sabin. *China.*
β. flore pleno.

MCCLXXXIV. CORTUSA LINN.

3568. Cortusa Matthioli Linn. — ♃ — *Europa.*

MCCLXXXV. CYCLAMEN TOURNEF. — ♃.

3569. Cyclamen coum Mill. *Eur. austr., Tauria.*

3570. Cyclamen europaeum Linn. *Eur. med.*

3571. Cyclamen persicum Mill. *Graecia.*

MCCLXXXVI. DODECATHEON LINN.

3572. Dodecatheon Meadia Linn. *Bot. mag.* 12. — — ♃ — *Amer. bor.*

MCCLXXXVII. SOLDANELLA TOURNEF.

3573. Soldanella alpina Linn. — ♃ — *Europa.*

MCCLXXXVIII. GLAUX TOURNEF.

3574. Glaux maritima Linn. — ♃. — *Europa, Asia med.*

MCCLXXXIX. LYSIMACHIA MOENCH. — ♃.

3575. Lysimachia ciliata Linn. *Europa.*

3576. Lysimachia verticillata Biebst. *Tauria, etc.*

3577. Lysimachia quadrifolia Linn. *Amer. bor.*

3578. Lysimachia nummularia Linn. *Europa.*

MCCXC. ANAGALLIS TOURNEF.

3579. Anagallis arvensis Linn. — ⊙ — *Europa.*

3580. Anagallis latifolia Linn. — ⊙ — *Hispania, Hungar.*

3581. Anagallis Monelli Linn. *Bot. mag.* 319. — ♃ — *Italia.*

MCCXCI. SAMOLUS TOURNEF.

3582. Samolus littoralis R. Br. — ♃ — *Nova Holland et Nova Zeeland.*

CXIV. MYRSINEAE.

MCCXCII. MYRSINE LINN. — ♄.

3583. Myrsine africana Linn. *Prom. b. spei.*

3584. Myrsine retusa Ait. *Ins. Azoric.*

3585. Myrsine melanophleos R. Br. *Sideroxylon melanophleum Linn.* — *Prom. b. spei.*

MCCXCIII. ARDISIA SWARTZ. — ♄.

3586. Ardisia solanacea Roxb. *Ind. orient.*

3587. Ardisia paniculata Roxb. *Bot. mag.* 2364. — *Silhet.*

3588. Ardisia acuminata Willd. *Ind. occ.*

3589. Ardisia punctata Linn. *China.*

3590. Ardisia complanata Wall. *Pinang.*

3591. Ardisia crenulata Vent. *Ind. occ.*

MCCXCIV. HYMENANDRA A. DEC.

3592. Hymenandra Wallichii A. Dec. *Ardisia Hymenandra Wall.* — ♄ — *Sylhet.*

MCCXCV. JACQUINIA LINN. — ♄.

3593. Jacquinia aurantiaca Hort. Kew. *Bot. mag.* 1639. — *Ins. Sandw.*

3594. Jacquinia ruscifolia Jacq. *Amer. trop.*

MCCXCVI. THEOPHRASTA JUSS — ♄.

3595. Theophrasta Jussieui Lindl. *St. Domingo.*

MCCXCVII. CLAVIYA RUIZ ET PAV.

3596. Claviya ornata D. Don. *Theophrasta longifolia Jacq. Hort. Schönbr. t.* 116. — ♄ — *Caracas.*

3597. Claviya latifolia Dec. *Amer. austr.*

CXV. SAPOTACEAE.

MCCXCVIII. CHRYSOPHYLLUM LINN.

3598. Chrysophyllum Cainito Linn. — ♄ — *Amer. trop.*

MCCXCIX. SIDEROXYLON LINN. — ♄.

3599. Sideroxylon inerme Linn. *Prom. b. spei.*

3600. Sideroxylon argenteum Thunb. *Prom. b. spei.*

MCCC. ACHRAS R. BR.

3601. Achras Sapota Linn. — ♄ — *Amer. trop.*

MCCCI. MIMUSOPS LINN.

3602. Mimusops Elengi Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

CXVI. EBENACEAE.

MCCCII. DIOSPYROS LINN. — ♄.

3603. Diospyros Lotus Linn. *Eur. austr.*, *Caucas.*

3604. Diospyros virginiana Linn. *Amer. bor.*

MCCCIII. ROYENA LINN. — ♄.

3605. Royena lucida Linn. *Prom. b. spei.*

3606. Royena hirsuta Linn. *Prom. b. spei.*

EBENACEIS AFFINIA.

MCCCIV. EUCLEA LINN. FIL.

3607. Euclea racemosa L. — ♄ — *Prom. b. spei.*

CXVII. STYRACEAE.

MCCCV. STYRAX TOURNEF.

3608. Styrax officinale Linn. — ♄ — *Graecia, Oriens.*

MCCCVI. HALESIA LINN.

3609. Halesia tetraptera Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

CXVIII. NAPOLEONEAE.

MCCCVII. NAPOLEONA PALIS.

3610. Napoleona imperialis Pal. *Bot. mag.* 4387. — ♄ — *Sierra Leona.*

CXIX. EPACRIDEAE.

MCCCVIII. STYPHELIA SMITH.

3611. Styphelia tubiflora Sm. — ♄ — *Nova Holland.*

MCCCIX. STENANTHERA R. BR.

3612. Stenanthera pinifolia R. Br. — ♄ — *Nova Holland.*

MCCCX. LEUCOPOGON R. BR. — ♄.

3613. Leucopogon juniperinus R. Br. *Nova Holland.*

3614. Leucopogon Richei R. Br. *Nova Holland.*

MCCCXI. EPACRIS SMITH. — ♄.

3615. Epacris purpurascens R. Br. *E. pungens Sims. mag.* 844. — *Nova Holland.*

3616. Epacris pulchella Cavan. *Bot. mag.* 1170. — *Nova Holland.*

3617. Epacris longiflora Cavan. *E. grandiflora Willd. Bot. mag.* 982. — *Nova Holland.*

3618. Epacris miniata Lindl. *Bot. reg.* 1845. 5. — *Nova Holland.*

3619. Epacris campanulata Lodd. *Nova Holland.*

3620. Epacris impressa Lab. *Nova Holland.*

3621. Epacris paludosa R. Br. *Nova Holland.*

MCCCXII. LYSINEMA R. BR.

3622. Lysinema pungens R. Br. *Epacris rosea Lodd.* — ♄ — *Nova Holland.*

MCCCXIII. DRACOPHYLLUM LABIL. — ♄.

3623. Dracophyllum secundum R. Br. *Bot. mag.* 3264. — *Nova Holland.*

3624. Dracophyllum Hügelii Hort. *Nova Holland.*

CXX. ERICACEAE.

MCCCXIV. BLAERIA LINN.

3625. Blaeria ericoides Linn. *Erica Blaeria Thunb.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCCCV. ERICA LINN. — ♄.

3626. Erica arborea Linn. *Europa austr.*

3627. Erica carnea Linn. *Europa austr.*

3628. Erica cinerea Linn. *Europa.*

3629. Erica mediterranea Linn. *Europa austr.*

3630. Erica multiflora Linn. *Europa, Africa bor.*

3631. Erica stricta Don. *Italia, Oriens.*

3632. Erica Tetralix Linn. *Europa.*

3633. Erica vagans Linn. *Eur. mediterr. occ.*

Spec. e Prom. b. spei.

3634. Erica Aitonia Andr.

3635. Erica ampullacea Curt.

3636. Erica andromedaeflora Andr.

3637. Erica arctata Lodd.

3638. Erica aristata Andr.
β. eximia Lodd. — *γ. Hartnelli Roll.* — *δ. tricolor Nois.*

3639. Erica baccans Linn.
3640. Erica Banksii Andr.
3641. Erica Bergiana Linn.
3642. Erica Bowieana Lodd. *E. Bauerea Andr.*
3643. Erica brevifolia Salisb.
3644. Erica bruniades Linn. *E. velleriflora Don.*
3645. Erica calycina Linn. *E. divaricata Lodd.*
3646. Erica campanulata Andr.
3647. Erica canaliculata Andr.
3648. Erica carinata Klotzsch.
3649. Erica Cavendishii Hort.
3650. Erica cerinthoides Linn.
3651. Erica coccinea Berg.
3652. Erica colorans Andr.
3653. Erica comosa Linn.
3654. Erica concolor Lodd.
3655. Erica Coventriana Andr.
3656. Erica cruenta Ait.
3657. Erica cubica Linn.
3658. Erica curviflora Linn.
3659. Erica cylindrica Wendl.
3660. Erica daphniflora Salisb.
3661. Erica discolor Andr.
3662. Erica exsurgens Andr.
3663. Erica fastigiata Linn.
3664. Erica filamentosa Andr.
3665. Erica flammea Andr.
3666. Erica formosa Thunb.
3667. Erica gracilis Wendl.
3668. Erica hyacinthoides Hort.
3669. Erica jasminiflora Andr.
3670. Erica Kalmiaeflora Hort.
3671. Erica Lachnea Andr.
3672. Erica laevis Andr.

3673. Erica latifolia Andr. *E. suaveolens Lodd.*
3674. Erica Leeana Ait.
3675. Erica Linnaea Andr.
3676. Erica longiflora Salisb.
3677. Erica mammosa Linn.
3678. Erica Massoni Linn.
3679. Erica Monsonia Linn. fil.
3680. Erica multumbellifera Tausch.
3681. Erica odorata Andr.
3682. Erica patens Andr.
3683. Erica pellucida Andr.
3684. Erica pelviformis Salisb.
3685. Erica persoluta Linn.
3686. Erica Petiveri Willd. *E. Sebana Ait.*
3687. Erica physodes Linn.
3688. Erica plumosa Andr.
3689. Erica praecox Klotzsch.
3690. Erica praestans Andr.
3691. Erica pulchella Houtt. Andr.
3692. Erica pyramidalis Ait.
3693. Erica recurvata Andr.
3694. Erica reflexa Lk.
3695. Erica Savileana Andr.
3696. Erica Spigenia Hort.
3697. Erica tenella Andr.
3698. Erica tenuis Salisb.
3699. Erica tranparens Andr.
3700. Erica Uhria Andr.
3701. Erica ventricosa Thunb.
3702. Erica vernix Andr.
3703. Erica versicolor Andr.
3704. Erica vestita Thunb.
3705. Erica viscaria Linn.
3706. Erica Walkeria Andr.

MCCCXVI. CALLUNA SALISB.

3707. Calluna vulgaris Salisb. *Erica vulgaris* — ♄ — *Europa*, *Amer. bor.*
β. flore pleno.

MCCCXVII. MENZIESIA SMITH.

3708. Menziesia polifolia Juss. *Erica Daboecia Linn.* — ♄ — *Europa occ.*

MCCCXVIII. ANDROMEDA LINN. — ♄.

3709. Andromeda calyculata Linn. *Amer. bor.*

3710. Andromeda speciosa Mich. *A. pulverulenta Duham.* — *Carolina bor.*, *Virgin.*, *Florida.*

3711. Andromeda polifolia Linn. *Flora Dan.* 54. — *Eur. bor. et med.*, *Amer. bor.*

3712. Andromeda floribunda Ph. *Bot. mag.* 1566. — *Amer. bor.*

3713. Andromeda arborea Linn. *Bot. mag.* 905. — *Amer. bor.*

MCCCXIX. CLETHRA GAERTN. — ♄.

3714. Clethra alnifolia Linn. *Amer. bor.*

3715. Clethra angustifolia Dec. *Chili.*

3716. Clethra arborea Ait. *Madera.*
β. foliis varieg.

3717. Clethra macrophylla Hort. *Mexico?*

MCCCXX. GAULTHERIA KALM. — ♄.

3718. Gaultheria Shallon Pursh. *Bot. mag.* 2843. — *Amer. bor.*

3719. Gaultheria nummularioides Don. *Ind. orient.*

3720. Gaultheria leucocarpa Bl. *Java.*

3721. Gaultheria buxifolia Willd. *Caracas.*

MCCCXXI. PERNETTYA GAUDICH.

3722. Pernettya mucronata Gaud. *Arbutus mucronata Linn. Bot. mag.* 3093. — ♄ — *Magellan.*

MCCCXXII. ARBUTUS TOURNEF. — ♄.

3723. Arbutus Unedo Linn. *Regio mediterr. etc.*

3724. Arbutus Andrachne Linn. *Bot. mag.* 2024 — *Regio mediterr.* — *orient.*

MCCCXXIII. ENKYANTHUS LOUR.

3725. Enkyanthus quinqueflorus Lour. — ♄ — *China.*

MCCCXXIV. ARCTOSTAPHYLOS ADANS.

3726. Arctostaphylos uva ursi Spr. — ♄ — *Europa.*

MCCCXXV. OXYCOCCOS TOURNEF.

3727. Oxycoccos palustris Pers. — ♄ — *Europa.*

MCCCXXVI. VACCINIUM LINN. — ♄.

3728. Vaccinium album Linn. *Amer. bor.*
3729. Vaccinium amoenum H. K. *Amer. bor.*
3730. Vaccinium Myrtillus Linn. *Europa.*
3731. Vaccinium Vitis Idaea Linn. *Europa.*
3732. Vaccinium ovatum Pursh. *Amer. bor.*
3733. Vaccinium corymbosum Linn. *Amer. bor.*

MCCCXXVII. THIBAUDIA PAV. — ♄.

3734. Thibaudia elliptica R. P. *Peruv.*
3735. Thibaudia pubescens H. B. *Nova Granata.*

MCCCXXVIII. PSAMMISIA KLOTSCH.

3736. Psammisia sclerophylla Planch. et Lind. *Flore des serr. VIII.* 205. — *Nova Granat.*

MCCCXXIX. MACLEANIA HOOK.

3737. Macleana insignis Hort. — ♄ — *Amer. calid.?*

MCCCXXX. AZALEA LINN. — ♄.

3738. Azalea indica Linn. *China.*
Et varietates in hort. cult.
3739. Azalea sinensis Lodd. *China.*
3740. Azalea pontica Linn. *Caucasus, Pontus, etc.*
α. flava.
β. ardens.
3741. Azalea nudiflora Linn. *Amer. bor.*
3742. Azalea viscosa Linn. *Amer. bor.*

MCCCXXXI. KALMIA LINN. — ♄.

3743. Kalmia angustifolia Linn. *Amer. septr.*
β. pumila.
3744. Kalmia latifolia Linn. *Amer. bor.*
3745. Kalmia glauca Ait. *Canada et Pensylvan.*

MCCCXXXII. RHODODENDRON LINN. — ♄.

3746. Rhododendron hirsutum Linn. *Bot. mag.* 1853. — *Eur. med.*

3747. Rhododendron arboreum Smith. *Himalaya.*

3748. Rhododendron aeruginosum Hook. fil. *Himalaya.*

3749. Rhododendron aromaticum Hook. fil. *Himalaya.*

3750. Rhododendron barbatum Hook. fil. *Himalaya.*

3751. Rhododendron cinnabarinum Hook. fil. *Himalaya.*

3752. Rhododendron Dalhousiae Hook. fil. *Himalaya.*

3753. Rhododendron Edgworthii Hook. fil. *Himalaya.*

3754. Rhododendron Falconerii Hook. fil. *Himalaya.*

3755. Rhododendron niveum Hook. fil. *Himalaya.*

3756. Rhododendron Thompsonii Hook. fil. *Himalaya.*

3757. Rhododendron Gibsonii Paxt. *Khasya.*

3758. Rhododendron javanicum Bennett. *Java.*

3754. Rhododendron ponticum Linn. *Asiamin., Ibiria et Armenia.*

3760. Rhododendron maximum Linn. *Amer. bor.*

3761. Rhododendron davuricum Linn. *Sibiria.*

MCCCXXXIII. RHODORA LINN.

3762. Rhodora canadensis Linn. *Bot. mag.* 474. — ♄ — *Canada et Pensylvan.*

MCCCXXXIV. BEJARIA MUT. — ♄.

3763. Bejaria microphylla Lind. Cat. *America.*

3764. Bejaria compacta Lind. Cat. *America.*

3765. Bejara ledifolia H. B. *Flor. des serres. III.* 194. — *Nova Granat.*

CXXI. PYROLACEAE.

MCCCXXXV. PYROLA TOURNEF.

3766. Pyrola rotundifolia Linn. — ♃ — *Europa.*

CXXII. UMBELLIFERAE.

MCCCXXXVI. HYDROCOTYLE TOURNEF.

3767. Hydrocotyle vulgaris Linn. *Flora Dan.* 90. — ♃ — *Europa.*

MCCCXXXVII. DIDISCUS DEC.

3768. Didiscus coeruleus Hook. *Bot. mag.* 2875. *Trachymene coerulea Grah.* — ⊙ — *Nova Holl.*

MCCCXXXVIII. TRACHYMENE RUDG.

3769. Trachymene lanceolata Spr. — ♄ — *Nova Holland.*

MCCCXXXIX. LEUCOLAENA R. BR.

3770. Leucolaena rotundifolia Benth. *Xanthosia rotundifolia Dec. Bot. mag.* 3582. — ♄ — *Nova Holland.*

MCCCXL. BOWLESIA RUIZ ET PAV.

3771. Bowlesia tenera Spr. — ⊙ — *Amer. austr.*

MCCCXLI. SPANANTHE JACQ.

3772. Spananthe paniculata Jacq. *Hydrocotyle Spananthe Willd.* — ⊙ — *Peruv., Caracas.*

MCCCXLII. SANICULA TOURNEF.

3773. Sanicula europaea Linn. *Flora Dan.* 283. — ♃ — *Europa et Caucas.*

MCCCXLIII. ASTRANTIA TOURNEF. — ♃.

3774. Astrantia major Linn. *A. candida Mill.* — *Europa.*

3775. Astrantia intermedia Bieb. *A. caucasica Spr.* — *Caucasus.*

MCCCXLIV. ERYNGIUM TOURNEF. — ♃.

3776. Eryngium campestre Linn. *Flora Dan.* 554. — *Europa.*

3777. Eryngium amethystinum Linn. *Eur. austr.*

3778. Eryngium maritimum Linn. *Flora Dan.* 718. — *Europa.*

3779. Eryngium giganteum Bieb. *E. glaucum Willd.* — *Armenia.*

3780. Eryngium alpinum Linn. *Bot. mag.* 922. — *Helvet., Pedemont., etc.*

3781. Eryngium Billardieri Delar. *Oriens.*

3782. Eryngium glomeratum Lam. *Creta.*

MCCCXLV. CICUTA LINN.

3783. Cicuta virosa Linn. — ♃. ♂ — *Eur., Sibiria.*

MCCCXLVI. APIUM HOFFM.

3784. Apium graveolens Linn. — ♂ — *Europa.*

MCCCXLVII. PETROSELINUM HOFFM.

3785. Petroselinum sativum Hoffm. — ♂ — *Sardinia, Archipel.*

MCCCXLVIII. HELOCIADIUM KOCH.

3786. Helociadium leptophyllum Dec. *Sison Ammi Linn.* — ⊙ — *America.*

MCCCXLIX. PTYCHOTIS KOCH.

3787. Ptychotis verticillata Duby. *Sison Ammi Ucr., Seseli ammoides Gouan., S. corsicum Lk.* — ⊙ — *Dalmatia, Sardinia, etc.*

MCCCL. CRITAMUS BESS.

3788. Critamus agrestis Bess. *Falcaria Rivini Host. Sium Falcaria Linn.* — ♃ — *Eur. med. et austr., Oriens.*

MCCCLI. SISON LINN.

3789. Sison Amomum Linn. — ♂ — *Eur. austr.*

MCCCLII. AMMI TOURNEF.

3790. Ammi majus Linn. — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

MCCCLIII. AEGOPODIUM LINN.

3791. Aegopodium Podagraria Linn. *Flora Dan.* 670. — ♃ — *Europa.*

MCCCLIV. CARUM LINN.

3792. Carum Carvi Linn. — ♂ — *Europa.*

3793. Carum Bulbocastanum Koch. *Flora Dan.* 220. — ♃ — *Europa.*

MCCCLV. BUNIUM KOCH.

3794. Bunium peucedanoides Bieb. *Sium peucedanoides Spr.* — ♃ — *Caucasus.*

MCCCLVI. CRYPTOTAENIA DEC.

3795. Cryptotaenia canadensis Dec. *Prodr. IV.* 119. — ♃ — *Amer. bor.*

MCCCLVII. PIMPINELLA LINN.

3796. Pimpinella magna Linn. *Flora Dan.* 1155. — ♃ — *Europa, Oriens.*

3797. Pimpinella Saxifraga Linn. — ♃ — *Europa, Tauria, Persia.*

3798. Pimpinella Anisum Linn. *Anisum officinale Mönch.* — ⊙ — *Ins. Scio, Aegypt.*

MCCCLVIII. SIUM KOCH. — ♃.

3799. Sium Sisarum Linn. *China, Japon.*

3800. Sium lancifolium Bieb. *Tauria.*

3801. Sium latifolium Linn. *Europa, Amer. bor.*

MCCCLIX. BUPLEURUM TOURNEF.

3802. Bupleurum rotundifolium Linn. *B. perfoliatum Lam.* — ⊙ — *Eur. austr., Caucas., etc.*

3803 Bupleurum longifolium Linn. — ♃ — *Gallia, Germania, etc.*

3804. Bupleurum ranunculoides Linn. *B. angulosum Spr., B. caricifolium Willd.* — ♃ — *Alpes, Pyren., etc.*

MCCCLX. HETEROMORPHA CHAM. ET SCHL.

3805. Heteromorpha trifoliata Eckl. Zeyh. — ♄ — *Africa austr.*

MCCCLXI. OENANTHE LAM.

3806. Oenanthe fistulosa Linn. *Flora Dan.* 846. — ♃ — *Europa.*

3807. Oenanthe Lachenalii Gmel. — ♃ — *Germania, Ital. bor.*

3808. Oenanthe silaifolia Bieb., — ♃ — *Eur. med., Tauria.*

3809. Oenanthe Phellandrium Lam. *Phellandrium aquaticum Linn.* — ♂ — *Europa, Tauria, Sibir.*

MCCCLXII. AETHUSA LINN.

3810. Aethusa Cynapium Linn. — ⊙ — *Europa.*

MCCCLXIII. FOENICULUM ADANS.

3811. Foeniculum vulgare Gärtn. *Anethum Foeniculum Linn.* — ♂ — *Europa.*

MCCCLXIV. SESELI LINN. — ♃.

3812. Seseli globiferum Vis. *Dalmatia.*

3813. Seseli montanum Dec. *Eur. med. et austr.*

MCCCLXV. LIBANOTIS CRANTZ. — ♃.

3814. Libanotis vulgaris Dec. *Athamantha Libanotis Linn. Flora Dan.* 754. — *Europa, Asia temper.*

3815. Libanotis buchtormensis Dec. *Bubon buchtormensis Spr.* — *Sibiria.*

MCCCLXVI. CNIDIUM CUSSON. — ♃.

3816. Cnidium apioides Spr. *Laserpitium silaifolium Jacq.* — *Germania, Helvetia, etc.*

3817. Cnidium Monnieri Cuss. *Europa.*

MCCCLXVII. ATHAMANTHA KOCH. — ♃.

3818. Athamantha cretensis Linn. *Libanotis cretensis Scop.* — *Eur. med. et austr.*

3819. Athamantha sicula Linn. — *Bubon garganicum Tenor.* — *Gargania.*

MCCCLXVIII. TURBITH TAUSCH.

3820. Turbith Matthioli Tausch. *Athamantha Matthioli Wulf.* — ♃ — *Carnia.*

MCCCLXIX. LIGUSTICUM LINN.

3821. Ligusticum alatum Spr. *Athamantha alata Bieb.* — ♃ — *Caucasus.*

MCCCLXX. SILANUS BESS.

3822. Silaus pratensis Bess. *Peucedanum Silaus Linn.* — ♃ — *Europa, Tauria.*

MCCCLXXI. MEUM TOURNEF. — ♃.

3823. Meum athamanthicum Jacq. *Eur. med.*

3824. Meum Mutellina Gärtn. *Eur. med.*

MCCCLXXII. CONIOSELINUM FISCH.

3825. Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. — ♃ — *Sibiria, Tartaria, Siles.*

MCCCLXXIII. CRITHMUM TOURNEF.

3826. Crithmum maritimum Linn. — ♃ — *Europa.*

MCCCLXXIV. KRUBERA HOFFM.

3827 Krubera leptophylla Hoffm. — ⊙ — *Terra medit.*

MCCCLXXV. LEVISTICUM KOCH.

3828. Levisticum officinale Koch. *Ligusticum Levisticum Linn.* — ♃ — *Eur. austr.*

MCCCLXXVI. SELINUM HOFFM.

3829. Selinum carvifolia Linn. *Flora Dan.* 667. — ♃ — *Europa.*

MCCCLXXVII. ANGELICA HOFFM.

3830. Angelica sylvestris Linn. — ♃ — *Europa, Asia min.*

MCCCLXXVIII. ARCHANGELICA HOF M.

3831. Archangelica officinalis Hoffm. — ♂ — *Eur. bor. et med.*

MCCCLXXIX. OPOPANAX KOCH.

3832. Opopanax Chironium Koch. *Pastinaca Opopanax Linn. Ferula Opopanax Spr.* — ♃ — *Gallia austr., Italia, Graecia, etc.*

MCCCLXXX. FERULA TOURNEF. — ♃.

3833. Ferula Ferulago Linn. *Eur. mediterr.*

3834. Ferula campestris Bess. *Tauria.*

3835. Ferula glauca Linn. *Gallia, Italia, Graecia.*

MCCCLXXXI. PEUCEDANUM LINN. — ♃.

3836. Peucedanum officinale Linn. *Europa.*

3837. Peucedanum Oreoselinum Cuss. *Eur. med., Causas.*

3838. Peucedanum austriacum Koch. *Selinum austriacum Jacq.* — *Austria, etc.*

3839. Peucedanum Ostruthium Koch. *Imperatoria Ostruthium Linn.* — *Europa.*

MCCCLXXXII. BUBON LINN.

3840. Bubon Galbanum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCCCLXXXIII. ANETHUM TOURNEF.

3841. Anethum graveolens Linn. — ⊙ — *Europa.*

MCCCLXXXIV. PASTINACA TOURNEF.

3842. Pastinaca sativa Linn. — ♂ — *Europa.*

MCCCLXXXV. HERACLEUM LINN.

3843. Heracleum flavescens Baumg. — ♃ — *Russia, Sibiria, Tauria.*

3844. Heracleum Spondylium Linn. — ♂ — *Europa, Sibiria.*

3845. Heracleum villosum β. phalerocarpum Fisch. — ♃ — *Caucasus.*

3846. Heracleum pubescens Bieb. — ♃ — *Tauria, Caucasus.*

MCCCLXXXVI. ZOZIMIA HOFFM.

3847. Zozimia absinthifolia Dec. *Prod. IV.* 195. — ♃ — *Oriens, Caucasus, Persia.*

MCCCLXXXVII. HASSELQUISTIA LINN.

3848. Hasselquistia cordata Linn. — ⊙ — *Oriens.*

MCCCLXXXVIII. TORDILIUM TOURNEF. — ⊙.

3849. Tordylium syriacum Linn. *Syria, Asia min.*

3850. Tordylium maximum Linn. *Eur. med. et austr., Oriens.*

MCCCLXXXIX. SILER SCOP.

3851. Siler trilobum Scop. *S. aquilegifolium Spr.* — ♃ — *Europa et Asia.*

MCCCXC. CUMINUM LINN.

3852. Cuminum Cyminum Linn. — ⊙ — *Aegyptus.*

MCCCXCI. LASERPITIUM TOURNEF — ♃.

3853. Laserpitium glabrum Crantz. *L. latifolium Linn.* — *Europa.*

3854. Laserpitium Siler Linn. *Siler lancifolium Mönch.* — *Eur. med. et austr.*

3855. Laserpitium gallicum C. Bauh. *L. trifurcatum Lam.* — *Gall. austr., Ital.*

3856. Laserpitium hispidum Bieb. *Tauria, Caucasus.*

MCCCXCII. MELANOSELINUM HOFFM.

3857. Melanoselinum decipiens Hoffm. *Selinum decipiens Schrad. et Wendl.* — ♄ — *Madera.*

MCCCXCIII. ORLAYA HOFFM.

3858. Orlaya platycarpos Koch. *Caucalis platycarpos Linn.* — ⊙ — *Gall. austr.*

MCCCXCIV. DAUCUS LINN.

3859. Daucus Carota Linn. — ⊙. ♂ — *Europa, Asia, Amer.*

3860. Daucus Gingidium Linn. *D. lucidus Linn. fil.* — ♂ — *Corsic., Sicil., Afr. bor.*

MCCCXCV. CAUCALIS LINN.

3861. Caucalis daucoides Linn. — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

MCCCXCVI. TORILIS SPR.

3862. Torilis Anthriscus Gmel. *Flora Dan.* 919. — ⊙ — *Europa.*

MCCCXCVII. SCANDIX GAERTN.

3863. Scandix Pecten Linn. *Flora Dan.* 844. — ⊙ — *Europ. Oriens, Afric. bor.*

MCCCXCVIII. ANTHRISCUS HOFFM.

3864. Anthriscus sylvestris Hoffm. — ♃ — *Europa.*

3865. Anthriscus Cerefolium Hoffm. — ⊙ — *Eur. austr.*

MCCCXCIX. CHAEROPHYLLUM LINN.

3866. Chaerophyllum aromaticum Jacq. — ♃ — *Eur. med. austr.*

3867. Chaerophyllum aureum Linn. — ♃ — *Eur. med.*

3868. Chaerophyllum hirsutum Linn. — ♃ — *Eur. med.*
β. rubriflorum Dec.

3869. Chaerophyllum temulum Linn. — ♂ — *Europa.*

MCD. MYRRHIS SCOP.

3870. Myrrhis odorata Scop. — ♃ — *Eur. austr., Asia med.*

MCDI. LAGOECIA LINN.

3871. Lagoecia cuminoides Linn. — ⊙ — *Graecia, Asia min., Hispan.*

MCDII. CACHRYS TOURNEF. — ♃.

3872. Cachrys involucrata Pall. *Persia.*

3873. Cachrys laevigata Lam. *Gallia austr., Africa bor.*

MCDIII. CONIUM LINN.

3874. Conium maculatum Linn. — ♂ — *Europa, Asia or., Amer. bor.*

MCDIV. PHYSOSPERMUM CUSS.

3875. Physospermum cornubiense Dec. *Ligusticum cornubiense Linn.* — ♃ — *Anglia.*

MCDV. SMYRNIUM LINN.

3876. Smyrnium Olusatrum Linn. — ♂ — *Eur. med. et austr.*

MCDVI. BIFORA HOFFM.

3877. Bifora testiculata Spr. — ⊙ — *Eur. austr.*

MCDVII. CORIANDRUM HOFFM.

3878. Coriandrum sativum Linn. — ⊙ — *Tataria, Oriens, Graecia.*

CXXIII. ARALIACEAE.

MCDVIII. ADOXA LINN.

3879. Adoxa moschatellina Linn. — ♃ — *Eur., Sibir.*

MCDIX. TREVESIA VISIANI. — ♄.

3880. Trevesia sundaica Miq. *Flora v. Ned. Ind. I.* 747. *Aralia palmata Reinw. Herb. non Lam.* — *Java.*

3881. Trevesia species. *Gastonia dentata Hort.* — *Ind. orient.?*

MCDX. ARALIA LINN.

3882. Aralia javanica Miq. *l. c.* — ♄ — *Java.*

3883. Aralia nudicaulis Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

3884. Aralia edulis Sieb. et Zucc. — ♄ — *Japon.*

3885. Aralia chinensis L. — ♄ — *China?*

3886. Aralia trifoliata Hort. — ♄ — *Nova Zeeland.*

3887. Aralia quinquefolia Hort — ♄ — *N. Zeeland.*

3888. Aralia Schefflera Spr. — ♄ — *Nova Zeeland.*

MCDXI. PARATROPIA DEC. — ♄.

3889. Paratropia elliptica Miq. *l. c.* 756. *Sciadophyllum ellipticum Bl. Bydr.* 878. — *Java.*

3890. Paratropia venulosa Wight. et Arn.? *Aralia umbraculifera Hort.*

3891. Paratropia parasitica Miq. *l. c.* 757. — *Java.*

3892. Paratropia longifolia Dec. Miq. *l.c.* 758. — *Java.*

3893. Paratropia species. *Sciadophyllum pulchrum* Wall.; *Bombax insignis Hort.* — *Ind. orient.*

MCDXII. HEDERA SWARTZ. — ♄.

3894. Hedera Helix Linn. *Europa.* — (*Klimop.*)
β. arborea. γ. hybernica. δ. Roegneriana. ε. variegata.

MCDXII[a]. OREOPANAX DECAISN. ET PL.

3895. Oreopanax guatemalense Dec. et Pl. — ♄ — *Guatem.*

MCDXIII. NOTHOPANAX MIQ. — ♄.

3896. Nothopanax fruticosum Miq. *l. c.* 765. *Panax fruticosum Linn.* — *Molucc.*

3897. Nothopanax cochleatum Miq. *l. c.* 766. — *Java.*

MCDXIV. PANAX LINN. — ♄.

3898. Panax aculeatum Ait. *China et Cochinchina.*

3899. Panax crassifolium Decaisn. et Pl. *Aralia Forst.* — *Nova Zeeland.*

3900. Panax integrifolium Hort. *Nova Zeeland.*

MCDXV. CUSSONIA THUNB.

3901. Cussonia thyrsiflora Thunb. — ♄ — *Prom. b. spei.*

CXXIV. AMPELIDEAE.

MCDXVI. CISSUS LINN. — ♄.

3902. Cissus discolor Bl. *C. marmorea Hort.* — *Java.*

3903. Cissus velutina Hort. *Cuba.*

3904. Cissus Ampelopsis Pers. *Ampelopsis cordata L. C. Rich.* — *Amer. bor.*

3905. Cissus hederacea Pers. *Ampelopsis quinquefolia Rich.* — *Amer. bor.*

MCDXVII. VITIS LINN. — ♄.

3906. Vitis vinifera Linn. *Asia calid.*
β. apiifolia. γ. apyrena.

3907. Vitis Labrusca Linn. *Amer. bor.*

3908. Vitis aestivalis Mich. *V. vulpina Jacq.* — *Amer. boreal.*

3909. Vitis heterophylla Siebold. *Japon.*
 β. *variegata.*

CXXV. CORNEAE.

MCDXVIII. BENTHAMIA LINDL.

3910. Benthamia fragifera Lindl. — ♄ — *Nepal.*

MCDXIX. CORNUS TOURNEF. — ♄.

3911. Cornus mascula Linn. *Europa, Asia temper.*

3912. Cornus sericea Herit. *Amer. bor.*

3913. Cornus alba Linn. *Asia bor.*

3914. Cornus sanguinea Linn. *Europa.*

MCDXX. AUCUBA THUNB.

3915. Aucuba japonica Thunb. — ♄ — *Japon.*
 β. *latimaculata.*

CXXVI. LORANTHACEAE.

MCDXXI. VISCUM TOURNEF.

3916. Viscum album Linn. — ♄ — *In arboribus Pomacearum.* — *Europa.*

CXXVII. BRUNIACEAE.

MCDXXII. BERZELIA BRONGN.

3917. Berzelia lanuginosa Brongn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCDXXIII. BRUNIA BRONGN.

3918. Brunia nodiflora Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

CXXVIII. CRASSULACEAE.

MCDXXIV. CRASSULA HAW. — ♄.

3919. Crassula lycopodioides Lam. *C. imbricata Ait.* — *Prom. b. spei.*

3920. Crassula arborescens Willd. *C. Cotyledon Curt. Bot. mag.* 384 — *Prom. b. spei.*

3921. Crassula lactea Ait. *Bot. mag.* 1771. — *Prom. b. spei.*

3922. Crassula perfossa Lam. *C. perfilata Scop.* — *Prom. b. spei.*

3923. Crassula spathulata Thunb. *C. cordata Lodd.* — *Prom. b. spei.*

3924. Crassula orbicularis Linn. *Prom. b. spei.*

3925. Crassula columnaris Linn. *Prom. b. spei.*

3926. Crassula rupestris Linn. fil. *Prom. b. spei.*

MCDXXV. GLOBULEA HAW.

3927. Globulea cultrata Haw. *Crassula cultrata Linn. Bot. mag.* 1940. — *Prom. b. spei.*

MCDXXVI. THISANTHA ECKL. ET ZEYH.

3928. Thisantha glomerata Eckl. et Zeyh. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

MCDXXVII. GRAMMANTHES DEC. — ⊙.

3929. Grammanthes chloraefolia Dec. *Prom. b. spei.*

3930. Grammanthes gentianoides Dec. *Prom. b. spei.*

MCDXXVIII. ROCHEA DEC. — ♄.

3931. Rochea falcata Dec. *Crassula obliqua Andr.* — *Prom. b. spei.*

3932. Rochea perfoliata Dec. *Prom. b. spei.*

3933. Rochea coccinea Dec. *Crassula coccinea Linn.* — *Prom. b. spei.*

MCDXXIX. KALANCHOË ADANS.

3934. Kalanchoë laciniata Dec. — ♄ — *Java, Molucc., Maurit.*

MCDXXX. BRYOPHYLLUM SALISB.

3935. Bryophyllum calycinum Salisb. — ♄ — *Asia, Africa trop.*

MCDXXXI. PACHYPHYTUM LK. ET OTT.

3936. Pachyphytum bracteosum Kl. — ♄ — *Mexico.*

MCDXXXII. COTYLEDON DEC. — ♄.

3937. Cotyledon orbiculata Linn. *Prom. b. spei.*

3938. Cotyledon triflora Thunb. *Prom. b. spei.*

3939. Cotyledon fascicularis Ait. *C. paniculata Thunb.* — *Prom. b. spei.*

3940. Cotyledon haemisphaerica Linn. *Prom. b. spei.*

3941. Cotyledon spuria Linn. *Prom. b. spei.*

3942. Cotydeon jasminiflora S. D. *Prom. b. spei.*
3943. Cotydeon clavifolia Haw. *Prom. b. spei.*
3944. Cotydeon coruscans Haw. *Prom. b. spei.*
3945. Cotydeon ungulata Lam. *C. canaliculata Haw.* — *Prom. b. spei.*

MCDXXXIII. UMBILICUS DEC. — ♃.

3946. Umbilicus pendulinus Dec. *Cotyledon umbilicus Linn.* — *Eur. occ. et. austr.*
3947. Umbilicus horizontalis Dec. *Sicilia.*

MCDXXXIV. ECHEVERIA DEC.

3948. Echeveria caespitosa Dec. *Cotyledon reflexa Willd.* — ♃ — *California.*
3949. Echeveria coccinea Dec. *Cotyledon coccinea Cav.* — ♄ — *Mexico.*
3950. Echeveria gibbiflora Dec. — ♄ — *Mexico.*
3951. Echeveria racemosa Cham. et Schlt. — ♃ — *Mexico.*
3952. Echeveria rosea Lindl. — ♄ — *Mexico.*
3953. Echeveria secunda Booth. — ♃ — *Mexico.*

MCDXXXV. SEDUM LINN. — ♃.

3954. Sedum Rhodiola Dec. *Rhodiola rosea Linn.* — *Eur. med.*
3955. Sedum Aizoon Linn. *Sibiria.*
3956. Sedum hybridum Linn. *Tartaria.*
3957. Sednm maximum Sut. *Eur. austr. et med.*
3958. Sedum Telephium Linn. *Europa.*
β. purpureum.
3959. Sedum telephioides Michx. *Amer. bor.*
3960. Sedum Anacampseros Linn. *Europa.*
3961. Sedum spurium Bieb. *Caucasus.*
3962. Sedum populifolium Linn. *Sibiria.*
3963. Sedum Eversii Ledeb. *Sibiria.*
3964. Sedum Sieboldii Sweet. *Japon.*
3965. Sedum dasyphyllum Linn. *Europa.*
3966. Sedum hispanicum Linn. *Hispania.*

3967. Sedum album Linn. *Europa.*
3968. Sedum sexangulare Linn. *S. Forsterianum Reichb. — Europa.*
3969. Sedum reflexum Linn. *Europa.*
β. glaucum Koch.
γ. cristatum Dec.
3970. Sedum hirsutum All. *Alp. pennin., Pyren. etc.*
3971. Sedum acre Linn. *Europa.*

MCDXXXVI. SEMPERVIVUM LINN.

3972. Sempervivum tortuosum Ait. — ♄ — *Canar.*
3973. Sempervivum glutinosum Ait — ♄ — *Madera.*
3974. Sempervivum urbicum Hornm. — ♄ — *Canar.*
3975. Sempervivum arboreum Linn. — ♄ — *Lusit., Barbar., Creta etc.*
β. variegatum.
γ. nigrum.
3976. Sempervivum tabulaeforme Haw. — ♄ — *Madera.*
3977. Sempervivum canariense Linn. — ♄ — *Canar.*
3978. Sempervivum Haworthii Hort. — ♄ — *Canar?*
3979. Sempervivum caespitosum C. Sm. *S. barbatum Hornm.* — ♄ — *Canar.*
3980. Sempervivum aureum C. Sm. *S. calyciforme Hornm.* — ♄ — *Teneriffa.*
3981. Sempervivum hirtum Linn. — ♃ — *Austria.*
3982. Sempervivum Wulfeni Hopp. *S. globiferum Wulf.* — ♃ — *Tyrol. et Carinthiae.*
3983. Sempervivum tectorum Linn. — ♃ — *Europa.*
3984. Sempervivum montanum Linn. — ♃ — *Alpes.*
3985. Sempervivum arachnoideum Linn. — ⊙ — *Europa.*
3986. Sempervivum Monanthes Ait. — ♃ — *Canar.*

MCDXXXVII. PENTHORUM LINN.

3987. Penthorum sedoides Willd. — ⊙ — *Virginia.*

CXXIX. FRANCOACEAE.

MCDXXXVIII. FRANCOA CAV.

3988. Francoa sonchifolia Cav. *F. appendiculata A. Juss.* — ♃ — *Chili.*

CXXX. CEPHALOTEAE.

MCDXXXIX. CEPHALOTUS LABILL.

3989. Cephalotus follicularis Labill. — ♃ — *Nova Holland.*

CXXXI. SAXIFRAGACEAE.

MCDXL. SAXIFRAGA LINN. — ♃.

3990. Saxifraga Aizoon Jacq. *Austria, Helvet., Pyren.*

3991. Saxifraga Cotyledon Linn. *Europa.*

3992. Saxifraga oppositifolia Linn. *Anglia.*

3993. Saxifraga trifurcata Schrad. *Hispania.*

3994. Saxifraga hypnoides Linn. *Europa austr.*

3995. Saxifraga granulata Linn. *Europa.*
β. *flore pleno.*

3996. Saxifraga crassifolia Linn. *Megasea crassifofolia Haw.* — *Sibir.*

3997. Saxifraga cordifolia Haw. *Megasea cordifolia Haw. Enum.* — *Sibir.*

3998. Saxifraga speciosa *Megasea speciosa Hort.* — *Sibir.?*

3999. Saxifraga umbrosa Linn. *Pyren., Hibern.*

4000. Saxifraga sarmentosa Linn. *China, Japon.*

4001. Saxifraga rotundifolia Linn. *Europa.*

MCDXLI. CHRYSOSPLENIUM TOURNEF.

4002. Chrysosplenium alternifolium Linn. — ⊙ — *Europa.*

MCDXLII. HEUCHERA LINN.

4003. Heuchera americana Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

MCDXLIII. TELLIMA R. BR.

4004. Tellima grandiflora Dougl. — ♃ — *Amer. bor. occ.*

MCDXLIV. TIARELLA LINN.

4005. Tiarella cordifolia Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

MCDXLV. ASTILBE HAMILT.

4006. Astilbe rivularis G. Don. — ♃ — *Ind. orient.*

MCDXLVI. CALLICOMA ANDR.

4007. Callicoma serratifolia Andr. — ♄ — *Bot. mag.* 1811. — *Nova Holland.*

MCDXLVII. WEINMANNIA LINN.

4008. Weinmannia caripensis H. B. K. — ♄ — *Nova Andalusia.*

MCDXLVIII. CUNONIA LINN.

4009. Cunonia capensis Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCDXLIX. BAUERA KENNED. — ♄.

4010. Bauera humilis Swt. *Nova Holland.*

4011. Bauera rubioides Andr. *Nova Holland.*

MCDL. HYDRANGEA LINN. — ♄.

4012. Hydrangea arborescens Linn. *Amer. bor.*

4013. Hydrangea Hortensia Dec. *China, Japon.*

4014. Hydrangea japonica Siebold. *Japon.*
β. *variegata.*

4015. Hydrangea involucrata Siebold. *Japon.*

MCDLI. ADAMIA WALL. — ♄.

4016. Adamia cyanea Wall. *Ind. orient.*

4017. Adamia versicolor Fortune *China.*

MCDLII. ESCALLONIA MUTIS. — ♄.

4018. Escallonia macrantha Hook. Arn. *Chiloë.*

4019. Escallonia montevidensis Dec. *Montevid.*

4020. Escallonia rubra Pers. *Chili.*

CXXXII. BREXIACEAE.

MCDLIII. BREXIA THOUAR. — ♄.

4021. Brexia chrysophylla Swt. *Madagascar.*

4022. Brexia madagascariensis Ker. *Madagascar.*

4023. Brexia spinosa Lindl. *Theophrasta serratifolia Hort.* — *Madagascar.*

CXXXIII. RIBESIACEAE.

MCDLIV. RIBES LINN. — ♄.

4024. Ribes Cynosbati Linn. *Canada.*
4025. Ribes oxyacanthoides Linn. *Canada.*
4026. Ribes lacustre Poir. *Amer. bor.*
β. echinatum.
4027. Ribes uva crispa Linn. *Grossularia vulgaris Spach. — Europa, Asia med.*
β. glabra.
4028. Ribes alpinum Linn. *Europa, Sibiria.*
4029. Ribes floridum Her. *Amer. bor.*
4030. Ribes nigrum Linn. *Europa, Sibiria.*
4031. Ribes rubrum Linn. *Europa.*
β. album.
4032. Ribes sanguineum Pursh. *Amer. bor. occ.*
4033. Ribes pallidum Ott. et Dietr.
4034. Ribes albidum Paxt. *hybrid.*
4035. Ribes aureum Pursh. *Amer. bor.*

CXXXIV. MENISPERMEAE.

MCDLV. MENISPERMUM TOURNEF.

4036. Menispermum canadense Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

MCDLVI. COCCULUS DEC. — ♄.

4037. Cocculus laurifolius Dec. *Ind. orient.*
4038. Cocculus tropaeolifolius Hort. *Asia.?*

CXXXV. LARDIZABALEAE.

MCDLVII. AKEBIA DECAISN.

4039. Akebia quinata Decaisn. — ♄ — *Chusan.*

MCDLVIII. STAUNTONIA DEC.

4040. Stauntonia hexaphylla Decaisn. *Rajania hexaphylla Thunb.* — ♄ — *Japon.*

CXXXVI. ANONACEAE.

MCDLIX. ANONA LINN. — ♄.

4041. Anona muricata Linn. *Carib., Amer. mer.*
4042. Anona squamosa Linn. *Ind. orient.*

CXXXVII. EUPOMATIEAE.

MCDLX. EUPOMATIA R. BR.

4043. Eupomatia laurina R.Br. — ♄ — *Nova Holland.*

CXXXVIII. SCHIZANDRACEAE.

MCDLXI. KADSURA JUSS.

4044. Kadsura japonica Dunal. — ♄ — *Japon.*

CXXXIX. MAGNOLIACEAE.

MCDLXII. MAGNOLIA LINN. — ♄.

4045. Magnolia fuscata Andr. *China.*
4046. Magnolia Myconis Hort.
4047. Magnolia grandiflora Linn. *Amer. septr.*
4048. Magnolia obovata Thunb. *M. purpurea Curt.* — *Japon.*
4049. Magnolia umbrella Lam. *M. tripetala Linn.* — *Amer. bor.*
4050. Magnolia Yulan Desf. *China.*

MCDLXIII. LIRIODENDRON LINN.

4051. Liriodendron tulipifera Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

MCDLXIV. TASMANNIA R. BR.

4052. Tasmannia aromatica R.Br. — ♄ — *Ins. Diemen.*
4053. Drimys chilensis Dec. *D. Winteri Hort.* — ♄ — *Chili.*

MCDLXV. DRIMYS FORST.

MCDLXVI. ILLICIUM LINN. — ♄.

4054. Illicium floridanum Ell. *Florida.*
4055. Illicium religiosum Sieb. et Zucc. *I. anisatum Linn.* — *Japon.*
4056. Illicium parviflorum Michx. *Florida.*

CXL. DILLENIACEAE.

MCDLXVII. DILLENIA LINN.

4057. Dillenia speciosa Thunb. — ♄ — *Java, Malab., Zeylon.*

MCDLXVIII. HIBBERTIA ANDR. — ♄.

4058. Hibbertia volubilis Andr. *Dillenia scandens Willd.* — *Nova Holland.*

4059. Hibbertia grossulariaefolia Salisb. *Nova Holl.*

4060. Hibbertia Cunninghamii Ait. *Nova Holland.*

4061. Hibbertia perfoliata Hügel. *Nova Holland.*

MCDLXIX. CANDOLLEA LABILL.

4062. Candollea cuneiformis Labill. — ♄ — *Nova Holland.*

CXLI. RANUNCULACEAE.

MCDLXX. CLEMATIS LINN.

4063. Clematis florida Thunb. *Bot. mag.* 834. — ♄ — *Japon.*

4064. Clematis coerulea Lindl. *Bot. reg.* 1955. *C. coerula grandiflora Hort.* — ♄ — *Japon.*

4065. Clematis Viticella Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

4066. Clematis erecta All. *C. recta Linn.* — ♃ — *Austria, Eur. austr.*

4067. Clematis Flammula Linn. — ♃. ♄ — *Eur. austr.*

4068. Clematis Vitalba Linn. — ♄ — *Eur. med. et austr.*

4069. Clematis integrifolia Linn. — ♃ — *Eur. austr., Sibiria.*

MCDLXXI. ATRAGENE DEC. — ♃.

4070. Atragene alpina Linn. *Europa.*

4071. Atragene americana Sims. *Amer. bor.*

MCDLXXII. THALICTRUM LINN. — ♃.

4072. Thalictrum aquilegifolium Linn. *Europa.*

4073. Thalictrum minus Linn. *Europa.*

4074. Thalictrum elatum Jacq. *Hungaria, Austria.*

4075. Thalictrum lucidum Linn. *Hispania.*

4076. Thalictrum flavum Linn. *T. nigricans Jacq.* — *Europa, Sibiria.*

MCDLXXIII. ANEMONE DEC. — ♃.

4077. Anemone alba Juss. *Dahuria.*

4078. Anemone albana Stev. *Caucas. orient.*

4079. Anemone caroliniana Walt. *Carolina.*

4080. Anemone hortensis Linn. *A. stellata Lam.* — *Eur. austr.*

4081. Anemone japonica Siebold. *Japon.*

4082. Anemone multifida Poir. *Amer. bor.*, *Magellan.*

4083. Anemone narcissiflora Linn. *Alpes, Terra bor.*

4084. Anemone nemorosa Linn. *Flora Dan.* 945. — *Eur. bor. et med.*, *Sibiria.*

4085. Anemone pratensis Linn. *Pulsatilla pratensis Mill.* — *Europa.*

4086. Anemone Pulsatilla Linn. *Pulsatilla vulgaris Mill.* — *Europa, Sibiria.*

4087. Anemone sylvestris Linn. *Eur. austr.*, *Sibir.*

4088. Anemone virginiana Linn. *Amer. bor.*

MCDLXXIV. HEPATICA DILL.

4089. Hepatica triloba Chaix. *Anemone Hepatica Linn. Flora Dan.* 612. — ♃ — *Europa.*
β. *coerulea plena.*
γ. *carnea plena.*

MCDLXXV. KNOWLTONIA SALISB.

4090. Knowltonia vesicatoria Sims. *Bot. mag.* 775. — ♃ — *Prom. b. spei.*

MCDLXXVI. ADONIS DILL.

4091. Adonis autumnalis Linn. — ⊙ — *Europa.*

4092. Adonis vernalis Linn. — ♃ — *Europa, Asia.*

MCDLXXVII. MYOSURUS DILL.

4093. Myosurus minimus Linn. *Flora Dan.* 406. — ⊙ — *Europa, Amer. bor.*

MCDLXXVIII. RANUNCULUS C. BAUH.

4094. Ranunculus illyricus Linn. — ♃ — *Austria, Tauria.*

4095. Ranunculus aconitifolius Linn. — ♃ — *Eur. med.*

4096. Ranunculus gramineus Linn. — ♃ — *Gallia, Lusitan.*, *Valles.*

4097. Ranunculus auricomus Linn. *Flora Dan.* 665. — ♃ — *Europa, Sibir.*, *Japon.*, *Amer. bor.*

4098. Ranunculus abortivus Linn. — ♃ — *Virgin., Carolin.*

4099. Ranunculus sceleratus Linn. *Flora Dan.* 371. — ⊙ — *Europa, Sibir., Cochinchina.*

4100. Ranunculus acris Linn. — ♃ — *Europa.*

4101. Ranunculus lanuginosus Linn. *Flora Dan.* 397. — ♃ — *Europa.*

4102. Ranunculus chius Dec. — ⊙ — *Ins. Scio.*

MCDLXXIX. FICARIA DILL.

4103. Ficaria ranunculoides Mönch. *Ranunculus Ficaria Linn. Flora Dan.* 497. — ♃ — *Europa.*

MCDLXXX. CALTHA LINN.

4104. Caltha palustris Linn. *Flora Dan.* 661. — ♃ — *Europa, Asia occ., Amer. bor.*
β. flore pleno.

MCDLXXXI. TROLLIUS LINN. — ♃.

4105. Trollius europaeus Linn. *Flora Dan.* 133. — *Europa.*
β. humilis.

4106. Trollius asiaticus Linn. *Sibiria.*

4107. Trollius patulus Salisb. *T. caucasicus Stev.* — *Sibir., Ibiria.*

4108. Trollius americanus Mühl. *Amer. bor.*

MCDLXXXII. ERANTHIS SALISB.

4109. Eranthis hyemalis Salisb. *Helleborus hyemalis Linn.* — ♃ — *Eur. austr.*

MCDLXXXIII. HELLEBORUS ADANS. — ♃.

4110. Helleborus niger Linn. *Europa.*

4111. Helleborus purpurascens Waldst. *Hungar., Podolia.*

4112. Helleborus viridis Linn. *Europa.*

4113. Helleborus lividus Ait. *H. triphyllus Lam.* — *Corsica.*

4114. Helleborus foetidus Linn. *Eur. occ.*

MCDLXXXIV. ISOPYRUM LINN.

4115. Isopyrum fumarioides Linn. — ⊙ — *Sibir., Dahur.*

MCDLXXXV. GARIDELLA TOURNEF.

4116. Garidella Nigellastrum Linn. — ⊙ — *Gallia.*

MCDLXXXVI. NIGELLA TOURNEF. — ⊙.

4117. Nigella corniculata Dec. *Regio medit?*

4118. Nigella hispanica Linn. *Hispania.*

4119. Nigella arvensis Linn. *Eur. med. et merid.*

4120. Nigella sativa Linn. *Eur. austr., Afric. bor., Ind. orient.*

4121. Nigella damascena Linn. *Regio medit.*

MCDLXXXVII. AQUILEGIA TOURNEF. — ♃.

4122. Aquilegia vulgaris Linn. *Europa.*
β. corniculata. γ. inversa.

4123. Aquilegia viscosa Gouan. *Regio medit.*

4124. Aquilegia glandulosa Fisch. *Alp. altaic.*

4125. Aquilegia Sternbergii Reichb. *Carinthia, Carniol.*

4126. Aquilegia atrata Koch. *A. nigricans Reichb.* — *Alpes, German.*

4127. Aquilegia canadensis Linn. *Amer. bor.*

4128. Aquilegia atropurpurea Willd. *Sibiria.*

4129. Aquilegia speciosa Gouan. *Europa.*

4130. Aquilegia Skinneri Hook. *Guatemala.*

4131. Aquilegia hybrida Sims. *A. bicolor Ehrh.* — *Sibiria.*

MCDLXXXVIII. DELPHINIUM TOURNEF.

4132. Delphinium Ajacis Linn. — ⊙ — *Tauria.*

4133. Delphinium Consolida Linn. *Flora Dan.* 683. — ⊙ — *Europa.*

4134. Delphinium albiflorum Dec. — ♃ — *Armenia.*

4135. Delphinium grandiflorum Linn. *Bot. mag.* 1686. — ♃ — *Sibiria.*

4136. Delphinium cheilanthum Fisch. — ♃ — *Dahuria.*
β. multiplex D. Don. — *D. Barlowii Hort.*

4137. Delphinium puniceum Pall. — ♃ — *Tataria.*

4138. Delphinium azureum Michx. — ♃ — *America.*

4139. Delphinium urceolatum Jacq. *Bot. mag.* 1791. — ♃ — *Amer. bor.*

4140. Delphinium palmatifidum Dec. *Prodr. I.* 55. — ♃ — *Sibiria.*

4141. Delphinium intermedium Ait. — ♃ — *Europa.*

4142. Delphinium dyctiocarpum Dec. *Prodr. I.* 55. — ♃ — *Sibiria.*

4143. Delphinium montanum Dec. *l. c.* — ♃ — *Eur. austr.*

4144. Delphinium Staphysagria Linn. — ♂ — *Graecia, Gallia, Sardin.*

MCDLXXXIX. ACONITUM TOURNEF. — ♃.

4145. Aconitum Anthora Linn. *Europa.*

4146. Aconitum Lycoctonum Linn. *Europa.*
β. pyrenaicum Ser.

4147. Aconitum paniculatum Lam. *Europa.*

4148. Aconitum Stoerkeanum Reichb. *A. neomontanum Willd.* — *Eur. med.*
β. bicolor Spr.

4149. Aconitum variegatum Linn. *A. altigaleatum Hayn.* — *Eur. austr.*

4150. Aconitum Napellus Linn. *Europa.*
β. albidum Bernh. *γ. venustum Reichb.*

MCDXC. ACTAEA LINN.

4151. Actaea spicata Linn. *Flora Dan.* 589. — ♃ — *Europa.*

MCDXCI. BOTROPHIS RAF.

4152. Botrophis actaeoides Raf. *Actaea racemosa Linn.* — ♃ — *Amer. bor.*

MCDXCII. CIMICIFUGA LINN.

4153. Cimicifuga americana Michx. — ♃ — *Carolina.*

MCDXCIII. PAEONIA LINN.

4154. Paeonia officinalis Linn. *Bot. mag.* 1784. — ♃ — *Eur. austr.*

4155. Paeonia tenuifolia Linn. *l. c.* 926. — ♃ — *Tauria, Sibir.*

4156. Paeonia albiflora Pall. — ♃ — *Sibiria.*

4157. Paeonia humilis Retz. *Bot. mag.* 1422. — ♃ — *Hispania.*

4158. Paeonia decora Andr. — ♃ — *Oriens.*

4159. Paeonia arietina Andr. — ♃ — *Oriens.*
β. Andersonii. γ. Grevillei. δ. villosa.

4160. Paeonia anomala Linn. — ♃ — *Sibiria.*
β. flore pleno.

4161. Paeonia Moutan Sims. *Bot. mag.* 1154. *P. arborea Don.* — ♄ — *China.*
β. papaveracea Andr.

CXLII. BERBERIDEAE.

MCDXCIV. PODOPHYLLUM LINN.

4162. Podophyllum peltatum Linn. — ♃ — *Amer. bor.*

MCDXCV. EPIMEDIUM LINN. — ♃.

4163. Epimedium Musschianum Morr. et Decaisn. *Jap.*

4164. Epimedium macranthum Lindl. *E. grandiflorum Sieb.* — *Japon.*

4165. Epimedium violaceum Morr. et Decaisn. *Japon.*

4166. Epimedium alpinum Linn. *Eur. med.*

MCDXCVI. BERBERIS LINN. — ♄.

4167. Berberis vulgaris Linn. *Eur., Asia occ., Am. bor.*

4168. Berberis emarginata Willd. *Sibiria.*

4169. Berberis canadensis Mill. *Amer. bor.*

4170. Berberis provincialis Audib. *Gallia.*

4171. Berberis dealbata Lindl. *Mexico.*

4172. Berberis prunifolia Hort.

4173. Berberis Darwinii Hook. *Chiloë.*

4174. Berberis dulcis Swt. *Amer. antarct.*

4175. Berberis empetrifolia Lam. *Magellan., Chili.*

4176. Berberis pinnata Lagasc. *Mahonia fascicularis Dec.* — *California.*

4177. Berberis Aquifolium Pursh. *Mahonia Aquifolium Nutt.* — *Amer. bor.*
β. repens. Berberis repens Lindl.

MCDXCVII. NANDINA THUNB.

4178. Nandina domestica Thunb. *Bot. mag.* 1109. — ♄ — *China, Japon.*

CXLIII. PAPAVERACEAE.

MCDXCVIII. BOCCONIA PLUM.

4179. Bocconia frutescens Linn. — ♄ — *Mexico.*

MCDXCIX. MACLEYA R. BR.

4180. Macleya cordata R. Br. *Bocconia cordata Willd.* — ♃ — *China.*

MD. SANGUINARIA LINN.

4181. Sanguinaria canadensis Linn. — ♃ — *Amer. septr.*

MDI. CHELIDONIUM TOURNEF.

4182. Chelidonium majus Linn. — ♃ — *Europa.*
β. flore pleno.
γ. lacinatum.

MDII. ARGEMONE TOURNEF. — ⊙.

4183. Argemone mexicana Linn. *Mexico.*

4184. Argemone Barcklayana Penny. *Mexico.*

MDIII. MECONOPSIS VIGUIER.

4185. Meconopsis cambrica Vig. *Papaver cambricum Linn.* — ♃ — *Anglia, Pyren.*

MDIV. PAPAVER TOURNEF.

4186. Papaver nudicaule Linn. — ♃ — *Europa.*
β. croceum. Papaver croceum Led.
γ. alpinum. P. alpinum Linn.

4187. Papaver orientale Linn. — ♃ — *Armenia.*

4188. Papaver bracteatum Lindl. — ♃ — *Caucasus.*

4189. Papaver caucasicum Biebst. — ⊙ — *Caucas., Ibiria.*

4190. Papaver hybridum Linn. *P. hispidum Lam.* — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

4191. Papaver Argemone Linn. *Flora Dan.* 867. — ⊙ — *Europa.*

4192. Papaver dubium Linn. — ⊙ — *Europa.*

4193. Papaver Rhoeas Linn. — ⊙ — *Europa, Asia, Amer.*

4194. Papaver somniferum Linn. — ⊙ — *Oriens. Et variet. hort.*

4195. Papaver amoenum Lindl. — ⊙ — *Ind. bor.*

MDV. ROEMERIA MEDIK.

4196. Roemeria hybrida Dec. — ⊙ — *Eur. austr., Africa bor.*

MDVI. GLAUCIUM TOURNEF.

4197. Glaucium luteum Scop. *G. flavum Crantz.* — ♂ — *Eur. med. et austr.*

4198. Glaucium fulvum Smith. — ♂ — *Eur. austr.*

4199. Glaucium corniculatum Curt. *G. phoeniceum Crantz.* — ⊙ — *Eur. austr.*

MDVII. ESCHSCHOLTZIA CHAM.

4200. Eschscholtzia californica Cham. *E. crocea Benth. Bot. mag.* 3495. — ⊙. ♂ — *California.* β. *alba.*

4201. Eschscholtzia Douglasii Hook. et Arn. *E. californica Lindl. Bot. mag.* 2887. — ⊙ — *Amer. bor.*

MDVIII. PLATYSTEMON BENTH.

4202. Platystemon californicum Benth. *Bot. mag.* 3579. — ⊙ — *California.*

MDIX. HYPECOUM TOURNEF.

4203. Hypecoum grandiflorum Benth. — ⊙ — *Eur. austr.*

MDX. DICENTRA BORKH. — ♃.

4204. Dicentra formosa Borkh. *Corydalis formosa Pursh.* — *Amer. septr.*

4205. Dicentra spectabilis Bernh. *Diclytra spectabilis Dec.* — *Flore des serres VI.* 334. — *China.*

MDXI. ADLUMIA RAF.

4206. Adlumia cirrhosa Raf. *Corydalis fungosa Vent.* — ♂ — *Amer. bor.*

MDXII. CORYDALIS DEC.

4207. Corydalis bulbosa Dec. *C. solida Sm., C. Halleri Willd.* — ♃ — *Europa.*

4208. Corydalis capnoides Pers. — ♃ — *Eur. austr.* *β. lutea.*

4209. Corydalis Gebleri Led. — ♃ — *Sibiria.*

4210. Corydalis glauca Pursh. — ⊙ — *Canada.*

MDXIII. CYSTICAPNOS BOERH.

4211. Cysticapnos africana Gärtn. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

MDXIV. FUMARIA LINN. — ⊙.

4212. Fumaria capreolata Linn. *Eur. austr.*

4213. Fumaria major Bad. *Liguria.*

4214. Fumaria officinalis Linn. *Europa.*

4215. Fumaria spicata Linn. *Eur. austr.*

CXLIV. CRUCIFERAE.

MDXV. MATTHIOLA R. BR.

4216. Matthiola annua Swt. — ⊙ — *Syria, Eur. austr.*

4217. Matthiola fenestralis R.Br. — ♂ — *Ins. Canar.*

4218. Matthiola graeca Swt. — ⊙ — *Oriens.*

4219. Matthiola incana R. Br. *Cheiranthus hortensis, Hesperis violaria Lam.* — ♂. ♄ — *Regio medit.*

MDXVI. CHEIRANTHUS R. BR.

4220. Cheiranthns Cheiri Linn. — ♂. ♄ — *Europa.*

4221. Cheiranthus mutabilis Herit. — ♄ — *Madera.*

4222. Cheiranthus semperflorens Schousb. — ♄ — *Maurit.*

MDXVII. NARSTURTIUM R. BR. — ♃.

4223. Narsturtium amphibium R. Br. *Sisymbrium amphibium Linn.* — *Europa.*

4224. Narsturtium officinale R. Br. *Sisymbrium Narsturtium Linn.* — *Europa.*

MDXVIII. BARBAREA R. BR.

4225. Barbarea vulgaris R. Br. — ♃ — *Europa.*

MDXIX. TURRITIS DILL.

4226 Turritis glabra Linn. — ♂. — *Europa.*

4227. Turritis Grahami Lehm. — ⊙ — *Canada.*

MDXX. ARABIS LINN.

4228. Arabis alpina Linn. — ♃ — *Europa.*

4229. Arabis hirsuta Scop. *Turritis hirsuta Linn.* — ♃ — *Europa.*

4230. Arabis rosea Dec. — ♂ — *Calabria.*

MDXXI. CARDAMINE LINN.

4231. Cardamine pratensis Linn. — ♃ — *Europa, Asia bor.*

MDXXII. LUNARIA LINN.

4232. Lunaria rediviva Linn. — ♃ — *Eur. med. et austr.*

4233. Lunaria biennis Mönch. *L. annua Linn.* — ♂ — *Eur. occ. et bor.*

MDXXIII. FARSETIA TURRA.

4234. Farsetia clypeata R. Br. — ♂ — *Eur. austr.*

MDXXIV. BERTEROA DEC.

4235. Berteroa incana Dec. — ♂ — *Europa.*

MDXXV. AUBRIETIA ADANS.

4236. Aubrietia purpurea Dec. — ♃ — *Calabria et Graecia.*

MDXXVI. VESICARIA LAM.

4237. Vesicaria utriculata Lam. — ♃ — *Eur. austr.*

4238. Vesicaria grandiflora Hook. — ⊙ — *Texas, Mex.*

4239. Vesicaria gracilis Hook. — ⊙ — *Texas.*

MDXXVII. LOBULARIA DEC.

4240. Lobularia spinosa Steud. *Alyssum spinosum Linn.* — ♄ — *Gallia, Arrag.*

MDXXVIII. AURINIA DESV.

4241. Aurinia saxatilis Desv. *Alyssum saxatile Linn.* — ♃ — *Podolia.*

MDXXIX. PSILONEMA C. A. MEY.

4242. Psilonema calycinum C. A. Mey. — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

MDXXX. ALYSSUM LINN.

4243. Alyssum hirsutum Bbrst. — ⊙ — *Tauria, Iberia.*

4244. Alyssum orientale Ard. — ♄ — *Oriens.*

MDXXXI. ODONTARRHENA C. A. MEY.

4245. Odontarrhena argentea C. A. Mey. *Alyssum argenteum Vitm.* — ♄ — *Pedemont., Helvet.*

MDXXXII. CLYPEOLA LINN.

4246. Clypeola Jonthlaspi Linn. — ⊙ — *Eur. austr., Persia.*

MDXXXIII. PELTARIA LINN.

4247. Peltaria alliacea Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

MDXXXIV. DRABA LINN.

4248. Draba aurea Wall. *Flora Dan.* 1460. — ♂ — *Grönland.*

4249. Draba rupestris R. Br. — ♃ — *Scotia, Norveg.*

4250. Draba aizoides Linn. — ♃ — *Eur. med.*

MDXXXV. EROPHILA DEC.

4251. Erophila vulgaris Dec. *Draba verna Linn. Flora Dan.* 983. — ⊙ — *Europa.*

MDXXXVI. COCHLEARIA LINN.

4252. Cochlearia Armoracia Linn. — ♃ — *Europa.*

4253. Cochlearia officinalis Linn. — ♂ — *Eur. bor. et med.*

4254. Cochlearia glastifolia Linn. — ♂ — *Eur. med. et austr.*

MDXXXVII. TETRAPOMA TURCZ.

4255. Tetrapoma barbareaefolia Turcz. — ♃ — *Sibir. orient.*

MDXXXVIII. THLASPI DILLEN.

4256. Thlaspi arvense Linn. — ⊙ — *Europa.*

MDXXXIX. IBERIS LINN.

4257. Iberis Tenoreana Dec. — ♃. ♄ — *Neapol.*

4258. Iberis umbellata Linn. — ⊙ — *Italia, Graecia Hispan.*

4259. Iberis amara Linn. — ⊙ — *Europa.*

4260. Iberis coronaria D. Don. — ⊙ — *Italia?*
4261. Iberis intermedia Guers. — ♂ — *Gallia.*
4262. Iberis taurica Dec. — ⊙ — *Tauria*
4263. Iberis saxatilis Linn. — ♄ — *Eur. austr., Tauria.*
4264. Iberis semperflorens Linn. — ♄ — *Persia.*

MDXL. BISCUTELLA LINN. — ⊙.

4265. Biscutella auriculata Linn. *Eur. austr.*
4266. Biscutella Columnae Ten. *Apulia et Lucania.*
4267. Biscutella maritima Ten. *Neapolia.*

MDXLI. ANASTATICA GAERTN.

4268. Anastatica hierochuntica Linn. — ⊙ — *Aegypt. et Syria.* — (*Roos van Jericho.*)

MDXLII. OCHTHODIUM DEC.

4269. Ochthodium aegyptiacum Dec. — ⊙ — *Aegypt. et Syria.*

MDXLIII. CHORISPORA DEC.

4270. Chorispora tenella Dec. — ⊙ — *Tauria, Caucas.*

MDXLIV. MALCOLMIA R. BR. — ⊙.

4271. Malcolmia africana R. Br. *Europa, Africa medit.*
4272. Malcolmia chia Dec. *Graecia.*
4273. Malcolmia maritima R. Br. *Eur. austr., Africa bor.*

MDXLV. HESPERIS LINN.

4274. Hesperis fragrans Fisch. — ♂ — *Sibiria.*
4275. Hesperis matronalis Lam. — ♃ — *Europa.*
β. nivea Baumg.
4276. Hesperis tristis Linn. — ♂ — *Eur. austr.*

MDXLVI. SISYMBRIUM LINN.

4277. Sisymbrium officinale Scop. *Erysimum officinale Linn.* — ⊙ — *Europa.*
4278. Sisymbrium strictissimum Linn. — ♃ — *Eur. med.*
4279. Sisymbrium Irio Linn. — ⊙ — *Europa.*

4280. Sisymbrium Sophia Linn. — ⊙ — *Europa.*

4281. Sisymbrium hirsutum Lagasc. — ⊙ — *Hispania.*

4282. Sisymbrium Alliaria Scop. *Erysimum Alliaria Linn. Flor. Dan.* 935. — ♃ — *Europa, Asia.*

MDXLVII. ERYSIMUM LINN.

4283. Erysimum cuspidatum Dec. — ♂ — *Podolia, Tauria, Caucas.*

4284. Erysimum cheiranthoides Linn. — ⊙ — *Europa, Amer. bor.*

4285. Erysimum Perofskianum Fisch. — ⊙. ♂ — *Caucasus.*

4286. Erysimum perfoliatum Crantz. *Conringia orientalis Andrz.* — ⊙ — *Eur. med. et orient.*

MDXLVIII. CAMELINA CRANTZ.

4287. Camelina sativa Crantz. *Myagrum sativum Linn.* — ⊙ — *Europa.*

MDXLIX. CAPSELLA VENT.

4288. Capsella Bursa pastoris Mönch. — ⊙ — *Europa, etc.*

MDL. LEPIDIUM R. BR.

4289. Lepidium Draba Linn. *Cochlearia Draba.* — ⊙ — *Eur. austr.*

4290. Lepidium sativum Linn. — ⊙ — *Persia et Cyprus.*

4291. Lepidium campestres R.Br. *Thlaspi campestre Linn.* — ⊙. ♂ — *Europa.*

4292. Lepidium ruderale Linn. — ⊙ — *Europa.*

4293. Lepidium latifolium Linn. — ♃ — *Europa.*

MDLI. AETHIONEMA R. BR.

4294. Aethionema saxatile R. Br. *Thlaspi saxatile Linn.* — ♃ — *Eur. austr.*

MDLII. ISATIS LINN.

4295. Isatis tinctoria Linn. — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

MDLIII. NESLIA DESV.

4296. Neslia paniculata Desv. — ⊙ *Europa.*

MDLIV. MYAGRUM TOURNEF.

4297. Myagrum perfoliatum Linn. — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

MDLV. BRASSICA LINN.

4298. Brassica oleracea Linn. — ♂ — *Europa.*
β. gongylodes.

4299. Brassica campestris Linn. — ⊙. ♂ — *Europa.*

4300. Brassica Rapa Linn. — ♂ — *Europa.*

4301. Brassica Napus Linn. — ♂ — *Europa.*

4302. Brassica nigra Koch. *Sinapis nigra Linn.* — ⊙ — *Europa.*

MDLVI. SINAPIS TOURNEF. — ⊙.

4303. Sinapis alba Linn. *Eur. austr.*

4304. Sinapis arvensis Linn. *Europa.*

4305. Sinapis circinnata Desf. *Africa bor., Sicilia.*

4306. Sinapis juncea Linn. *China, Aegypt.?*

4307. Sinapis subbipinnatifida Lag. *Hispania.*

MDLVII. ERUCASTRUM PRESL.

4308. Erucastrum obtusangulum Reichb. *Sisymbrium obtusangulum Schleich.* — ♃ — *Eur. med.*

MDLVIII. DIPLOTAXIS DEC.

4309. Diplotaxis erucoides Dec. *Sinapis erucoides* — ⊙ — *Hispania, Ins. Balearic.*

MDLIX. ERUCA TOURNEF.

4310. Eruca sativa Lam. — ⊙ — *Eur. austr.*

MDLX. VELLA DEC.

4311. Vella Pseudocytisus Linn. — ♄ — *Hispania.*

MDLXI. CARRICHTERA DEC.

4312. Carrichtera Vellae Dec. *Vellae annua Linn.* — ⊙ — *Eur. austr.*

MDLXII. SUCCOWIA MEDIK.

4313. Succowia balearica Medik. *Bunias balearica Linn.* — ⊙ — *Teneriffa, Sicilia, Ins. Balear.*

MDLXIII. CRAMBE TOURNEF.

4314. Crambe maritima Linn. *Flora Dan.* 316. — ♃ — *Europa.*

4315. Crambe juncea Bieb. — ♃ — *Iberia.*

4316. Crambe hispanica Linn. — ⊙ — *Hispania.*

MDLXIV. RAPISTRUM BOERH.

4317. Rapistrum rugosum Berg. *Myagrum rugosum Linn.* — ⊙ — *Eur. med. et austr.*

MDLXV. RAPHANISTRUM TOURNEF.

4318. Raphanistrum innocuum Medik. *Raphanus Raphanistrum Linn.* — ⊙ — *Europa.*

MDLXVI. RAPHANUS TOURNEF.

4319. Raphanus sativus Linn. — ⊙. ♂ — *Eur., Asia.*

MDLXVII. BUNIAS R. BR.

4320. Bunias Erucago Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

4321. Bunias orientalis Linn. — ♃ — *Oriens.*

MDLXVIII. HELIOPHILA LINN.

4322. Heliophila amplexicaulis Linn fil. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

MDLXIX. SCHIZOPETALUM HOOK.

4323. Schizopetalum Walkeri Hook. *Bot. mag.* 2379. — ⊙ — *Chili.*

CXLV. CAPPARIDEAE.

MDLXX. GYNANDROPSIS DEC.

4324. Gynandropsis muricata Schrad. *Cleome muricata Schult.* — ⊙ — *India.*

MDLXXI. CLEOME DEC.

4325. Cleome speciosissima Depp. — ⊙ — *Mexico.*

MDLXXII. DACTYLAENA SCHRAD.

4326. Dactylaena micrantha Schrad. *Cleome monandra Dec.* — ⊙ — *Patria incognita.*

MDLXXIII. POLANISIA RAF.

4327. Polanisia graveolens Raf. *Cleome graveolens Schult.* — ⊙ — *Amer. bor.*

MDLXXIV. CAPPARIS LINN. — ♄.

4328. Capparis flexuosa Blum. *Bydr.* — *Java.*

4329. Capparis saligna Vahl. *Carthagena.*

CXLVI. RESEDACEAE.

MDLXXV. RESEDA LINN.

4330. Reseda alba Linn — ⊙. ♂ — *Eur. austr.*
4331. Reseda odorata Linn. — ⊙ — *Aegyptus.*
4332. Reseda Phyteuma Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

CXLVII. DATISCEAE.

MDLXXVI. TETRAMELES R. BR.

4333. Tetrameles nudiflora R. Br. — ♄ — *Java.*

MDLXXVII. DATISCA LINN.

4334. Datisca cannabina Linn. — ♃ — *Asia medit.*

CXLVIII. NYMPHAEACEAE.

MDLCXXVIII. EURYALE SALISB.

4335. Euryale ferox Salisb. — ♃ — *Ind. orient.*, *China.*

MDLXXIX. VICTORIA LINDL.

4336. Victoria regia Lindl. *Bot. mag.* 4275—8 — ⊙ — *Amer. regio Amazonic.*, *Guiana.*

MDLXXX. NYMPHAEA NECK. — ♃.

4337. Nymphaea coerulea Sav. *Aegyptus.*
4338. Nymphaea Lotus Linn. *Aegyptus.*
4339. Nymphaea alba Linn. *Europa.*
var. splendens.
4340. Nymphaea capensis Thunb. *Prom. b. spei.*
4341. Nymphaea guineensis Schum. *Ind. occ.*
4342. Nymphaea macrocarpa. *Hort.*

MDLXXXI. NUPHAR SMITH.

4343. Nuphar luteum Smith. — ♃ — *Europa.*

CXLIX. SARRACENIEAE.

MDLXXXII. SARRACENIA LINN. — ♃.

4344. Sarracenia purpurea Linn. *Bot. mag.* 849. — *Amer. bor.*
4345. Saracenia Drummondii Croom. *Flore des serr.* X. 239. — *Amer. septr.*

CL. NELUMBONEAE.

MDLXXXIII. NELUMBIUM JUSS.

4346. Nelumbium speciosum Willd. — ♃ — *Asia calidior, Africa bor.*

CLI. CISTINEAE.

MDLXXXIV. FUMANA SPACH.

4347. Fumana laevipes Spach. *Helianthemum laevipes Willd.* — ♄ — *Hispan, Dalmat. etc.*

MDLXXXV. CISTUS TOURNEF. — ♄.

4348. Cistus ladaniferus Linn. *Hispan. et Lusitan.*

4349. Cistus vaginatus Ait. *Rhodocistus Berthelotianus Spach.* — *Teneriffa.*

4350. Cistus albidus Linn. *Gallia et Hispan. medit.*

4351. Cistus creticus Linn. *Italia, Hispan., Tauria etc.*

4352. Cistus salvifolius Linn. *Helvet., Gallia, Hispan.*

4353. Cistus monspeliensis Linn. *Gallia austr., Hispan., Lusit.*

MDLXXXVI. HELIANTHEMUM TOURNEF.

4354. Helianthemum ledifolium Wildd. — ⊙ — *Lusitania.*

4355. Helianthemum vulgare Gärtn. — ♄ — *Europa.*

4356. Helianthemum grandiflorum Dec. — ♄ — *Europa, Tauria.*

4357. Helianthemum roseum Dec. — ♄ — *Eur. austr.*

4358. Helianthemum halimifolium Pers. — ♄ — *Hispania, Lusit.*

4359. Helianthemum Tuberaria Mill. — ♃ — *Eur. austr.*

CLII. DROSERACEAE.

MDLXXXVII. DROSERA LINN. — ⊙.

4360. Drosera rotundifolia Linn. *Europa, America.*

4361. Drosera longifolia Linn. *Europa, America.*

MDLXXXVIII. DIONAEA ELLIS.

4362. Dionaea muscipula Linn. — ♃ — *Amer. septr.*

CLIII. PARNASSIEAE.

MDLXXXIX. PARNASSIA TOURNEF.

4363. Parnassia palustris Linn. — ♃ — *Europa, Amer. septr.*

CLIV. VIOLARIEAE.

MDXC. VIOLA LINN. — ♃.

4364. Viola palmata Linn. *Amer. bor.*
4365. Viola cucullata Ait. *Amer. bor.*
4366. Viola variegata Fisch. *Dahuria.*
4367. Viola prionantha Bung. *China, Ind. orient.*
4368. Viola odorata Linn. *Europa.*
β. plena. ε. suavis.
4369. Viola mirabilis Linn. *Europa.*
4370. Viola sylvestris Lam. *Europa.*
4371. Viola arenaria Dec. *Europa, Caucas.*
4372. Viola montana Linn. *Europa, Sibiria.*
4373. Viola cornuta Linn. *Pyren.; Helvetia.*
4374. Viola pratensis Mert. et Koch. *Europa.*
4375. Viola biflora Linn. *Europa et Sibiria.*
4376. Viola nummularifolia All. *Pedemont. et Delphinat.*
4377. Viola tricolor Linn. *Europa, Asia et Amer. bor.*
4378. Viola reniformis R. Br. *Erpetion reniforme Swt. — Nova Holland.*

CLV. FRANKENIACEAE.

MDXCI. FRANKENIA LINN.

4379. Frankenia pulverulenta Linn. — ⊙ — *Europa. Asia min., Afric. bor.*

CLVI. TURNERACEAE.

MDXCII. TURNERA PLUM. — ♄.

4380. Turnera ulmifolia Linn. *Jamaica.*
4381. Turnera cuneiformis Juss. *Brasilia.*
4382. Turnera elegans Otto. *Brasilia.*

CLVII. BIXACEAE.

MDXCIII. BIXA LINN.

4383. Bixa Orellana Linn. — ♄ — *Amer. trop.*

MDXCIV. AZARA RUIZ ET PAV. — ♄.

4384. Azara crassifolia Hort. *Chili?*

4385. Azara dentata R. et P. *Chili.*

MDXCV. KIGGELARIA LINN.

4386. Kiggelaria africana Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

CLVIII. PASSIFLOREAE.

MDXCVI. PASSIFLORA JUSS. — ♄.

4387. Passiflora caerulea Linn. *Bot. mag.* 20. — *Brasil.*

4388. Passiflora edulis Sims. *Bot. mag.* 1989. — *Brasil.*

4389. Passiflora marmorea Hort. *Amer. trop.?*

4390. Passiflora quadrangularis Linn. *Bot. reg.* 14. — *Amer. trop.*

β. *Decaisneana. Flore des serr. VIII.* 267.

4391. Passiflora racemosa Brot. *Brasil.*

4392. Passiflora serratifolia Linn. *Bot. mag.* 651. — *Amer. trop.*

MDXCVII. MURUCUIA TOURNEF.

4393. Murucuia ocellata Pers. — ♄ — *Antillae.*

MDXCVIII. DISEMMA LABILL.

4394. Disemma Herbertiana Dec. — ♄ — *Nova Holland.*

CLIX. MALESHERBIACEAE.

MDXCIX. MALESHERBIA RUIZ ET PAV.

4395. Malesherbia glauca Hort. — ♄ — *Chili?*

CLX. LOASEAE.

MDC. MENTZELIA LINN.

4396. Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray. *Bartonia aurea Lindl. Bot. mag.* 3649. — ⊙ — *California.*

MDCI. LOASA ADANS.

4397. Loasa tricolor Lindl. — ⊙ — *Chili.*

MDCII. CAJOPHORA PRESL.

4398. Cajophora lateritia Klotzsch. *Bot. mag.* 3633. — ♂ — *Chili.*

MDCIII. BLUMENBACHIA SCHRAD.

4399. Blumenbachia insignis Schrad *Bot. mag.* 2865. — ⊙. ♃ — *Monte-Video et Chili.*

CLXI. PAPAYACEAE.

MDCIV. CARICA LINN. — ♄.

4400. Carica Papaya Linn. *Amer. trop.*
4401. Carica cauliflora Jacq. *Caracas.*

CLXII. CUCURBITACEAE.

MDCV. MELOTHRIA LINN.

4402. Melothria pendula Linn. — ♃ — *Amer. trop.*

MDCVI. ANGURIA LINN.

4403. Anguria Warcewiczii Lem. *Amer. calid.?*

MDCVII. BRYONIA LINN. — ♃.

4404. Bryonia alba Linn. *Europa.*
4405. Bryonia dioica Jacq. *Europa.*

MDCVIII. ECBALIUM L. C. RICH.

4406. Ecbalium agreste L. C. Rich. *Momordica Elaterium Linn.* — ⊙ — *Eur. austr.*

MDCIX. MOMORDICA LINN.

4407. Momordica Balsamina Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

MDCX. LUFFA TOURNEF.

4408. Luffa foetida Cav. — ⊙ — *Ind. orient.*

MDCXI. CUCUMIS LINN. — ⊙.

4409. Cucumis Colocynthis Linn. *Prom. b. spei.*
4410. Cucumis Melo Linn. *Asia.*
4411. Cucumis Anguria Linn. *Jamaica, Brasil.*
4412. Cucumis sativus Linn. *Ind. orient., Tataria.*

MDCXII. CUCURBITA LINN. — ⊙.

4413. Cucurbita Pepo Linn. *Oriens, Ind. orient.*
4414. Cucurbita ovifera Linn. *Rossia mer.*
4415. Cucurbita Melopepo Linn. *Ind. orient.*

MDCXIII. CYCLANTHERA SCHRAD.

4416. Cyclanthera pedata Schrad. — ⊙ — *Mexico.*

MDCXIV. SICYOS LINN.

4417. Sicyos angulata Linn. — ⊙ — *Amer. bor.*

CLXIII. BEGONIACEAE.

MDCXV. BEGONIA LINN.

4418. Begonia albo-coccinea Hook. *Bot. mag.* 4172. — ♃ — *India orient.*

4419. Begonia auriformis Hort. Cracov. — ♄ — *Amer. calid.?*

4420. Begonia caroliniaefolia Regel. — ♄ — *Amer. calid.?*

4421. Begonia cinnabarina Hook. *Bot. mag.* 4483. — ♃ — *Bolivia.*

4422. Begonia coccinea Hook. *Bot. mag.* 3990. — ♄ — *Brasil.*

4423. Begonia conchaefolia Dietr. — ♄ — *Amer. calid.?*

4424. Begonia dipetala Grah. *Bot. mag.* 2849. — ♄ — *Ind. orient.*

4425. Begonia Dregei Ott. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4426. Begonia erythrophylla Hort. — ♃.

4427. Begonia Evansiana Andr. *B. discolor Smith.* — ♃ — *China.*

4428. Begonia fagifolia Fisch. — ♄ — *Brasil.*

4429. Begonia Finlaysoniana Wall. — ♄ — *Siam.*

4430. Begonia fuchsioides Hook. *Bot. mag.* 4281. — ♄ — *Nova Granat.*

4431. Begonia Hartwegii Hort. — ♄.

4432. Begonia heracleifolia Chamss. et Schlecht. — ♃ — *Mexico.*

4433. Begonia hernandiaefolia Hook. *Flore des serr. VIII,* 163. *B. umbilicata Hort.* — ♃. — *Amer. cal.*

4434. Begonia hirsuta Aubl. — ♄ — *Ind. occ.*

4435. Begonia hydrocotylifolia Hook. *Bot. mag.* 4131. — ♃ — *Amer. calid.?*

4436. Begonia incarnata Lk. *Bot. mag.* 2900. — ♄ — *Mexico.*

4437. Begonia laetevirens Hort. — ♄.

4438. Begonia Lapeyrousii Van Houtt. — *Hybrid.* — ♄.

4439. Begonia Lindleyana Warsz. — ♄ — *Guatem.*
4440. Begonia luxurians Scheidw. — ♄.
4441. Begonia macrophylla Dryand. — ♄ — *Jamaica.*
4442. Begonia maculata Radd. *B. argyrostigma Fisch* — ♄ — *Brasil.*
4443. Begonia manicata Cels. — ♄ — *Brasil.*
4444. Begonia Martiana Lk. — ♃ — *Brasil.*
4445. Begonia Meyeri Hook. *Bot. mag.* 4100. — ♄ — *Brasil.*
4446. Begonia miniata Planch. et Lind. *Flore des serr. VIII*, 105. — ♄ — *Columbia.*
4447. Begonia nitida Dryand. — ♄ — *Jamaica.*
4448. Begonia odorata Willd. — ♄ — *Ind. occ.*
4449. Begonia Ottonis Walp. *B. fuchsiodes alba Hort.* — ♄ —
4450. Begonia peltata Ott. et Dietr. — ♄ — *Brasil.*
4451. Begonia peponifolia Hort. — ♃.
4452. Begonia Prestoniensis Moore. — *Hybrid.* — ♄.
4453. Begonia princeps Hort. — ♃.
4454. Begonia punctata Klotzsch. — ♃ — *Mexico.*
4455. Begonia Putzeysii Hort. — ♄.
4456. Begonia ramentacea Paxt. — ♃ — *Brasil.*
4457. Begonia reniformis Dryand. — ♄ — *Brasil.*
4458. Begonia ricinifolia Otto et Dietr. — ♃.
4459. Begonia rubro-venia Hook. *Flore des serr. VIII*, 243. — ♃ — *Bootan.*
4460. Begonia rutilans Hort. — ♄.
4461. Begonia sanguinea Radd. *Bot. mag.* 3520. — ♄ — *Brasil.*
4462. Begonia semperflorens Lk. et Ott. — ♃ — *Brasil.*
4463. Begonia spathulata Haw. — ♃ — *Ind. occ.*
4464. Begonia speciosa Hort. — ♃.
4465. Begonia stigmosa Lindl. — ♃.
4466. Begonia Thwaitesii Hook. *Flore des serr. VIII*, 195. — ♃ — *Zeylon.*

4467. Begonia tomentosa Schott. — ♄ — *Brasil.*

4468. Begonia undulata Hook. — ♄ — *Brasil.*

4469. Begonia Verschaffelti Hort. — ♄.

4470. Begonia xanthina Hook. *Flore des serr. VIII,* 65. — ♃ — *Bootan.*
β. gandavensis Hort. van Houtt.
γ. marmorea Hort. van Houtt. Flore des serr. IX, 243.

4471. Begonia zebrina Hort. — ♄ — *Brasil.*
β. purpurea.

CLXIV. CACTEAE.

MDCXVI. MAMILLARIA HAW. — ♄.

4472. Mamillaria acanthophlegma Lehm. *Mexico.*
β. spinis nigris.

4473. Mamillaria albens Miq. (*prope M. supertexta.*) — *Mexico.*

4474. Mamillaria caracasana Ott. *Caracas.*

4475. Mamillaria Celsiana Lemair. *Amer calid?*

4476. Mamillaria centricirrha β. macrothele Lemair. *Mexico.*

4477. Mamillaria cirrhifera Mart. *Mexico.*

4478. Mamillaria columbiana S. D. *Hort. Dijck.* 99. — *Columbia.*

4479. Mamillaria cornifera Dec. *Mexico.*

4480. Mamillaria coronaria Haw. *Mexico.*

4481. Mamillaria crocidata Lemair. *Mexico.*

4482. Mamillaria decipiens Scheidw. *Mexico.*

4483. Mamillaria discolor Haw. *Amer. austr.*

4484. Mamillaria dolichocentra Lemair. *Mexico.*
β. obscura. γ. phaeacantha.
δ. straminea.

4485. Mamillaria elongata Dec. *Mexico.*

4486. Mamillaria fulvispina Haw. *Brasil., Mexico.*
β. rubescens.

4487. Mamillaria glochidiata Mart. *Mexico.*

4488. Mamillaria gracilis Pfr. *β.* pulchella Hpfr. *Mexico.*

4489. Mamillaria hystrix Mart. *Mexico.*

4490. Mamillaria loricata Mart. *Mexico.*

4491. Mamillaria macracantha Dec. *Mexico.*

4492. Mamillaria macrothele Mart. *Mexico.*
β. Lehmani.

4493. Mamillaria magnimamma Haw. *Mexico.*

4494. Mamillaria mutabilis Scheidw. β. laevis. *Caracas.*

4495. Mamillaria Neumanniana Lemair. *Amer. calid.?*

4496. Mamillaria phymathothele Berg. *Amer. calid.?*

4497. Mamillaria polyedra Mart. *Mexico.*

4498. Mamillaria polythele Mart. *Mexico.*
β. aciculata. γ. hexacantha. δ. latimamma.
ε. quadrispina. ζ. setosa.

4499. Mamillaria pusilla Dec. *Amer. austr.*

4500. Mamillaria rhodantha Lk. et Ott. *Mexico.*
β. aureiceps. γ. multiceps.

4501. Mamillaria Schelhasii Pfr. *Mexico.*

4502. Mamillaria scolymoides Scheidw. *Mexico.*

4503. Mamillaria senilis Lodd. *Amer. calid?*

4504. Mamillaria sphaerotricha Lemair. *Mexico.*

4505. Mamillaria spinossisima Lemair. *β.* rubens. *Mexico?*

4506. Mamillaria villifera Ott. *Mexico.*

MDCXVII. MELOCACTUS TOURNEF. — ♄.

4507. Melocactus amoenus Hoffms. *Miquel Monogr.* — *Columbia.*

4508. Melocactus communis Dec. *Miq. l. c.* — *Ind. occ.*

4509. Melocactus macracanthoides Miq. *l. c.* — *Ind. occ.*

4510. Melocactus Miquelii Lehm. *Miq. l. c.* — *Ind. occ.*

MDCXVIII. ECHINOCACTUS LK. ET OTT. — ♄.

4511. Echinocactus acutissimus Lk. et Ott. *Chili.*

4512. Echinocactus anfractuosus Mart. *Mexico.*
β. ensiferus S. D.

4513. Echinocactus Bridgesii Pfr. *Amer calid.?*
4514. Echinocactus centeterius Lehm. *Brasil.*
4515. Echinocactus concinnus Monv. *Buenos-Ayr.*
4516. Echinocactus cornigerusDec. *Mexico, Guatemala.*
4517. Echinocactus denudatus Lk. et Ott. *Brasil.*
4518. Echinocactus Echidne Dec. *Mexico.*
4519. Echinocactus electracanthus Lemair. — *E. macracanthus De Vriese.* — *Mexico.*
β. haemathacanthus.
4520. Echinocactus exsculptus Ott. *Amer. austr.*
4521. Echinocactus gladiatus β. intermedius Monv. *Mexico.?*
4522. Echinocactus gracillimus Lemair. *Amer. calid.?*
4523. Echinocactus hexaedrophorus Lemair. *Mexico.*
β. subcostatus.
4524. Echinocactus ingens Zucc. *E. Karwinskii Hort.* — *Mexico.*
4525. Echinocactus intricatus Lk. et Ott. (*non S. D.*) *Monte-video.*
4526. Echinocactus lancifer Dietr. *Mexico.*
4527. Echinocactus Linkii Lehm. *Mexico.*
4528. Echinocactus longihamatus Galeott. *Mexico.?*
4529. Echinocactus macrodiscus Mart. *Mexico.*
4530. Echinocactus malacocarpus S. D. *Brasil.*
α. acuatus. β. corynodes. γ. corynodes var. erinaceus. δ. Courantii. ε. Sellowianus. ζ. Sellowianus var. tetracanthus.
4531. Echinocactus mamillarioides Hook. *Chili.*
4532. Echinocactus mamillifer Miq. (*prope electracanthus.*) — *Mexico.*
4533. Echinocactus mamillosus Lemair. *E. hypocrateriformis Ott.* — *Brasil.*
4534. Echinocactus Monvillei Lemair. *Paraguay.?*
4535. Echinocactus myriostigma S. D. *Astrophytum myriostigma Lem.* — *Amer. calid.?*

4536. Echinocactus Ottonis Lehm. *Mexico.*
β. tenuispinus Pfr.
4537. Echinocactus oxypterus Zucc. *Mexico.*
4538. Echinocactus Pfeifferi Zucc. *Mexico.*
4539. Echinocactus platyacanthus Lk. et Ott. *Brasil.*
4540. Echinocactus platyceras Lemair. *Mexico.?*
4541. Echinocactus phyllacanthus Mart. *Mexico.*
4542. Echinocactus pumilus Lemair. *Amer. calid?*
4543. Echinocactus recurvus Lk. et Ott. β. solenacanthus. *Mexico.*
4544. Echinocactus robustus Hort. Ber. *Mexico.*
4545. Echinocactus Scopa Lk. et Ott. *Brasil.*
4546. Echinocactus spiralis Karw. *Mexico.*
4547. Echinocactus tuberculatus Lk. et Ott. *Mexico.*
4548. Echinocactus Williamsii Lemair. *Amer calid?*

MDCXIX. LEUCHTENBERGIA HOOK.

4549. Leuchtenbergia Principis Hook. *Bot. mag.* 4393. — ♄. — *Mexico.*

MDCXX. ECHINOPSIS ZUCC. — ♄.

4550. Echinopsis Eyriesii Zucc. *Buenos-Ayr.*
4551. Echinopsis multiplex Zucc. *Brasil.*
β. cristatus.
4552. Echinopsis pectinata S. D. *Amer. calid?*
4553. Echinopsis Pentlandii S. D. *Amer. calid?*
4554. Echinopsis turbinata Zucc. *Amer. calid?*
4555. Echinopsis Zuccarinii Pfr. *Mexico.*
β. spinis nigris.

MDCXXI. PILOCEREUS LEMAIR. — ♄.

4556. Pilocereus Celsianus Lem. *Mexico.*
4557. Pilocereus columnae S. D. *Cereus columna Trajani Karw.* — *Mexico.*
4558. Pilocereus senilis Lemair. *Mexico.*

MDCXXII. — CEREUS HAW. — ♄.

4559. Cereus algericus Hort.

4560. Cereus candicans Gill. *Chili.*

4561. Cereus cinerascens Dec. *Mexico.*
α. crassior. β. tenuior.

4562. Cereus coerulescens S. D. *Brasil.*

4563. Cereus eriophorus Hort. Ber. *Cuba.*

4564. Cereus flagelliformis Mill. *Amer. austr.*

4565. Cereus gemmatus Zucc. *Mexico.*

4566. Cereus geometrizans Mart. *Mexico.*

4567. Cereus grandiflorus Mill. *Ind. occ.*

4568. Cereus lamprochlorus Lemair. *Amer. calid?*

4569. Cereus lanuginosus Haw. *Ins. Carab., Amer. austr.*

4570. Cereus leptophis Dec. *Mexico.*

4571. Cereus lividus Pfr. *Amer. austr.*

4572. Cereus oxypetalus Dec. *Guatemala.*

4573. Cereus peruvianus Tabern. *Peruv., Am. austr.*
β. monstrosus.

4574. Cereus polyacanthus Engelm. *Amer. calid.*

4575. Cereus prismaticus S. D. *Amer. austr.*

4576. Cereus pruinosus Hort. Ber. *Mexico?*

4577. Cereus pubispinus Miq. *C. leptacanthus Hort.* — *Mexico.?*

4578. Cereus resupinatus S. D. *C. monoclonus Hort.* — *Brasil.*

4579. Cereus Schrankii Zucc. *Mexico.*

4580. Cereus serpentinus Lagasc. *Mexico.*

4581. Cereus speciosissimus Dec. *Mexico.*
β. hybridus.

4582. Cereus spinulosus Dec. *Mexico.*

4583. Cereus strigosus Pfr. *Chili.*

4584. Cereus tetragonus Haw. *Amer. austr.*

4585. Cereus tortuosus Forb. *Buenos-Ayr.*

4586. Cereus trigonus Haw. *Ins. Carib.*

4587. Cereus virens Dec. *Mexico.*

MDCXXIII. PHYLLOCACTUS LINK. — ♄.

4588. Phyllocactus Ackermanni S. D. *Mexico.*
β. *hybridus.*

4589. Phyllocactus Hookeri S. D. *Brasil., Demerar.*

4590. Phyllocactus latifrons S. D. *Mexico.*

4591. Phyllocactus phyllanthoides Dec. *Mexico.*

4592. Phyllocactus phyllanthus S. D. *Brasil., Guadel.*

MDCXXIV. EPIPHYLLUM PFR.

4593. Epiphyllum truncatum Haw. — ♄ — *Brasil.*

MDCXXV. DISOCACTUS LINDL.

4594. Disocactus biformis Lindl. — ♄ — *Honduras.*

MDCXXVI. RHIPSALIS PFR. — ♄.

4595. Rhipsalis Cassytha Gärtn. *Ind. occ.*

4596. Rhipsalis crispata Pfr. *Epiphyllum crispatum Haw. — Amer. calid.?*

4597. Rhipsalis funalis S. D. *R. grandiflorus Haw. — Amer. merid.*

4598. Rhipsalis pachyptera Pfr. *Epiphyllum alatum Haw. — Ind. occ.*

4599. Rhipsalis paradoxa S. D. *Brasil.?*

4600. Rhipsalis pentaptera Pfr. *Brasil.*

4601. Rhipsalis platycarpa Pfr. *Brasil.*

4602. Rhipsalis rhombea Pfr. *Amer calid.?*

4603. Rhipsalis mesembryanthemoides Haw. *Amer. merid.*

4604. Rhipsalis salicornioides Haw. *Brasil.*

MDCXXVII. PFEIFFERA S. D.

4605. Pfeiffera cereiformis S. D. — ♄ — *Amer. austr.*

MDCXXVIII. NOPALEA S. D. — ♄.

4606. Nopalea coccinellifera S. D. *Cuba. (Cochenille plant).*

4607. Nopalea dejecta S. D. *Cuba.*

MDCXXIX. OPUNTIA TOURNDF. — ♄.

4608. Opuntia albicans S. D. *Mexico.*

4609. Opuntia candelabriformis Hort. Monac. *Mexico.*

4610. Opuntia crassa Haw. *Mexico.*
4611. Opuntia cylindrica Juss. *Peruvia.*
4612. Opuntia Dillenii Dec. *Amer. austr.*
4613. Opuntia elongata Pfr. β. laevior. *Amer. austr.*
4614. Opuntia Ficus indica Mill. *Amer. merid.*
4615. Opuntia fulvispina S. D. *Amer. austr.*
β. lanigera.
4616. Opuntia glaucescens Pfr. *Mexico.?*
4617. Opuntia imbricata Haw. *Mexico.*
4618. Opuntia lanigera Hort. *Brasil.*
4619. Opuntia leptocaulis Dec. *Mexico.*
4620. Opuntia leucotricha Dec. *Mexico.*
4621. Opuntia microdasys Lehm. *Mexico.*
4622. Opuntia missouriensis Dec. β. elongata. *Amer. septr.*
4623. Opuntia polyantha Haw. *Amer. austr.*
4624. Opuntia Saboten Sieb. *Japon.*
4625. Opuntia Stapelia Dec. var. *Mexico.*
4626. Opuntia streptacantha Lemair. β. polyacantha. *Amer. calid.?*
4627. Opuntia sulphurea Gill. *Chili.*
4628. Opuntia tomentosa S. D. *Amer. austr. — Cochenille-plant van West-Indië.*
4629. Opuntia Tuna Mill. *Amer. austr.*
β. humilior.
4630. Opuntia tunicata Lemair. *Amer. austr.*

MDCXXX. PERESKIA PLUM. — ♄.

4631. Pereskia aculeata Plum. *Ind. occ.*
β. rotundifolia S. D. γ. rubescens Pfr.
4632. Pereskia grandifolia Haw. *Brasil.*
4633. Pereskia spathulata Lk. et Ott. *Mexico.*

CLXV. MESEMBRYANTHEMEAE.

MDCXXXI. MESEMBRYANTHEMUM LINN.

4634. Mesembryanthemum acinaciforme Linn. — ♄. — *Prom. b. spei.*

4635. Mesembryanthemum acutangulum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4636. Mesembryanthemum albidum Linn. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4637. Mesembryanthemum aloides Haw. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4638. Mesembryanthemum aurantiacum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4639. Mesembryanthemum aureum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4640. Mesembryanthemum blandum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4641. Mesembryanthemum bulbosum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4642. Mesembryanthemum capitatum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei., Nova Holland.*

4643. Mesembryanthemum caulescens Mill. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4644. Mesembryanthemum crassifolium Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4645. Mesembryanthemum crystallinum Linn. — ⊙ — *Prom. b. spei, Graecia, Ins. Canar.*

4646. Mesembryanthemum curtum β. politum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4647. Mesembryanthemum cymbaefolium Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4648. Mesembryanthemum cymbaeforme Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4649. Mesembryanthemum deltoides Mill. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4650. Mesembryanthemum difforme Linn. — ♄. ♃ — *Prom. b. spei.*

4651. Mesembryanthemum dolabriforme Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4652. Mesembryanthemum echinatum Ait. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4653. Mesembryanthemum edule Linn. — ♄ —
Prom. b. spei.

4654. Mesembryanthemum falciforme Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4655. Mesembryanthemum fissum Haw. — ♃ —
Prom. b. spei.

4656. Mesembryanthemum foliosum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4657. Mesembryanthemum fragrans S. D. — ♃ —
Prom. b. spei.

4658. Mesembryanthemum glaucinum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4659. Mesembryanthemum glaucum Linn. — ♄ —
Prom. b. spei.

4660. Mesembryanthemum imbricatum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4661. Mesembryanthemum lepidum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4662. Mesembryanthemum linguaeforme Haw.— ♃ —
Prom. b. spei.

4663. Mesembryanthemum longum Haw. — ♃ —
Prom. b. spei.

4664. Mesembryanthemum micans Linn. — ♄ —
Prom. b. spei.

4665. Mesembryanthemum multiflorum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.
β. patens.

4666. Mesembryanthemum muricatum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4667. Mesembryanthemum noctiflorum Linn. — ♄ —
Prom. b. spei.

4668. Mesembryanthemum obconellum Haw. — ♃ —
Prom. b. spei.

4669. Mesembryanthemum parviflorum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4670. Mesembryanthemum perfoliatum Haw. — ♄ —
Prom. b. spei.

4671. Mesembryanthemum pomeridianum Linn. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

4672. Mesembryanthemum pugioniforme Linn. — ♂. ♄ — *Prom. b. spei.*

4673. Mesembryanthemum pustulatum Haw. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4674. Mesembryanthemum pyropaeum Haw. *M. tricolor Willd.* — ⊙ — *Prom. b. spei.*

4675. Mesembryanthemum quadrifidum Haw. — ♃. ♄ — *Prom. b. spei.*

4676. Mesembryanthemum rigidum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4677. Mesembryanthemum robustum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4678. Mesembryanthemum rostellatum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4679. Mesembryanthemum rubricaule Willd. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4680. Mesembryanthemum rubrocinctum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4681. Mesembryanthemum scapigerum Haw. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4682. Mesembryanthemum semidentatum S. D. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4683. Mesembryanthemum serratum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4684. Mesembryanthemum spectabile Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4685. Mesembryanthemum spinuliferum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4686. Mesembryanthemum stelligerum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4687. Mesembryanthemum stenum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4688. Mesembryanthemum stipulaceum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4689. Mesembryanthemum stramineum Willd. — ♃. ♄ — *Prom. b. spei.*

4690. Mesembryanthemum striatum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4691. Mesembryanthemum subulatum Mill. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4692. Mesembryanthemum sulcatum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4693. Mesembryanthemum tenellum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4694. Mesembryanthemum tenuifolium Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4695. Mesembryanthemum testiculare Ait. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4696. Mesembryanthemum tigrinum Haw. — ♃ — *Prom. b. spei.*

4697. Mesembryanthemum tuberosum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4698. Mesembryanthemum umbelliflorum Jacq. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4699. Mesembryanthemum uncinatum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4700. Mesembryanthemum uncinellum S. D. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4701. Mesembryanthemum vaginatum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4702. Mesembryanthemum verruculatum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4703. Mesembryanthemum virescens Haw. — ♄ — *Nova Holland.*

4704. Mesembryanthemum virgatum Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4705. Mesembryanthemum Zeyheri Hort. — ♄ — *Prom. b. spei.*

CLXVI. PORTULACACEAE.

MDCXXXII. TETRAGONIA LINN.

4706. Tetragonia expansa Ait. — ⊙ — *Nova Holland. et Japon.*

4707. Tetragonia echinata Ait. — ⊙. ♂ — *Prom. b. spei.*

MDCXXXIII. AIZOON LINN.

4708. Aizoon canariense Linn. — ⊙. ♃ — *Ins. Canar.*

MDCXXXIV. TRIANTHEMA SAUVAG.

4709. Trianthema monogyna Linn. — ⊙ — *Amer. austr.*

MDCXXXV. SESUVIUM LINN.

4710. Sesuvium revolutifolium Ort. — ♃ — *Amer. austr.*

MDCXXXVI. PORTULACA TOURNEF. — ⊙.

4711. Portulaca oleracea Linn. *Amer. austr., Java.*

4712. Portulaca Gillesii Hook. *Chili.*

4713. Portulaca grandiflora Hook. *Chili.*

4714. Portulaca Thellusonii Lindl. *Eur. austr.*

MDCXXXVII. PORTULACARIA JACQ.

4715. Portulacaria afra Jacq. — ♄ — *Africa austr.*

MDCXXXVIII. ANACAMPSEROS LINN.

4716. Anacampseros arachnoides Sims. *Bot. mag.* 1368. *Talinum arachnoides Ait.* — ♃ — *Prom. b. spei.*

MDCXXXIX. TALINUM ADANS. — ♃.

4717. Talinum patens Willd. *Amer. centr.*

4718. Talinum crassifolium Willd. *Ins. Carib.*

MDCXL. CALANDRINIA H. B. K.

4719. Calandrinia discolor Schrad. — ♃ — *Chili.*

4720. Calandrinia elegans Lindl. — ⊙ — *Chili?*

4721. Calandrinia grandiflora Lindl. — ♃ — *Chili.*

4722. Calandrinia pilosiuscula Dec. *Talinum ciliatum Hook.* — ⊙ — *Chili.*

4723. Calandrinia speciosa Lindl. — ⊙. ♃ — *California.*

MDCXLI. CLAYTONIA LINN.

4724. Claytonia perfoliata Don. *C. cubensis Bonpl.* — ⊙ — *Cuba, Mexico, Virgin.*

MDCXLII. ULLUCUS LOZAN.

4725. Ullucus tuberosus Lozan. — ♃ — *Quito.*

MDCXLIII. MOLLUGO LINN.

4726. Mollugo verticillata Linn. — ⊙ — *Antillae.*

CLXVII. CARYOPHYLLEAE.

MDCXLIV. CORRIGIOLA LINN.

4727. Corrigiola littoralis Linn. *Flora Dan.* 334. — ⊙ — *Europa.*

MDCXLV. HERNIARIA TOURNEF.

4728. Herniaria hirsuta Linn. — ♃ — *Europa.*

MDCXLVI. PARONYCHIA JUSS.

4729. Paronychia bonariensis Dec. — ♃ — *Bonaria.*

4730. Paronychia dichotoma Fenzl. *Anychia dichotoma L. C. Rich.* — ⊙ — *Virginia.*

MDCXLVII. TELEPHIUM TOURNEF.

4731. Telephium Imperati Linn. — ♃ — *Eur. austr., Oriens.*

MDCXLVIII. POLYCARPON LÖFFL.

4732. Polycarpon tetraphyllum Linn. fil. *Mollugo tetraphylla Linn.* — ⊙ — *Eur. austr., Ins. Canar.*

MDCXLIX. SPERGULA LINN.

4733. Spergula arvensis Linn. *Flora Dan.* 1033. — ⊙ — *Europa.*

MDCL. SCLERANTHUS LINN.

4734. Scleranthus annuus Linn. *Flora Dan.* 504. — ⊙ — *Europa, Oriens, Amer. bor.*

MDCLI. SAGINA LINN.

4735. Sagina procumbens Linn. — ⊙ — *Europa.*

MDCLII. ALSINE WAHLB. — ♃.

4736. Alsine verna Bartl. *Europa.*

4737. Alsine laricifolia Wahlb. *Europa.*

MDCLIII. ARENARIA LINN.

4738. Arenaria media Linn. *Alsine media Crantz.* — ⊙ — *Europa.*

4739. Arenaria grandiflora All. — ♃ — *Eur. media.*

4740. Arenaria montana Linn. — ♃ — *Gallia, Hispan.*

4741. Arenaria peploides Linn. *Honkeneya peploides Ehrh.* — ♃ — *Europa, Amer. septr.*

MDCLIV. MOEHRINGIA LINN.

4742. Moehringia muscosa Linn. — ♃ — *Europa.*

MDCLV. STELLARIA LINN. — ♃.

4743. Stellaria Holostea Linn. *Europa, Caucasus.*

4744. Stellaria scapigera Willd. *Scotia.*

MDCLVI. CERASTIUM LINN.

4745. Cerastium perfoliatum Linn. — ⊙ — *Tauria, Graecia, Sibir.*

4746. Cerastium alpinum Linn. — ♃ — *Europa.*

4747. Cerastium Biebersteinii Dec. — ♃ — *Tauria.*

4748. Cerastium arvense Linn. — ♃ — *Europa.*

4749. Cerastium strictum Linn. β. molle Vill. — ♃ — *Alpes, Eur. med.*

MDCLVII. DIANTHUS LINN.

4750. Dianthus prolifer Linn. *Flora Dan.* 221. — ⊙ — *Europa.*

4751. Dianthus Armeria Linn. *Flora Dan.* 230. — ⊙ — *Europa.*

4752. Dianthus Pseudo-Armeria Biebrst. *D. barbatus Pall.* — ♃ — *Tauria.*

4753. Dianthus Carthusianorum Linn. — ♃ — *Europa.*

4754. Dianthus campestris Biebrst. *D. bicolor Adams.* — ♃ — *Tauria.*

4755. Dianthus chinensis Linn. — ⊙. ♂ — *China.*

4756. Dianthus montanus Biebrst. *D. discolor Sims.* — ♃ — *Caucasus.*

4757. Dianthus Caryophyllus Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

4758. Dianthus plumarius Linn. *D. hortensis Schrad.* — ♃ — *Europa, Amer. bor , Sibir.*

4759. Dianthus gallicus Pers. — ♃ — *Gall. merid.*

4760. Dianthus superbus Linn. — ♃ — *Europa.*

4761. Dianthus japonicus Thunb. — ♃ — *China.*

4762. Dianthus arboreus Linn. — ♄ — *Graecia.*

4763. Dianthus Mussini Hornm. — ♃ — *Caucasus.*

4764. Dianthus mutabilis Hort. — ♄ — *Eur. austr.?*

4765. Dianthus pungens Linn. — ♄ — *Hispania.*

MDCLVIII. GYPSOPHILA LINN.

4766. Gypsophila elegans Biebst. — ☉ — *Tauria.*

4767. Gypsophila adscendens Jacq. — ♃ — *Oriens.*

4768. Gypsophila perfoliata Linn. — ♃ — *Hispania, Tauria.*

4769. Gypsophila paniculata Linn. — ♃ — *Italia, Sibiria.*

4770. Gypsophila prostrata Linn. — ♃ — *Asia med.*

MDCLIX. SAPONARIA LINN.

4771. Saponaria officinalis Linn. — ♃ — *Europa.*

4772. Saponaria cerastoides C. A. Meij. — ☉ — *Persia, Caucasus.*

4773. Saponaria orientalis Linn. — ☉ — *Oriens, Carniol.*

MDCLX. VACCARIA MEDIK.

4774. Vaccaria grandiflora Spach. — ☉ — *Europa.*

MDCLXI. SILENE LINN.

4775. Silene fimbriata Sims. — ♃ — *Creta, Cicilia.*

4776. Silene inflata Sm. *Cucubalus Behen Linn.* — ♃ — *Europa.*
β. maritima Dec.

4777. Silene Behen Linn. — ♃ — *Creta.*

4778. Silene gigantea Linn. — ♂. ♃ — *Africa, Graecia.*

4779. Silene viscosa Pers. — ♂ — *Europa, Asia med.*

4780. Silene conica Linn. — ☉ — *Europa, Oriens.*

4781. Silene vespertina Retz. *S. bipartita Desf.* — ⊙ — *Eur. austr., Afric. bor.*

4782. Silene flavescens Waldst. et Kit. — ♃ — *Hungaria.*

4783. Silene Saxifraga Linn. — ♃ — *Europa.*

4784. Silene livida Willd. — ♃ — *Austria, Hungar.*

4785. Silene repens Patr. — ♃ — *Sibiria.*

4786. Silene ornata Ait. — ♂ — *Prom. b. spei.*

4787. Silene fruticosa Linn. — ♄. ♃ — *Sicilia.*

4788. Silene longiflora Ehrh. — ♃ — *Tauria, Hungar.*

4789. Silene Armeria Linn. — ⊙ — *Europa.*

4790. Silene Zawadskii Lall. — ♃ — *Bucovina.*

MDCLXII. MELANDRIUM ROEHL.

4791. Melandrium pratense Roehl. *Lychnis dioica flore alba Sm., L. pratensis Spr.* — ⊙. ♂ — *Europa.*

4792. Melandrium sylvestre Roehl. *Lychnis sylvestris Hopp., L. dioica flore rubro Sm.* — ♃ — *Europa.*

4793. Melandrium triste Fenzl. *Lychnis tristis Bung.* — ♃ — *Sibiria.*

MDCLXIII. EUDIANTHE REICHB.

4794. Eudianthe coeli rosa Fenzl. — ⊙ — *Sicilia, Oriens, etc.*

MDCLXIV. VISCARIA ROEHL.

4795. Viscaria vulgaris Roehl. *Lychnis viscaria Linn.* — ♃ — *Europa.*

4796. Viscaria oculata Lindl. — ⊙ — *Algeria.*

4797. Viscaria Buridgii Hort. — ⊙ — *Patria?*

MDCLXV. LYCHNIS TOURNEF. — ♃.

4798. Lychnis chalcedonica Linn. *Japon., Sibiria.* *β. flore pleno.*

4799. Lychnis grandiflora Jacq. *L. coronata Thunb.* — *China, Japon.*

4800. Lychnis fulgens Fisch. *Sibiria.*

4801. Lychnis flos Cuculi Linn. *Europa.*

4802. Lychnis flos Jovis Desr. *L. coronaria Mor.* — *Tyrol., Helvet., Ital.*

4803. Lychnis coronaria Lam. *Agrostemma coronaria Linn.* — *Eur. med.*

MDCLXVI. GITHAGO DESF.

4804. Githago segetum Desf. *Agrostemma Githago Linn.* — ⊙ — *Europa.*

MDCLXVII. CUCUBALUS TOURNEF.

4805. Cucubalus bacciferus Linn. — ♃ — *Europa.*

MDCLXVIII. DRYPIS MICHEL.

4806. Drypis spinosa Linn. — ♂ — *Istria, Italia, etc.*

CLXVIII. PHYTOLACCACEAE.

MDCLXIX. SEGUIERIA LOEFFL.

4807. Seguieria americana Linn. — ♄ — *Brasilia.*

MDCLXX. RIVINA LINN. — ♄.

4808. Rivina humilis Linn. *Amer. trop.*

4809. Rivina laevis Linn. *Ind. occ.*

4810. Rivina purpurascens Schrad. *Ind. occ.*

MDCLXXI. PHYTOLACCA TOURNEF.

4811. Phytolacca octandra Linn. — ♄ — *Japon., Mexico.*

4812. Phytolacca purpurascens A. Braun et Bouché. — ♄ — *Amer. calid.?*

4813. Phytolacca decandra Linn. — ♃ — *Amer. septr.*

MDCLXXII. PIRCUNIA BERT.

4814. Pircunia esculenta Moq. *Phytolacca esculenta V. Houtt. Flore des serres IV.* 398ᵇ. — ♃ — *Amer. calid.*

MDCLXXIII. BRIDGESIA HOOK. ET ARN.

4815. Bridgesia undulata Hort. — ♄ — *Chili?*

CLXIX. MALVACEAE.

MDCLXXIV. MALOPE LINN.

4816. Malope trifida Cav. — ⊙ — *Afric. bor.*

MDCLXXV. KITAIBELIA WILLD.

4817. Kitaibelia vitifolia Willd. — ♃ — *Slavonia.*

MDCLXXVI. LAVATERA LINN.

4818. Lavatera arborea Linn. — ♂. ♄ — *Eur. austr., Afric. bor.*

4819. Lavatera australis Schrad. *L. plebeia Sims.* — ♃ — *Nova Holland.*

4820. Lavatera cretica Linn. — ⊙ — *Creta.*

4821. Lavatera maritima Gouan. — ♄ — *Gallia, Hispan.*

4822. Lavatera Olbia Linn. — ♄ — *Galloprov.*

MDCLXXVII. ALTHAEA CAV.

4823. Althaea officinalis Linn. — ♃ — *Europa.*

4824. Althaea narbonensis Pourr. — ♃ — *Narbon., Hispan.*

4825. Althaea cannabina Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

4826. Althaea rosea Cav. — ♂ — *Oriens.*

4827. Althaea ficifolia Cav. — ♂ — *Sibiria, Graecia.*

MDCLXXVIII. MALVA LINN.

4828. Malva americana Linn. — ⊙ — *Ind. occ.*

4829. Malva balsamica Jacq. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4830. Malva bryonifolia Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4831. Malva crispa Linn. — ⊙ — *Syria.*

4832. Malva limensis Linn. — ⊙ — *Peruvia.*

4833. Malva miniata Cav. — ♄ — *Mexico.*
β. *Creeana Hort.*

4834. Malva nicaeensis All. — ⊙ — *Italia sup.*

4835. Malva pulchella Bernh. — ⊙ — *China.*

4836. Malva rotundifolia Linn. — ♂. ⊙ — *Europa.*

4837. Malva sylvestris Linn. — ⊙ — *Europa.*

4838. Malva zebrina H. B. — ⊙. ♃ — *Europa?*

MDCLXXIX. URENA LINN.

4839. Urena lobata Linn. — ♄ — *China.*

MDCLXXX. PAVONIA CAV.

4840. Pavonia praemorsa Willd. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCLXXXI. GOETHEA NEES ET MART.

4841. Goethea cauliflora Nees et Mart. — ♄ — *Brasil.*

MDCLXXXII. HIBISCUS LINN.

4842. Hibiscus cannabinus Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

4843. Hibiscus liliiflorus Cav. — ♄ — *Borbon.*

4844. Hibiscus mutabilis Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

4845. Hibiscus rosa sinensis Linn. — ♄ — *Ind. orient.* β. *flore rubro pleno.* γ. *flore luteo pleno.*

4846. Hibiscus speciosus Ait. — ♃ — *Carolina, Florida.*

4847. Hibiscus syriacus Linn. — ♄ — *Syria, Carniol.*

4848. Hibiscus Trionum Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

MDCLXXXIII. MALVAVISCUS DILL.

4849. Malvaviscus arboreus Cav. *Achania Malvaviscus Swz.* — ♄ — *Amer. trop.*

MDCLXXXIV. ABELMOSCHUS MEDIK.

4850. Abelmoschus esculentus Wight et Arn. — ⊙ — *Ind. orient.*

4851. Abelmoschus officinalis Medik. *Hibiscus Abelmoschus Linn.* — ♄ — *Ind. orient.*

4852. Abelmoschus Manihot Medik. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCLXXXV. LAGUNARIA DON.

4853. Lagunaria Patersonii Don. — ♄ — *Norfolk.*

MDCLXXXVI. PARITIUM ADR. JUSS.

4854. Paritium tiliaceum Adr. Juss. *Hibiscus tiliaceus Linn.* — ♄ — *Ind. orient.*

MDCLXXXVII. THESPESIA CORREA.

4855. Thespesia populnea Corr. — ♄ — *Ind. orient. occ.*

MDCLXXXVIII. GOSSYPIUM LINN.

4856. Gossypium arboreum Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

4857. Gossypium barbadense Linn. — ♂. ♄ — *Barbados.*

4858. Gossypium herbaceum Linn. — ⊙. ♂. ♃ — *Ind. orient.*

MDCLXXXIX. ANODA CAV. — ⊙.

4859. Anoda cristata Schltd. *Mexico.*

4860. Anoda hastata Cav. *Mexico.*

MDCXC. SIDA KUNTH.

4861. Sida coccinea Dec. *Malva coccinea Fras. Nutt.* — ♄ — *Missouri.*

4862. Sida indica Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

4863. Sida Napaea Cav. *Napaea laevis Linn.* — ♃ — *Virginia.*

4864. Sida triloba Thunb. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCXCI. MALACHRA LINN.

4865. Malachra triloba Desf. — ⊙ — *Amer. austr.*

MDCXCII. ABUTILON GAERTN.

4866. Abutilon albidum Schltd. — ♄ — *Ins. Canar.*

4867. Abutilon Avicennae Gärtn. *Sida Abutilon Linn.* — ⊙ — *Eur. austr., Afr. bor., Ind. or.*

4868. Abutilon insigne Planch. *Flore des serr. VI.* 41. — ♄ — *Brasil.*

4869. Abutilon Sonneratianum Don. — ⊙ — *Prom. b. spei.*

4870. Abutilon striatum Dicks. — ♄ — *Brasil.*

4871. Abutilon venosum Hook. — ♄ — *Brasil.*

CLXX. STERCULIACEAE.

MDCXCIII. ADANSONIA LINN.

4872. Adansonia digitata Linn. — ♄ — *Senegal.* (*Baobab-boom.*)

MDCXCIV. PACHIRA AUBL.

4873. Pachira aquatica Aubl. *Carolinea princeps Linn.* — ♄ — *Guiana.*

MDCXCV. CAROLINEA LINN. FIL.

4874. Carolinea fastuosa Sessé. — ♄ — *Nova Hispania.*

MDCXCVI. CHORISIA H. B. K.

4875. Chorisia speciosa St. Hil. — ♄ — *Brasil.*

MDCXCVII. BOMBAX LINN.

4876. Bombax Ceiba Linn. — ♄ — *Amer. austr.*

MDCXCVIII. ERIODENDRON DEC.

4877. Eriodendron caribaeum Don. *E. anfractuosum β. caribaeum Dec.; Bombax pentandrum Jacq.* — ♄ — *Ind. occ.*

MDCXCIX. PLAGIANTHUS FORST.

4878. Plagianthus divaricatus Forst. — ♄ — *Nova Zeeland.*

MDCC. HELICTERES LINN.

4879. Helicteres Isora Linn. — ♄ — *Ind. orient., Molucc.*

MDCCI. HERITIERA AIT.

4880. Heritiera littoralis Ait. — ♄ — *Ins. Molucc. et Philipp.*

MDCCII. STERCULIA LINN.

4881. Sterculia platanifolia Linn. — ♄ — *China, Japon.*

CLXXI. BÜTTNERIACEAE.

MDCCIII. THOMASIA GAY. — ♄.

4882. Thomasia dumosa Cunnh. *Nova Holland.*

4883. Thomasia purpurea Gay. *Nova Holland.*

4884. Thomasia quercifolia Gay. *Nova Holland.*

4885. Thomasia solanacea Gay. *Nova Holland.*

MDCCIV. LASIOPETALUM SMITH.

4886. Lasiopetalum ferrugineum Sm. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCV. CORETHROSTYLIS ENDL.

4887. Corethrostylis bracteata Endl. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCVI. RULINGIA R. BR.

4888. Rulingia hermanniaefolia R. Br. *Büttneria hermanniaefolia Gay.* — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCVII. THEOBROMA LINN.

4889. Theobroma Cacao Linn. — ♄ — *Amer. austr.* (*Cacao, Chocolade boom.*)

MDCCVIII. HERMANNIA LINN. — ♄.

4890. Hermannia alnifolia Linn. *Prom. b. spei.*

4891. Hermannia althaeifolia Linn. *H. aurea Jacq.* — *Prom. b. spei.*

4892. Hermannia flammea Jacq. *Prom. b. spei.*

MDCCIX. MAHERNIA LINN. — ♄.

4893. Mahernia incisa Jacq. *Prom. b. spei.*

4894. Mahernia bipinnata Dec. *M. pinnata Linn.* — *Prom. b. spei.*

MDCCX. RUIZIA CAV.

4895. Ruizia variabilis Willd. *R. diversifolia Jacq.* — ♄ — *Bourbon.*

MDCCXI. PENTAPETES LINN.

4896. Pentapetes phoenicea Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

MDCCXII. MELHANIA FORSK.

4897. Melhania Erythroxylon R. Br. *Dombeya Erythroxylon Willd.* — ♄ — *St. Helen.*

MDCCXIII. ASTRAPAEA LINDL. — ♄.

4898. Astrapaea Wallichii Lindl. *Ind. orient.*

4899. Astrapaea mollis Hort. *Patria?*

MDCCXIV. PTEROSPERMUM SCHREB. — ♄.

4900. Pterospermum acerifolium Willd. *Ind. orient.*

4901. Pterospermum diversifolium Bl. *Java.*

CLXXII. TILIACEAE.

MDCCXV. LÜHEA WILLD.

4902. Lühea speciosa Willd. — ♄ — *Brasil.*

MDCCXVI. ENTELIA R. BR.

4903. Entelia arborescens R. Br. — ♄ — *Nova Zeeland.*

MDCCXVII. SPARMANNIA THUNB.

4904. Sparmannia africana Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCXVIII. TILIA LINN. — ♄.

4905. Tilia parvifolia Ehrh. *Europa.*

4906. Tilia grandifolia Ehrh. *Europa.*

4907. Tilia glabra Vent. *T. americana Linn.* — *Amer. bor.*

4908. Tilia argentea Desf. *T. alba Waldst. et Kit.* — *Eur. austro-orient.*

MDCCXIX. GREWIA JUSS. — ♄.

4909. Grewia orientalis Linn. *Ind. orient.*

4910. Grewia occidentalis Linn. *Prom. b. spei.*

MDCCXX. MONOCERA JACK.

4911. Monocera reticulata Jack. *Elaeocarpus cyaneus Sims. Bot. mag.* 1737. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCXXI. FRIESIA DEC.

4912. Friesia peduncularis Dec. *Elaeocarpus peduncularis Labil.* — ♄ — *Nova Holland.*

CLXXIII. TERNSTRÖMIACEAE.

MDCCXXII. COCHLOSPERMUM KUNTH.

4913. Cochlospermum Gossypium Dec. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCCXXIII. CLEYERA THUNB.

4914. Cleyera japonica Thunb. — ♄ — *Japon.*

MDCCXXIV. SAURAUJA WILLD. — ♄.

4915. Sauraujа macrophylla Hort. *Mexico.*

4916. Saurauja splendens Hort. *Mexico?*

MDCCXXV. CAMELLIA LINN. — ♄.

4917. Camellia japonica Linn. *Japon.*
Et variet. plures in hort. cult.

4918. Camellia reticulata Lindl. *China.*

4919. Camellia Sasanqua Thunb. *Japon.*, *China.*

MDCCXXVI. THEA LINN. — ♄. (*Theeboom.*)

4920. Thea chinensis Sims. *Bot. mag.* 998. — *China.*
α. Thea viridis Linn.
β. Thea Bohea Linn.

4921. Thea assamica Hort. *Assam.*

CLXXIV. ARISTOTELIACEAE.

MDCCXXVII. ARISTOTELIA HERIT.

4922. Aristotelia Macqui Herit. — ♄ — *Chili.*

CLXXV. CLUSIACEAE.

MDCCXXVIII. CLUSIA LINN. — ♄.

4923. Clusia alba Linn. *Ind. occ.*

4924. Clusia flava Linn. *Jamaica.*

MDCCXXIX. MAMMEA LINN.

4925. Mammea americana Linn. *Ins. Carib.*

CLXXVI. CANELLACEAE.

MDCCXXX. CANELLA P. BR.

4926. Canella alba Murr. *Winterana Canella Linn.* — ♄ — *Amer. austr.*

CLXXVII. MARCGRAVIACEAE.

MDCCXXXI. NORANTEA AUBL.

4927. Norantea guianensis Aubl. — ♄ — *Guiana.*

CLXXVIII. HYPERICINEAE.

MDCCXXXII. HYPERICUM LINN.

4928. Hypericum Androsaemum Linn. *Androsaemum officinale All.* — ♄ — *Europa, Caucasus.*
4929. Hypericum balearicum Linn. — ♄ — *Majorca.*
4930. Hypericum calycinum Linn. — ♄ — *Oriens.*
4931. Hypericum canariense Linn. — ♄ — *Ins. Canar.*
4932. Hypericum chinense Linn. *H. monogynum Linn.* — ♄ — *India, Japon., China.*
4933. Hypericum Coris Linn. — ♃ — *Eur. austr., Oriens.*
4934. Hypericum elegans Steph. — ♃ — *Sibiria., Bohem., Saxon., etc.*
4935. Hypericum fimbriatum Lam. — ♃ — *Gallia, Helvet., etc.*
4936. Hypericum floribundum Ait. — ♄ — *Ins. Canar.*
4937. Hypericum hircinum Linn. — ♄ — *Regio mediterr.*
4938. Hypericum japonicum Thunb. — ♃ — *Japon., Nepal.*
4939. Hypericum Kalmianum Linn. — ♄ — *Virginia.*
4940. Hypericum olympicum Linn. — ♄ — *Olympia, China.*
4941. Hypericum perforatum Linn. — ♄ — *Europa, Amer. septr.*
4942. Hypericum quadrangulum Linn. — ♃ — *Eur.*

CLXXIX. TAMARISCINEAE.

MDCCXXXIII. MYRICARIA DESV.

4943. Myricaria germanica Desv. *Tamarix germanica Linn. Flora Dan.* 434. — ♃ — *Europa, Caucasus.*

MDCCXXXIV. TAMARIX LINN.

4944. Tamarix tetrandra Pall. — ♄ — *Asia.*

CLXXX. AURANTIACEAE.

MDCCXXXV. TRIPHASIA LOUR.

4945. Triphasia trifoliata Dec. *Limonia trifoliata Linn.* — ♄ — *Ind. orient., China et Cochinchina.*

MDCCXXXVI. LIMONIA LINN.

4946. Limonia monophylla Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCCXXXVII. MURRAYA KÖNIG.

4947. Murraya exotica Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCCXXXVIII. FERONIA CORR.

4948. Feronia Elephantum Corr. — ♄ — *Java.*

MDCCXXXIX. AEGLE CORR.

4949. Aegle sepiaria Dec. — ♄ — *Japon.*

MDCCXL. CITRUS LINN. — ♄.

4950. Citrus Aurantium Linn. *Asia trop., Europ. austr.* (*Oranjeboom*).

4951. Citrus decumana Linn. *Ind. orient., Amer. austr.* (*Pompelmoes*).

4952. Citrus medica Linn. *Asia, Africa, Europ. austr.* (*Citroen*).

4953. Citrus vulgaris Risso. *C. sinensis Pers.* — *Asia, Eur. austr.*

CLXXXI. MELIACEAE.

MDCCXLI. MELIA LINN. — ♄.

4954. Melia Azedarach Linn. *Ind. orient., Syria.*

4955. Melia Azadirachta Linn. *Ind. orient.*

MDCCXLII. AITONIA LINN. FIL.

4956. Aitonia capensis Linn. — ♄ — *Prom b. spei.*

CLXXXII. CEDRELACEAE.

MDCCXLIII. SWIETENIA LINN.

4957. Swietenia Mahagoni Linn. — ♄ — *Amer. austr. (Mahagonihout).*

MDCCXLIV. CEDRELA LINN.

4958. Cedrela febrifuga Blum. — ♄ — *Java.*

CLXXXIII. ACERINEAE.

MDCCXLV. ACER LINN. — ♄.

4959. Acer campestre Linn. *Europa.*

4960. Acer decompositum Miq. *Japon.*

4961. Acer hybridum Bosc. var. *Amer. septr.*

4962. Acer monspessulanum Linn. *Eur. austr.*

4963. Acer palmatum Thunb. *Japon.*

4964. Acer pentadactylon Miq. *(prope A. platanoides Linn.) Europa?*

4965. Acer platanoides Linn. *Europa.*
β crispum Lauth.

4966. Acer Pseudoplatanus Linn. *Europa.*
β variegatum Duham.

4967. Acer rubrum Ehrh. *Amer. septr.*

4968. Acer saccharinum Linn. *Amer. septr.*

4969. Acer striatum Lam. *Amer. bor.*

MDCCXLVI. NEGUNDO MOENCH.

4970. Negundo fraxinifolium Nutt. *Acer Negundo Linn.* — ♄ — *Amer. bor.*

CLXXXIV. MALPIGHIACEAE.

MDCCXLVII. HETEROPTERIS H. B. K. — ♄.

4971. Heteropteris nitida H. B. K. *Banisteria nitida Lam.* — *Brasil.*

4972. Heteropteris aureo-nitens Hort. *Amer. calid.*

MDCCXLVIII. STIGMAPHYLLON ADR. JUSS.

4973. Stigmaphyllon aristatum Lindl. — ♄ — *Amer. austr.*

MDCCXLIX. MALPIGHIA LINN. — ♄.

4974. Malpighia coccifera Linn. *Amer. trop.*

4975. Malpighia glabra Linn. *Amer. trop.*

CLXXXV. CORIARIEAE.

MDCCL. CORIARIA LINN.

4976. Coriaria myrtifolia Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

CLXXXVI. SAPINDACEAE.

MDCCLI. CARDIOSPERMUM LINN.

4977. Cardiospermum Halicacabum Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

MDCCLII. PAULLINIA LINN.

4978. Paullinia pinnata Linn. — ♄ — *Amer. austr., Africa occ.*

MDCCLIII. SAPINDUS LINN. — ♄.

4979. Sapindus Saponaria Linn. *Amer. trop.*

4980. Sapindus Rarak Dec. *China, Ind. orient.*

MDCCLIV. STADMANNIA LAM.

4981. Stadmannia australis R. Br. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCLV. MELICOCCA LINN.

4982. Melicocca bijuga Linn. — ♄ — *Antillae.*

MDCCLVI. KOELREUTERIA LAM.

4983. Koelreuteria paniculata Laxm. — ♄ — *China.*

MDCCLVII. DIPLOPELTIS ENDL.

4984. Diplopeltis Hügelii Endl. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCLVIII. DODONAEA LINN.

4985. Dodonaea viscosa Linn. — ♄ — *Amer. austr., Asia orient. etc.*

CLXXXVII. HIPPOCASTANEAE.

MDCCLIX. AESCULUS LINN. — ♄.

4986. Aesculus Hippocastanum Linn. *India bor.* *β variegata.*

4987. Aesculus rubicunda Delaun. *Amer. bor.*

4988. Aesculus macrostachya Michx. *Pavia macrostachya Delauh. — Amer. bor.*

4989. Aesculus Pavia Linn. *Pavia rubra Lam. — Amer. bor.*

4990. Aesculus discolor Pursh. *Pavia hybrida Dec.* — *Amer. bor.*

4991. Aesculus flava Ait. *Pavia flava Dec.* — *Amer. bor.*

CLXXXVIII. TREMANDREAE.

MDCCLX. TETRATHECA SMITH. — ♄.

4992. Tetratheca hirsuta Lindl. *Tremandra Hugelii Hort.* — *Nova Holland.*

4993. Tetratheca verticillata Sm. *Tremandra verticillata Hort.* — *Nova Holland.*

CLXXXIX. POLYGALEAE.

MDCCLXI. POLYGALA LINN.

4994. Polygala bracteata Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4995. Polygala cordifolia Thunb. *P. oppositifolia Willd.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

4996. Polygala myrtifolia Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4997. Polygala speciosa Sims. — ♄ — *Prom. b. spei.*

4998. Polygala vulgaris Linn. — ♃ — *Europa.*

4999. Polygala amara Linn. — ♃ — *Europa.*

5000. Polygala Chamaebuxus Linn. — ♃ — *Europa.*

MDCCLXII. MURALTIA NECK. — ♄.

5001. Muraltia Heisteria Dec. *Prom. b. spei.*

5002. Muraltia mixta Dec. *Prom. b. spei.*

CXC. PITTOSPOREAE.

MDCCLXIII. CITRIOBATUS A. CUNNINGH.

5003. Citriobatus multiflora Cunningh. — ♄ — *Nova Walles.*

MDCCLXIV. PITTOSPORUM SOLAND. — ♄.

5004. Pittosporum coriaceum Ait. *Madera.*

5005. Pittosporum Mayii Hort. *Patria?*

5006. Pittosporum Tobira Ait. *Japon.*

5007. Pittosporum undulatum Vent. *Nova Holland.* β. *variegatum.*

MDCCLXV. BURSARIA CAV.

5008. Bursaria spinosa Cav. *Itea spinosa Andr.* — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCLXVI. SOLLYA LINDL. — ♄.

5009. Sollya heterophylla Lindl. *Nova Holland.*

5010. Sollya angustifolia Lindl. *S. salicifolia Hort.?* — *Terra Diemen.*

MDCCLXVII. PRONAYA HÜGEL.

5011. Pronaya elegans Hüg. — ♃ — *Nova Holland.*

MDCCLXVIII. BILLARDIERA SMITH. — ♄.

5012. Billardiera scandens Smith. *Nova Holland.*

5013. Billardiera mutabilis Salisb. *Nova Holland.*

CXCI. STAPHYLEACEAE.

MDCCLXIX. STAPHYLEA LINN. — ♄.

5014. Staphylea pinnata Linn. *Eur. med. et austr.*

5015. Staphylea trifolia Linn. *Amer. bor.*

CXCII. CELASTRINEAE.

MDCCLXX. PUTTERLICKIA ENDL.

5016. Putterlickia pyracantha Endl. *Celastrus pyracanthus Linn.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCLXXI. EVONYMUS TOURNEF. — ♄.

5017. Evonymus europaeus Linn. *Europa.*

5018. Evonymus latifolius Jacq. *Eur. austr.*

5019. Evonymus nanus Bieb. *Caucasus.*

5020. Evonymus verrucosus Scop. *Austria, Hungar. etc.*

5021. Evonymus japonicus Thunb. *Japon. et Nepal.* *β. maculatus. γ. variegatus. δ. salicifolius.*

5022. Evonymus fimbriatus Wall. *Malacca.*

MDCCLXXII. CATHA FORSK.

5023. Catha edulis Forsk. *Celastrus edulis Vahl.* — ♄ — *Arabia.*

MDCCLXXIII. CELASTRUS KUNTH. — ♄.

5024. Celastrus buxifolius Linn. *Prom. b. spei.*

5025. Celastrus laurinus Thunb. *Prom. b. spei.*

5026. Celastrus scandens Linn. *Amer. bor.*

MDCCLXXIV. ELAEODENDRON JACQ. — ♄.

5027. Elaeodendron orientale Jacq. *Maurit.,Madagasc.*

5028. Elaeodendron glaucum Pers. *Schrebera albens Retz. — Ind. orient.*

5029. Elaeodendron xylocarpum Dec. *Cassine xylocarpa Vent. — Ins. Thomas.*

MDCCLXXV. MYSTROXYLON ECKL. ET ZEYH.

5030. Mystroxylon Kuba Eckl. Zeyh. — ♄ — *Africa austr.*

CXCIII. ILICINEAE.

MDCCLXXVI. CASSINE LINN.

5031. Cassine Maurocenia Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCLXXVII. ILEX LINN. — ♄.

5032. Ilex angustifolia Willd. *Amer. septr.*

5033. Ilex Aquifolium Linn. *Europa.*
β. albo marginatum. γ. circinnatum. δ. echinatum lut. marg. ε. ferox. ζ. grandis. ϑ. laurifolium. η. Parinii?

5034. Ilex balearica Desf. *Ins. Balear.*
β. variegata. γ. albo rubra. δ. integerrima.

5035. Ilex Cassine Ait. *Amer. bor.*

5036. Ilex dipyrena Wall. *I. Cunninghami Hort.* — *Ind. orient.*

5037. Ilex latifolia Thunb. *Japon.*

5038. Ilex laurina H. B. K. *Amer. austr.*

5039. Ilex mexicana Hort. *Mexico.*

5040. Ilex opaca Ait. *Amer. septr.*

5041. Ilex ovata Hort. *Patria?*

5042. Ilex prunifolia Hort. *Patria?*

5043. Ilex speciosa? Hort.

CXCIV. RHAMNEAE.

MDCCLXXVIII. PALIURUS TOURNEF.

5044. Paliurus aculeatus Lam. *Zizyphus Paliurus Willd.* — ♄ — *Eur. austr.*

MDCCLXXIX. ZIZYPHUS TOURNEF.

5045. Zizyphus vulgaris Lam. *Rhamnus Zizyphus Linn.* — ♄ — *Syria.*

MDCCLXXX. BERCHEMIA NECK.

5046. Berchemia japonica Hort. — *Japon.*

MDCCLXXXI. RHAMNUS JUSS. — ♄.

5047. Rhamnus Alaternus Linn. *Eur. austr.*

5048. Rhamnus catharticus Linn. *Europa.*
β. pubescens.

5049. Rhamnus Frangula Linn. *Europa, Sibir.*

5050. Rhamnus lycioides Linn. *Hispania.*

MDCCLXXXII. NOLTEA REICHB.

5051. Noltea africana Reichb. *Ceanothus africanus Linn.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCLXXXIII. CEANOTHUS LINN. — ♄.

5052. Ceanothus azureus Desf. *C. coeruleus Lag.* — *Mexico.*

5053. Ceanothus papillosus Torr. et Gray. (*Flore des serr. VI.* 103.) — *California.*

5054. Ceanothus thyrsiflorus Eschw. *California.*

5055. Ceanothus rigidus Nutt. *California.*

5056. Ceanothus americanus Linn. *Amer. bor.*

MDCCLXXXIV. COLLETIA COMMERS.

5057. Colletia serratifolia Vent. — ♄ — *Peru.*

MDCCLXXXV. PHYLICA LINN. — ♄.

5058. Phylica ericoides Linn. *Prom. b. spei.*

5059. Phylica parviflora Linn. *Prom. b. spei.*

5060. Phylica plumosa Linn. *Prom. b. spei.*

5061. Phylica squarrosa Vent. *Prom. b. spei.*

MDCCLXXXVI. POMADERRIS LABILL.

5062. Pomaderris discolor Vent. — ♄ — *Nova Holland.*

CXCV. EMPETREAE.

MDCCLXXXVII. EMPETRUM TOURNEF.

5063. Empetrum nigrum Linn. — ♄ — *Europa.*

CXCVI. EUPHORBIACEAE.

MDCCLXXXVIII. PEDILANTHUS NECK. — ♄.

5064. Pedilanthus tithymaloides Poit. *Euphorbia tithymaloides Linn.* — *Amer. trop.*

5065. Pedilanthus carinatus Spr. *Euphorbia carinata Donn.* — *Antillae.*

MDCCLXXXIX. EUPHORBIA LINN.

5066. Euphorbia antiquorum Linn. — ♄ — *Ind. orient.*
5067. Euphorbia Bojeri Hook. — ♄ — *Madagcar.*
5068. Euphorbia canariensis Linn. — ♄ — *Ins. Canar.*
5069. Euphorbia caput Medusae Linn. — ♄ — *Afric. austr.*
5070. Euphorbia Characias Linn. — ♄ — *Eur. austr.*
5071. Euphorbia fulgens Karw. *E. jacquiniflora Hort.* — ♄ — *Mexico.*
5072. Euphorbia globosa Sims. — ♄ — *Afric. austr.*
5073. Euphorbia grandidens Haw. — ♄ — *Prom. b. spei.*
5074. Euphorbia heptagona Linn. — ♄ — *Afric. austr.*
5075. Euphorbia meloformis Ait. — ♄ — *Afric. austr.*
5076. Euphorbia neriifolia Linn. — ♄ — *India.*
5077. Euphorbia punicea Swz. — ♄ — *Jamaica.*
5078. Euphorbia splendens Boj. — ♄ — *Maurit., Madagc.*
5079. Euphorbia Tirucalli Linn. — ♄ — *Ind. orient.*
5080. Euphorbia trigona Haw. — ♄ — *Ind. orient.*
5081. Euphorbia uncinata Dec. — ♄ — *Prom. b. spei.*
5082. Euphorbia species. *E. purpurascens Hort.* — *Prom. b. spei?*
5083. Euphorbia agraria Bbrst. *E. segetalis Pall.* — ♂ — *Tauria.*
5084. Euphorbia achanocarpa Guss. — ♃ — *Sicilia.*
5085. Euphorbia carniolica Jacq. — ♃ — *Austria.*
5086. Euphorbia Chamaesyce Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*
5087. Euphorbia Cyparissias Linn. — ♃ — *Europa, Afric. bor.*
5088. Euphorbia palustris Linn. — ♃ — *Europa.*
5089. Euphorbia procera Bbrst. — ♃ — *Podolia, Tauria, Caucas. etc.*

5090. Euphorbia virgata W.K. — ♃ — *Hungaria.*

MDCCXC. POINSETTIA GRAH.

5091. Poinsettia pulcherrima Grah. — ♄ — *Mexico.*

MDCCXCI. HURA LINN.

5092. Hura crepitans Linn. — ♄ — *Amer. trop.*

MDCCXCII. OMALANTHUS AD. JUSS.

5093. Omalanthus populifolius Grah. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCXCIII. MERCURIALIS LINN.

5094. Mercurialis perennis Linn. *Flora Dan.* 400. — ♃ — *Europa.*

5095. Mercurialis annua Linn. — ⊙ — *Europa.*

MDCCXCIV. ANDA MARCGR.

5096. Anda Pisonis Mart. — ♄ — *Brasil.*

MDCCXCV. JATROPHA KUNTH.

5097. Jatropha panduraefolia Andr. — ♄ — *Cuba.*

MDCCXCVI. CURCAS ADANS.

5098. Curcas Adansonii Adans. *Jatropha Curcas Linn.* — ♄ — *Amer. austr.*

MDCCXCVII. CNIDOSCOLUS POHL.

5099. Cnidoscolus quinquelobus Pohl. *Jatropha urens. Jacq.* — ♄ — *Amer. trop.*

MDCCXCVIII. MANIHOT PLUM.

5100. Manihot utilissima Pohl. *Jatropha Manihot Linn.* — ♄ — *Amer. austr.*

MDCCXCIX. RICINUS TOURNEF.

5101. Ricinus communis Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

MDCCC. CODIAEUM RUMPH. — ♄.

5102. Codiaeum pictum Hook. *Croton pictum Hort.* — *Ind. orient., China.*

5103. Codiaeum variegatum Bl. *Croton variegatum Willd.* — *Ind. orient.*

α. latifolium viride. β. latifolium aureum. γ. angustifolium aureum.

5104. Codiaeum obovatum Zoll. *Java.*

MDCCCI. CROTON LINN.

5105. Croton denticulatum Bl. *Gelonium denticulatum Hort.* — ♄ — *Java.*

MDCCCII. CLUYTIA AIT.

5106. Cluytia pulchella Willd. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCCIII. PHYLLANTHUS SWZ. — ♄.

5107. Phyllanthus latifolius Swz. *Xylophylla latifolia Linn.* — *Ind. occ.*

5108. Phyllanthus speciosus Jacq. *Xylophylla Arbuscula Willd.* — *Amer. trop.*

5109. Phyllanthus angustifolius Swz. *Xylophylla angustifolia Swz.* — *Amer. trop.*

5110. Phyllanthus maderaspatensis Linn. *Ind. orient.*

MDCCCIV. KIRGANELIA JUSS.

5111. Kirganelia elegans Juss. — ♄ — *Ins. Mascar.*

MDCCCV. CICCA LINN.

5112. Cicca disticha Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCCCVI. BUXUS TOURNEF. — ♄.

5113. Buxus sempervirens Linn. *Eur. austr.*
α. arborescens. β. myrtifolia.

5114. Buxus balearica Willd. *Minorca, Sardinia, Corsica.*

MDCCCVII. PACHYSANDRA MICHX.

5115. Pachysandra procumbens Michx. — ♄ — *Amer. bor.*

CXCVII. JUGLANDEAE.

MDCCCVIII. JUGLANS LINN. — ♄.

5116. Juglans regia Linn. *Asia min., Oriens., Eur. austr.*

5117. Juglans fraxinifolia Lam. *Louisiana.*

CXCVIII. ANACARDIACEAE.

MDCCCIX. PISTACIA LINN. — ♄.

5118. Pistacia vera Linn. *Syria.*

5119. Pistacia Terebinthus Linn. *Eur. austr., Oriens, Afric. bor.*

5120. Pistacia Lentiscus Linn. *Eur. austr., Oriens, Afric. bor.*

MDCCCX. SCHINUS LINN.

5121. Schinus Huygan Molin. — ♄ — *Chili.*

MDCCCXI. DUVAUA KUNTH.

5122. Duvaua latifolia Gill. — ♄ — *Chili.*

MDCCCXII. RHUS LINN. — ♄.

5123. Rhus Cotinus Linn. *Eur. austr.*

5124. Rhus coriaria Linn. *Eur. austr.*

5125. Rhus typhina Linn. *Amer. bor.*
α. arborescens Willd. β. frutescens Willd.

5126. Rhus Toxicodendron Torr. *Amer. bor.*
β. radicans.

5127. Rhus lucida Linn. *Prom. b. spei.*

5128. Rhus tomentosa Linn. *Amer. bor.*

5129. Rhus vernicifera Dec. *Japon.*

MDCCCXIII. MANGIFERA LINN.

5130. Mangifera indica Linn. — ♄ — *Ind. Orient., Java.*

CXCIX. CONNARACEAE.

MDCCCXIV. CNEORUM LINN.

5131. Cneorum tricoccum Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

CC. OCHNACEAE.

MDCCCXV. OCHNA SCHREB.

5132. Ochna squarrosa Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

CCI. SIMARUBACEAE.

MDCCCXVI. QUASSIA DEC.

5133. Quassia amara Linn. — ♄ — *Surinam.*

MDCCCXVII. SIMARUBA AUBL.

5134. Simaruba excelsa Dec. — ♄ — *Jamaica.*

CCII. ZANTHOXYLEAE.

MDCCCXVIII. ZANTHOXYLUM LINN. — ♄.

5135. Zanthoxylum fraxineum Willd. *Amer. bor.*

5136. Zanthoxylum piperitum Dec. *Fagara piperita Linn.* — *Japon.*

MDCCCXIX. PTELEA LINN.

5137. Ptelea trifoliata Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

MDCCCXX. AILANTHUS DESF.

5138. Ailanthus glandulosa Desf. — ♄ — *China, Ind. orient.*

MDCCCXXI. BISCHOFIA BLUM.

5139. Bischofia javanica Bl. — ♄ — *Java.*

CCIII. DIOSMEAE.

MDCCCXXII. ERYTHROCHITON NEES ET MART.

5140. Erythrochiton brasiliensis Nees. — ♄ — *Brasil.*

MDCCCXXIII. METRODOREA ST. HIL.

5141. Metrodorea atropurpurea St. Hil. *Flore des serr. IV.* 337. — ♄ — *Amer. calid.*

MDCCCXXIV. PILOCARPUS VAHL.

5142. Pilocarpus pinnatifidus Hort.— ♄ —*Amer.trop.?*

MDCCCXXV. ZIERIA SMITH.

5143. Zieria lanceolata R. Br. *Z. Smithii Andr.* — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCCXXVI. BORONIA SMITH. — ♄.

5144. Boronia alata Sm. *Nova Holland.*
5145. Boronia crenulata Sm. *Nova Holland.*
5146. Boronia denticulata Sm. *Nova Holland.*
5147. Boronia pinnata Sm. *Nova Holland.*
5148. Boronia polygalaefolia Sm. *Nova Holland.*
5149. Boronia serrulata Sm. *Nova Holland.*
5150. Boronia tetrandra Labill. *Nova Holland.*
5151. Boronia viminea B. R. *Nova Holland.*

MDCCCXXVII. ERIOSTEMON SMITH. — ♄.

5152. Eriostemon buxifolium Sm. *Nova Holland.*
5153. Eriostemon cuspidatum Cunn. *Nova Holland.*

MDCCCXXVIII. CROWEA SMITH.

5154. Crowea saligna Sm. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCCXXIX. DIPLOLAENA R. BR.

5155. Diplolaena Dampierii Desf. — ♄ — *Nova Holl.*

MDCCCXXX. CORREA SMITH. — ♄.

5156. Correa alba Andr. *Nova Holland.*

5157. Correa Cavendishii Hort. *hybrid.?*

5158. Correa ferruginea Hook. *Nova Holland.*

5159. Correa longiflora Hort. *hybrid.*

5160. Correa rufa Gae. *Nova Holland.*

5161. Correa speciosa Andr. *Nova Holland.*

5162. Correa virens Sm. *Nova Holland.*

MDCCCXXXI. CALODENDRON THUNB.

5163. Calodendron capense Th. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCCXXXII. ADENANDRA WILLD. — ♄.

5164. Adenandra umbellata Willd. *Diosma speciosa Sims.* — *Prom. b. spei.*

5165. Adenandra uniflora Willd. *Prom. b. spei.*

5166. Adenandra villosa Lichtst. *Prom. b. spei.*

MDCCCXXXIII. COLEONEMA BARTL. ET WENDL. — ♄.

5167. Coleonema album B. et W. *Diosma alba Thunb.* — *Prom. b. spei.*

5168. Coleonema rubrum Hort. *Diosma rubra Linn.* — *Prom. b. spei.*

MDCCCXXXIV. DIOSMA BERG.

5169. Diosma ericoides Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCCXXXV. BAROSMA WILLD. — ♄.

5170. Barosma serratifolia Willd. *Africa austr.*

5171. Barosma scoparia Eckl. et Zeyh. *Africa austr.*

MDCCCXXXVI. AGATHOSMA WILLD. — ♄.

5172. Agathosma ambigua Loud. *Prom. b. spei.*

5173. Agathosma ciliata Lk. *Africa austr.*

5174. Agathosma Eckloniana Schltd. *Africa austr.*

5175. Agathosma imbricata Willd. *Africa austr.*

5176. Agathosma thymifolia Schltd. *Africa austr.*

5177. Agathosma thyoides Eckl. et Zeyh. *Afr. austr.*

5178. Agathosma villosa Willd. *Diosma purpurea Hort.* — *Africa austr.*

MDCCCXXXVII. DICTAMNUS LINN.

5179. Dictamnus Fraxinella Pers. *D. albus Linn.* — ♃ — *Eur. austr.*

β. purpureus.

CCIV. RUTACEAE.

MDCCCXXXVIII. PEGANUM LINN.

5180. Peganum Harmala Linn. — ♃ — *Regio mediterr.*

MDCCCXXXIX. RUTA TOURNEF.

5181. Ruta graveolens Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

CCV. ZYGOPHYLLEAE.

MDCCCXL. TRIBULUS TOURNEF.

5182. Tribulus terrestris Linn. — ⊙ — *Eur. austr. etc.*

MDCCCXLI. FAGONIA TOURNEF.

5183. Fagonia cretica Linn. *F. erecta Mill.* — ♄ — *Eur. austr., Afric. bor.*

MDCCCXLII. ZYGOPHYLLUM LINN.

5184. Zygophyllum Fabago Linn. — ♃ — *Asia et Afric. mediterr.*

MDCCCXLIII. PORLIERA RUIZ ET PAR.

5185. Porliera hygrometica R. et P. — ♄ — *Peruvia.*

MDCCCXLIV. GUAJACUM PLUM. — ♄.

5186. Guajacum officinale Linn. *Amer. trop.*

5187. Guajacum arboreum H. B. K. *Amer. austr.*

CCVI. MELIANTHEAE.

MDCCCXLV. MELIANTHUS TOURNEF. — ♄.

5188. Melianthus major Linn. *Prom. b. spei.*

5189. Melianthus minor Linn. *Prom. b. spei.*

CCVII. GERANIACEAE.

MDCCCXLVI. ERODIUM HERIT.

5190. Erodium laciniatum Willd. — ⊙ — *Afr. bor., Creta, Lucit.*

5191. Erodium moschatum Willd. — ⊙ — *Eur. austr., Afric. bor., Peruv.*

5192. Erodium cicutarium Willd. — ⊙ — *Europa.*

5193. Erodium gruinum Willd. — ⊙ — *Creta, Afr. bor., Hispan.*

5194. Erodium Reichardi Dec. *Prodr. I,* 649. Nr. 45. — ⊙ — *Mayorca.*

5195. Erodium incarnatum Herit — ♄ — *Prom. b. spei.*

MDCCCXLVII. GERANIUM HERIT.

5196. Geranium sanguineum Linn. *Flora Dan.* 1107. — ♃ — *Europa.*

5197. Geranium anemonifolium Herit. — ♄ — *Madeira et Teneriffa.*

5198. Geranium angulatum Curt. — ♃ — *Thracia.*

5199. Geranium collinum Willd. Bbrst. — ♃ — *Sibir., Caucas.*

5200. Geranium striatum Linn. — ♃ — *Italia et Graecia.*

5201. Geranium phaeum Lam. — ♃ — *Eur. media.*

β. fuscum.

5202. Geranium sylvaticum Linn. — ♃ — *Europa.*

5203. Geranium pratense Linn. — ♃ — *Europa.*

5204. Geranium affine Ledeb. — ♃ — *Sibiria alt.*

5205. Geranium dahuricum Dec. — ♃ — *Dahuria.*

5206. Geranium nepalense Swt. — ♃ — *Nepal.*

5207. Geranium pyrenaicum Linn. — ♃ — *Europa austr.*

β. flore albo.

γ. nemorosum.

5208. Geranium molle Linn. — ⊙ — *Europa.*

5209. Geranium dissectum Linn. — ⊙ — *Europa.*

5210. Geranium Robertianum Linn. — ⊙ — *Europa.*

MDCCCXLVIII. MONSONIA LINN. FIL.

5211. Monsonia filia Linn. fil. — ♃ — *Prom. b. spei.*

MDCCCXLIX. PELARGONIUM HERIT.

5212. Pelargonium canum Pers. *Campylia cana Swt.* — ♄ — *Prom. b. spei.*

5213. Pelargonium tricolor B. M. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5214. Pelargonium elatum Swt. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5215. Pelargonium tetragonum Herit. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5216. Pelargonium zonale Willd. — ♄ — *Prom. b. spei.*
Et varietates in hort. cult.

5217. Pelargonium monstrum Ait. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5218. Pelargonium triste Ait. — ♃ — *Prom. b. spei.*

5219. Pelargonium daucifolium Steud. — ♃ — *Prom. b. spei.*

5220. Pelargonium ardens Swt. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5221. Pelargonium quinquevulnerum Willd. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5222. Pelargonium bicolor Ait. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5223. Pelargonium echinatum Curt. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5224. Pelargonium peltatum Ait. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5225. Pelargonium glaucum Herit. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5226. Pelargonium grandiflorum Willd. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5227. Pelargonium fuscatum Jacq. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5228. Pelargonium capitatum Ait. — ♄. — *Prom. b. spei.*

5229. Pelargonium glutinosum Ait. — ♄ — *Prom. b. spei.*
Et varietates in hort. cult.

CCVIII. LINEAE.

MDCCCL. LINUM LINN.

5230. Linum suffruticosum Linn. — ♄ — *Hispania.*

5231. Linum usitatissimum Linn. — ⊙ — *Europa.* *β. albiflorum. γ. regale Hort.* (*Vlas.*)

5232. Linum grandiflorum Desf. *Flore des serr. IX.* 279. — ♃ — *Algeria.*

5233. Linum perenne Linn. — ♃ — *Europa.*

5234. Linum sibiricum Dec. — ♃ — *Sibiria.*

5235. Linum flavum Linn. — ♃ — *Europ. austr., Tauria.*

5236. Linum maritimum Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

5237. Linum africanum Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5238. Linum trigynum Roxb. Sm. — ♄ — *Ind. orient.*

CCIX. OXALIDEAE.

MDCCCLI. OXALIS LINN.

5239. Oxalis Acetosella Linn. — ♃ — *Europa, America, Japon.*

5240. Oxalis Bowei Ait. — ♃ — *Prom. b. spei.*

5241. Oxalis bupleurifolia St. Hil. — ♄ — *Brasil.*

5242. Oxalis cernua Thunb. — ♃ — *Prom. b. spei.*

5243. Oxalis corniculata Linn. — ⊙ — *Europa, Asia, America.*

5244. Oxalis Deppei Lodd. — ♃ — *Amer. austr.*

5245. Oxalis Martiana Zucc. — ♃ — *Brasil.*

5246. Oxalis rosea Jacq. — ♃ — *Chili.*

5247. Oxalis rubella Jacq. — ♃ — *Prom. b. spei.*

MDCCCLI.[a] BIOPHYTUM DEC.

5248. Biophytum sensitivum Dec. — ⊙. ♃ — *Prom. b. spei, Ind. orient.*

CCX. BALSAMINEAE.

MDCCCLII. IMPATIENS LINN.

5249. Impatiens Balsamina Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

5250. Impatiens glanduligera Royl. — ⊙ — *Ind. orient.*

5251. Impatiens latifolia Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

5252. Impatiens longicornu Wall. — ⊙ — *Ind. orient.*

5253. Impatiens noli-tangere Linn. — ⊙ — *Ind. orient.*

5254. Impatiens picta Knowl. — ⊙ — *Ind. orient.*

5255. Impatiens platypetala Lindl. *Flore des serr. III. t.* 215. — ♄ — *Java.*

5256. Impatiens Jerdoniae Wight. *Flore des serr.* IX. 133 — ♄ — *Bengal.*

5257. Impatiens tricornis Lindl. — ⊙ — *India orient.*

CCXI. TROPAEOLEAE.

MDCCCLIII. CHYMOCARPUS DON.

5258. Chymocarpus pentaphyllus Don. — ♃ — *Peruvia.*

MDCCCLIV. TROPAEOLUM LINN.

5259. Tropaeolum aduncum Sm. — ⊙ — *Peruv., Mexico.*

5260. Tropaeolum Lobbianum Veitch. *Flore des serr. II.* 3. — ♃ — *Columbia.*

5261. Tropaeolum majus Linn. — ⊙. ♃ — *Peruvia.*
β. atropurpureum Hort.

5262. Tropaeolum minus Linn. — ⊙. ♃ — *Peruv.*

5263. Tropaeolum Moritzianum Kl. (*Bot. mag.* 3844.) — ♃ — *Cumana.*

5264. Tropaeolum Schultzii Hort. — ♃ — *America, calid?*

5265. Tropaeolum speciosum Endl. *Flore des serr. III.* 281. — ♃ — *Chili.*

5266. Tropaeolum tricolorum Swt. *Flore des serr. IV.* 369. — ♃ — *Chili.*

5267. Tropaeolum tuberosum R. P. *Flore des serr. V.* 452. — ♃ — *Peruvia.*

5268. Tropaeolum Wagenerianum Kl. *Flore des serr. VI.* 47. — ♃ — *Amer. calid.*

CCXII. LIMNANTHEAE.

MDCCCLV. LIMNANTHES R. BR.

5269. Limnanthes Douglasii R. Br. — ⊙ — *California.*

CCXIII. COMBRETACEAE.

MDCCCLVI. TERMINALIA LINN. — ♄.

5270. Terminalia angustifolia Jacq. *Ind. orient.*

5271. Terminalia Catappa Linn. *Ind. orient. et occ.*

MDCCCLVII. POIVREA COMMERS.

5272. Poivrea coccinea Dec. *Combretum purpureum Vahl.* — ♄ — *Madagasc., Maurit.*

MDCCCLVIII. QUISQUALIS RUMPH.

5273. Quisqualis sinensis Lindl. *Flore des serr. VI.* 347. — ♄ — *China.*

CCXIV. PHILADELPHEAE.

MDCCCLIX. PHILADELPHUS LINN. — ♄.

5274. Philadelphus coronarius Linn. *Eur. austr.*
β. nanus. γ. plenus.

5275. Philadelphus grandiflorus Willd. *Amer. bor.*

MDCCCLX. DECUMARIA LINN.

5276. Decumaria barbara Linn. — ♄ — *Carolina bor., Florida, Louisiana.*
β. sarmentosa Bosc.

MDCCCLXI. DEUTZIA THUNB. — ♄.

5277. Deutzia crenata Sieb. et Zucc. *Flor. Jap. I.* 19 *t.* 6. — *D. scabra Hort.* — *Japon.*

5278. Deutzia gracilis Sieb. et Zucc. *l. c. t.* 8. — *Japon.*

5279. Deutzia canescens Sieb. *Japon.*

CCXV. OENOTHEREAE.

MDCCCLXII. JUSSIEUA LINN.

5280. Jussieua longifolia Dec. — ⊙ — *Brasil.*

MDCCCLXIII. SPHAEROSTIGMA SER.

5281. Sphaerostigma hirtum F. et M. — ⊙ — *Nova California.*

MDCCCLXIV. OENOTHERA LINN.

5282. Oenothera biennis Linn. — ♂ — *Amer. septr.*
γ. muricata. O. muricata Murr. Flora Dan. 1752.
δ. grandiflora. O. suaveolens Desf.

5283. Oenothera Drummondii Hook. — ♃ — *Chili.*

5284. Oenothera Fraseri Pursh. — ♃ — *Carolina.*

5285. Oenothera fruticosa Linn. *Kneiffia floribunda Spach.* — ♃ — *Amer. bor.*

5286. Oenothera odorata Jacq. — ⊙ — *Patagonia.*

5287. Oenothera rosea Ait. *O. purpurea Lam.* — ♃ — *Mexico.*

MDCCCLXV. GODETIA SPACH. — ⊙.

5288. Godetia albescens Lindl. *Amer. septr.*

5289. Godetia Cavanillesii Spach. *Oenothera tenella Cav.* — *Chili.*

5290. Godetia Lehmanniana Spach. *G. roseo-alba Hort., Oenothera amoena Lehm.* — *California.*

5291. Godetia Lindleyana Spach. *California.*

5292. Godetia Romanzowii Spach. *California.*

5293. Godetia rubicunda Lindl. *California.*

5294. Godetia tenuifolia Spach. *Chili.*

5295. Godetia viminea Spach. *California.*

5296. Godetia vinosa Lindl. *California.*

5297. Godetia Willdenowiana Spach. *G. purpurea Swt.* — *California.*

MDCCCLXVI. BOISDUVALLIA SPACH.

5298. Boisduvallia concinna Spach. *Oenothera humifusa Lindl.* — ⊙ — *Chili.*

MDCCCLXVII. CLARKIA PURSH. — ⊙.

5299. Clarkia elegans Lindl. *California.*

5300. Clarkia rhomboidea Dougl. *C. gauroides Don.* — *California.*

5301. Clarkia pulchella Pursh. *California.*
β. alba.

MDCCCLXVIII. EUCHARIDIUM FISCH. ET MEY.

5302. Eucharidium grandiflorum F. et M. — ⊙ — *California?*

MDCCCLXIX. EPILOBIUM LINN. — ♃.

5303. Epilobium angustifolium Linn. *Europa.*

5304. Epilobium Fleischeri Hochst. *Germania.*

5305. Epilobium hirsutum Linn. *Europa.*

5306. Epilobium parviflorum Schreb. *Europa.*

5307. Epilobium montanum Linn. *Europa.*

5308. Epilobium palustre Linn. *Flora Dan.* 1574. — *Europa.*

5309. Epilobium virgatum Fries. *Europa.*

5310. Epilobium tetragonum Linn. *Europa.*

5311. Epilobium roseum Schreb. *Europa.*

MDCCCLXX. FUCHSIA PLUM. — ♄.

5312. Fuchsia arborescens Sims. *Bot. mag.* 2620. — *Mexico.*
β. syringaeflora Flore des serr. IV. 416, 17.

5313. Fuchsia coccinea Ait. *Nahusia coccinea Schneev.* — *Chili.*

5314. Fuchsia corymbiflora R. et P. *Peruvia.*
β. alba Flore des serr. VI. 29.

5315. Fuchsia fulgens Dec. *Mexico.*

5316. Fuchsia globosa Lindl. *Mexico.*

5317. Fuchsia macrantha Hook. *Bot. mag.* 4233. — *Columbia?*

5318. Fuchsia miniata Lind. *Flore des serr. VIII.* 7. — *Nova Granata.*

5319. Fuchsia serratifolia R. et P. *l. c. V.* 447. — *Peru.*

5320. Fuchsia spectabilis Hook. *l. c. IV.* 359, 60. — *Amer. septr.*

5321. Fuchsia splendens Zucc. *l. c. V.* 458. — *Mexico.*

5322. Fuchsia venusta H. B. K. *l. c.* 538. — *Nova Granata.*
Et variet. plur. in hort. cult.

MDCCCLXXI. SEMEIANDRA HOOK. ET ARN.

5323. Semeiandra grandiflora H. et A. *Flore des serr. IX.* 25. — ♄ — *Mexico.*

MDCCCLXXII. LOPEZIA CAV.

5324. Lopezia racemosa Cav. — ⊙ — *Mexico.*

5325. Lopezia miniata Dec. — ♄ — *Nova Hispania.*

MDCCCLXXIII. CIRCAEA LINN.

5326. Circaea lutetiana Linn. — ⊙ — *Europa.*

MDCCCLXXIV. GAURA LINN.

5327. Gaura mutabilis Cav. — ♃ — *Mexico.*

5328. Gaura biennis Linn. — ♂ — *Virginia, Pensylvan.*

CCXVI. HALORAGEAE.

MDCCCLXXV. HIPPURIS LINN.

5329. Hippuris vulgaris Linn. — ♃ — *Europa.*

MDCCCLXXVI. HALORAGIS FORST.

5330. Haloragis Cercodia Ait. *Cercodia erecta Murr.* — ♄ — *Nova Zeeland.*

CCXVII. GUNNERACEAE.

MDCCCLXXVII. GUNNERA LINN.

5331. Gunnera scabra R. P. — ♃ — *Peruv., Chili.*

CCXVIII. TRAPEAE.

MDCCCLXXVIII. TRAPA LINN.

5332. Trapa natans Linn. — ⊙ — *Europa, Sibir.*

CCXIX. LYTHRARIEAE.

MDCCCLXXIX. AMMANNIA HOUST.

5333. Ammannia latifolia Linn. — ⊙ — *Jamaica.*

MDCCCLXXX. NESAEA COMMERS.

5334. Nesaea salicifolia Kunth. *Heimia salicifolia Lk. et O.* — ♄ — *Nova Hispania.*

MDCCCLXXXI. LYTHRUM LINN. — ♃.

5335. Lythrum Salicaria Linn. *Europa.*

5336. Lythrum virgatum Linn. *Europa media.*

MDCCCLXXXII. CUPHEA JACQ. — ♄.

5337. Cuphea strigulosa Lindl. *Flore des serr. I.* 87. — *Mexico.*

5338. Cuphea platycentra Benth. *l. c. II.* 180. — *Mexico.*

5339. Cuphea miniata Don. *l. c.* — *Amer. calid.*

5340. Cuphea floribunda Lehm. *Mexico.*

CCXX. MELASTOMACEAE.

MDCCCLXXXIII. CENTRADENIA G. DON. — ♄.

5341. Centradenia rosea Lindl. *Bot. reg.* 1843, 20. *Mexico.*

5342. Centradenia floribunda Planch. *Flore des serr. V.* 453. — *Mexico?*

MDCCCLXXXIV. MELASTOMA BURM.

5343. Melastoma? ignea Hort. — ♄.

MDCCCLXXXV. MEDINILLA GOUD.

5344. Medinilla magnifica Lindl. *Flore des serr. VI.* 125. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCCCLXXXVI. MICONIA RUIZ ET PAV.

5345. Miconia Lindenii Hort. — ♄ — *Amer. calid.*

CCXXI. MYRTACEAE.

MDCCCLXXXVII. CALYCOTHRIX LABILL.

5346. Calycothrix glabra R. Br. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCCLXXXVIII. TRISTANIA R. BR. — ♄.

5347. Tristania conferta R. Br. *Nova Cambria.*

5348. Tristania laurina R. Br. *Nova Cambria.*

5349. Tristania nereifolia R. Br. *Nova Holland.*

MDCCCLXXXIX. LOPHOSTEMON SCHOTT.

5350. Lophostemon australe Hort. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCCXC. CALOTHAMNUS LABILL. — ♄.

5351. Calothamnus clavata Mackay. *Nova Holland.*

5352. Calothamnus gracilis R. Br. *Nova Holland.*

5353. Calothamnus quadrifida R. Br. *Nova Holland.*

5354. Calothamnus sanguinea Labill. *Nova Holland.*
5355. Calothamnus villosa R. Br. *Nova Holland.*

MDCCCXCI. BEAUFORTIA R. BR. — ♄.

5356. Beaufortia decussata R. Br. *Nova Holland.*
5357. Beaufortia splendens Baxt. *Nova Holland.*

MDCCCXCII. MELALEUCA LINN. — ♄.

5358. Melaleuca decussata R. Br. *Nova Holland.*
5359. Melaleuca diosmaefolia Andr. *Nova Holland.*
5360. Melaleuca ericifolia Sm. *Nova Holland.*
5361. Melaleuca hypericifolia Sm. *Nova Holland.*
5362. Melaleuca juniperoides Dec. *Nova Holland.*
5363. Melaleuca linarifolia Sm. *Nova Holland.*
5364. Melaleuca Cajuputi Roxb. *M. Leucadendrum Lam.* — *Ind. orient.*
5365. Melaleuca pulchella R. Br. *Nova Holland.*
5366. Melaleuca rotundifolia Loud. *Nova Holland.*
5367. Melaleuca styphelioides Sm. *M. obliqua Hort. Nova Holland.*
5368. Melaleuca tetragona Lodd. *Nova Holland.*
5369. Melaleuca thymifolia Sm. *M. coronata Andr.* — *Nova Holland.*

MDCCCXCIII. EUCALYPTUS HERIT. — ♄.

5370. Eucalyptus calophylla Lindl. *Australia.*
5371. Eucalyptus cordata Labill. *Ins. Diemen.*
5372. Eucalyptus glauca Dec. *Nova Holland.*
5373. Eucalyptus obliqua Herit. *Nova Holland.*
5374. Eucalyptus piperita Sm. *Nova Holland.*
5375. Eucalyptus pulverulenta Sims. *Nova Holland.*
5376. Eucalyptus resinifera Sm. *Nova Holland.*
5377. Eucalyptus robusta Sm. *Nova Holland.*
5378. Eucalyptus species. *Nova Holland.*

MDCCCXCIV. CALLISTEMON R. BR. — ♄.

5379. Callistemon lanceolatus Dec. *Metrosideros citrina Curt.* — *Nova Holland.*
β. Lophanthus Swt. *γ. latifolius Hoffmsg.* *δ. semperflorens Lodd.*

5380. Callistemon pinifolius Dec. *Nova Holland.*

5381. Callistemon rigidus R. Br. *Nova Holland.*

5382. Callistemon salignus Dec. *Nova Holland.*

5383. Callistemon scabrus Lodd. *Nova Holland.*

5384. Callistemon speciosus Dec. *Nova Holland.*

MDCCCXCV. METROSIDEROS R. BR. — ♄.

5385. Metrosideros albicans Hort. *Nova Zeeland.?*

5386. Metrosideros buxifolia All. Cunn. *Flore des serr. IV.* 139. — *Nova Holland.*

5387. Metrosideros corifolia Vent. *Leptospermum ambiguum Sm.* — *Nova Holland.*

5388. Metrosideros robusta A. Cunn. *Flore des serr. V.* 489 B. — *Nova Zeeland.*

MDCCCXCVI. LEPTOSPERMUM FORST. — ♄.

5389. Leptospermum flavescens Sm. *L. Thea Willd.* — *Nova Holland.*

5390. Leptospermum pubescens Willd. *Nova Holland.*

5391. Leptospermum scoparium Sm. *Nova Holl. et Zeeland.*

5392. Leptospermum grandiflorum Lodd. *N. S. Wales.*

MDCCCXCVII. FABRICIA GAERTN.

5393. Fabricia myrtifolia Gärtn. — ♄ — *Nova Holland.*

MDCCCXCVIII. BAECKIA LINN.

5394. Baeckia virgata Andr. — ♄ — *Nova Caledonia.*

MDCCCXCIX. PSIDIUM LINN. — ♄.

5395. Psidium Cattleyanum Sab. *China.*

5396. Psidium montanum Swz. *Jamaica.*

5397. Psidium pyriferum Linn. *Amer. trop.*

MCM. MYRTUS TOURNEF. — ♄.

5398. Myrtus communis Linn. *Europa austr.* *β. italica. γ. baetica. δ. variegata.*

5399. Myrtus bullata Banks et Soland. *Flore des serr. X.* 165. — *Nova Zeeland.*

5400. Myrtus melastomoides Cunn. *Nova Holland.*

5401. Myrtus tenuifolia Sm. *Nova Holland.*

MCMI. EUGENIA MICHEL. — ♄.

5402. Eugenia elliptica Sm. *N. S. Wales.*

5403. Eugenia Guapurium Dec *Peru.*

5404. Eugenia Michelii Lam. *E. uniflora Linn.* — *Brasil.*

5405. Eugenia Pimenta Dec. *Myrtus Pimenta Linn.* — *Ind. occ.*

MCMII. JAMBOSA RUMPH. — ♄.

5406. Jambosa australis Dec. *Eugenia myrtifolia Sims. Bot. mag.* 2230. — *Nova Holland.*

5407. Jambosa Korthalsii Bl. *Sumatra.*

5408. Jambosa formosa Walp. β. ternifolia Bl. *Ind. orient.*

5409. Jambosa vulgaris Dec. *Eugenia Jambos Linn.* — *Ind. orient.*

MCMIII. BARRINGTONIA FORST. — ♄.

5410. Barringtonia acutangula Gärtn. *Stravadium rubrum Dec.* — *Molucc.*

5411. Barringtonia macrocarpa Hssk. *Java.*

CCXXII. GRANATEAE.

MCMIV. PUNICA TOURNEF. — ♄.

5412. Punica Granatum Linn. *Mauritania.*

5413. Punica nana Linn. *Amer. austr.*

CCXXIII. POMACEAE.

MCMV. CYDONIA TOURNEF. — ♄.

5414. Cydonia vulgaris Pers. *Eur. austr.* (*Quee-peer.*)

5415. Cydonia japonica Pers. *Pyrus japonica Thunb.* — *Japon.*

MCMVI. PYRUS LINN. — ♄.

5416. Pyrus communis Linn. *Europa.* (*Peer.*)

5417. Pyrus Malus Linn. *Europa.* (*Appel.*)

5418. Pyrus spectabilis Ait. *China.*

5419. Pyrus baccata Linn. *Sibiria.*

5420. Pyrus Aria Ehrh. *Europa.*

5421. Pyrus intermedia Ehrh. β. latifolia. *Sorbus latifolia Pers.* — *Europa.*

5422. Pyrus torminalis Ehrh. *Europa.*

5423. Pyrus aucuparia Gärtn. *Sorbus aucuparia Linn.* — *Europa.* (*Lyster-besie.*)

5424. Pyrus pinnatifida Ehrh. *Sorbus hybrida Linn.* — *Scandinav., Britan.*

5425. Pyrus americana Dec. *Sorbus americana Pursh.* — *Canada.*

5426. Pyrus melanocarpa Willd. *Aronia arbutifolia Pers.* — *Amer. bor.*

5427. Pyrus Chamaemespilus Lindl. *Europa.*

MCMVII. MESPILUS LINDL. (*Mispel.*)

5428. Mespilus germanica Linn. — ♄ — *Europa.*

MCMVIII. AMELANCHIER MEDIK. — ♄.

5429. Amelanchier vulgaris Mönch. *Mespilus Amelanchier Linn.* — *Europa.*

5430. Amelanchier Botryapium Dec. *Mespilus Canadensis Linn.* — *Amer. bor.*

MCMIX. COTONEASTER MEDIK. — ♄.

5431. Cotoneaster vulgaris Lindl. *Mespilus Cotoneaster Linn. Flora Dan.* 112. — *Europa, Sibiria.*

5432. Cotoneaster acuminata Lindl. *Nepalia.*

5433. Cotoneaster microphylla Wall. *Nepalia.*

5434. Cotoneaster rotundifolia Wall. *Nepalia.*

MCMX. ERIOBOTRYA LINDL.

5435. Eriobotrya japonica Lindl. *Mespilus japonica Thunb.* — ♄ — *Japon., China.*

MCMXI. PHOTINIA LINDL.

5436. Photinia serrulata Lindl. *Crataegus glabra Thunb.* — ♄ — *China, Japon.*

MCMXII. RHAPHIOLEPIS LINDL.

5437. Rhaphiolepis indica Lindl. *Crataegus indica Linn.* — ♄ — *India, China.*

MCMXIII. CRATAEGUS LINN. — ♄.

5438. Crataegus Pyracantha Pers. *Eur. austr.*

5439. Crataegus Crus Galli Linn. *Amer. bor.*
α. cuneifolia. β. pyracanthifolia Dec.

5440. Crataegus pyrifolia Ait. *Amer. bor.*

5441. Crataegus sanguinea Pall. *C. purpurea Bosc.* — *Sibiria, Amer. bor.*

5442. Crataegus coccinea Mill. β. glandulosa Willd. — *Amer. bor.*

5443. Crataegus cordata Mill. *Amer. bor.*

5444. Crataegus nigra Waldst. et Kit. *Hungaria.*

5445. Crataegus lobata Bosc. *Amer. septr.*

5446. Crataegus oxyacantha Linn. *Europa.*
α. vulgaris. β. plena. γ. elegans.

5447. Crataegus monogyna Jacq. *Austria, Sibiria.*

5448. Crataegus tanacetifolia Pers. *Oriens.*

5449. Crataegus californica Hort. *California.?*

CCXXIV. CALYCANTHEAE.

MCMXIV. CHIMONANTHUS LINDL.

5450. Chimonanthus fragrans Lindl. *Calycanthus praecox Linn.* — ♄ — *Japon.*

MCMXV. CALYCANTHUS LINN.

5451. Calycanthus floridus Linn. — ♄ — *Amer. bor.*

CCXXV. ROSACEAE.

MCMXVI. ROSA TOURNEF. — ♄. (*Roos.*)

5452. Rosa arvensis Huds. *Europa.*

5453. Rosa sempervirens Linn. *Eur. austr.*

5454. Rosa multiflora Thunb. *Japon., China.*

5455. Rosa indica Linn. *R. benghalensis Pers.* — *R. Thea Hort.* — *China.*
α. Noisettiana Red.

5456. Rosa Banksiae R. Br. *China.*

5457. Rosa gallica Linn. *Europa.*
α. agatha Red. et Thor.

5458. Rosa cinnamomea Linn. *Europa.*

5459. Rosa sulphurea Ait. *Oriens.*

5460. Rosa pimpinellifolia Linn. *Europa.*

5461. Rosa alpina Linn. *Europa.*

5462. Rosa canina Linn. *Europa.*

5463. Rosa rubiginosa Linn. *Europa.*

5464. Rosa villosa Linn. *Europa.* (*Bottelroos*).

5465. Rosa centifolia Linn. *R. provincialis Ait.* — *Oriens?*

5466. Rosa muscosa Ait. *Oriens?* (*Mosroos*).

5467. Rosa damascena Mill. *R. semperflorens Desf.*— *Syria.* (*Maandroos*).
Et varietates hortor. hybridae.

MCMXVII. DALIBARDA LINN.

5468. Dalibarda geoides Pers. — ♃ — *Magellan.*

MCMXVIII. RUBUS LINN. — ♄.

5469. Rubus idaeus Linn. *Europa.* (*Framboos.*)

5470. Rubus caesius Linn. *Europa.*

5471. Rubus corylifolius Smith. *Europa.*

5472. Rubus fruticosus Linn. *Europa.* (*Braambes.*)

5473. Rubus biflorus Buchan. *Nepal.*

5474. Rubus rosaefolius Smith. *Maurit., Ind. orient.*

5475. Rubus chinensis Sering. *China.*

5476. Rubus odoratus Linn. *Amer. bor.*

5477. Rubus nepalensis Hort. *Nepal?*

5478. Rubus smilacifolius Hort.

MCMXIX. FRAGARIA LINN. — ♄. — (*Aardbezie.*)

5479. Fragaria vesca Linn. *Europa.*

5480. Fragaria virginiana Ehrh. *Amer. bor.*

5481. Fragaria indica Andr. *Duchesnea fragarioides Smith.* — *India orient.*

MCMXX. COMARUM LINN.

5482. Comarum palustre Linn. — ♃ — *Europa.*

MCMXXI. POTENTILLA LINN.

5483. Potentilla Tormentilla Nestl. *Tormentilla erecta Linn.* — ♃ — *Europa.*

5484. Potentilla argentea Linn. — ♃ — *Europa.*

5485. Potentilla atrosanguinea Don. — ♃ — *Nepal.*

5486. Potentilla hirta Linn. — ♃ — *Eur. austr.*

5487. Potentilla fruticosa Linn. — ♄ — *Anglia, Pyren., Amer. bor.*

5488. Potentilla geoides Biebst. — ♃ — *Tauria.*

5489. Potentilla pensylvanica Linn. — ♃ — *Amer. bor., Sibiria.*
δ. pulcherrima Lehm.

5490. Potentilla ontopoda Dougl. — ♃ — *Amer. septr.*

5491. Potentilla Hippiana Lehm. — ♃ — *Amer. septr.*

5492. Potentilla anserina Linn. — ♃ — *Europa, Amer. bor.*

5493. Potentilla rupestris Linn. — ♃ — *Europa, Sibiria.*

5494. Potentilla alba Linn. — ♃ — *Europa.*

MCMXXII. SIBBALDIA LINN.

5495. Sibbaldia procumbens Linn. — ♃ — *Europa, Asia, Amer.*

MCMXXIII. AGRIMONIA TOURNEF. — ♃.

5496. Agrimonia Eupatoria Linn. *Europa.*

5497. Agrimonia pilosa Ledeb. *Dahuria.*

MCMXXIV. AREMONIA NECK.

5498. Aremonia agrimonoides Dec. — ♃ — *Italia, Carniol.*

MCMXXV. ALCHEMILLA TOURNEF.

5499. Alchemilla vulgaris Linn. — ♃ — *Europa.*

5500. Alchemilla alpina Linn. — ♃ — *Europa, Amer. bor.*

5501. Alchemilla Aphanes Leers. — ⊙ — *Europa.*

MCMXXVI. ACAENA VAHL.

5502. Acaena sericea Jacq. — ♃ — *Amer. austr.*

MCMXXVII. SANGUISORBA LINN. — ♃.

5503. Sanguisorba officinalis Linn. *Europa.*

5504. Sanguisorba canadensis Linn. *Amer. septr.*

MCMXXVIII. POTERIUM LINN.

5505. Poterium spinosum Linn. — ♄ — *Oriens.*

5506. Poterium Sanguisorba Linn. — ♃ — *Europa.*

5507. Poterium polygamum Waldst. et Kit. — ♃ — *Banatu.*

5508. Poterium agrimonifolium Cav. — ♃ — *Hispania.*

MCMXXIX. CLIFFORTIA LINN.

5509. Cliffortia ilicifolia Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCMXXX. WALDSTEINIA WILLD.

5510. Waldsteinia geoides Willd. — ♃ — *Hungaria.*

MCMXXXI. GEUM LINN. — ♃.

5511. Geum urbanum Linn. *Europa, Asia septr.*

5512. Geum coccineum Sibth. *Asia min., Graecia.*

5513. Geum sylvaticum Pourr. *G. atlanticum Desf.* — *Europ. austro — occ. et in Atlante.*

5514. Geum rivale Linn. *Europa, Asia, Amer. bor.*

MCMXXXII. DRYAS LINN.

5515. Dryas octopetala Linn. — ♃ — *Europa, Asia, Amer.*

MCMXXXIII. KERRIA DEC.

5516. Kerria japonica Dec. *Corchorus japonicus Thunb.* — ♄ — *Japon.*
a. simplex. b. plena.

MCMXXXIV. SPIRAEA LINN.

5517. Spiraea opulifolia Linn. — ♄ — *Amer. bor.*
β. variegata.

5518. Spiraea cana Waldst. et Kit. — ♄ — *Croatia.*

5519. Spiraea trilobata Linn. — ♄ — *Asia.*

5520. Spiraea hypericifolia Dec. — ♄ — *Europa, Amer. bor.*

5521. Spiraea laevigata Linn. — ♄ — *Sibiria.*

5522. Spiraea salicifolia Linn. — ♄ — *Sibiria.*

5523. Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc. flore pleno. — ♄ — *Japon.*

5524. Spiraea Fortunei Planch. *Flore des serr. IX.* 35. — *S. callosa Thunb.* — ♄ — *Japon.*

5525. Spiraea decora Hort. — ♄.

5526. Spiraea Hookeri Hort. — ♄.

5527. Spiraea Aruncus Linn. — ♃ — *Europa.*

5528. Spiraea Ulmaria Linn. — ♃ — *Europa.*

5529. Spiraea filipendula Linn. — ♃ — *Europa.*

MCMXXXV. GILLENIA MOENCH.

5530. Gillenia trifoliata Mönch. — ♃ — *Amer. septr.*

MCMXXXVI. LINDLEYA H. B. K.

5531. Lindleya mespiloides H. B. K. — ♄ — *Mexico.*

CCXXVI. AMYGDALEAE.

MCMXXXVII. AMYGDALUS LINN. — ♄.

5532. Amygdalus nana Linn. *Eur. orient., Asia med.*
β. flore pleno.

5533. Amygdalus communis Linn. *Mauritania.*

5534. Amygdalus Persica Linn. *Persia.*

MCMXXXVIII. PRUNUS LINN. — ♄.

5535. Prunus Armeniaca Linn. *Armenia.*

5536. Prunus spinosa Linn. *Europa.*

5537. Prunus Coccomilia Tenor. *Calabria.*

5538. Prunus domestica Linn. *Eur. austr.*
α. Armenioides. P. Mirabella Duh. — *β. pruneauliana.* — *γ. Juliana.*

5539. Prunus avium Linn. *Europa.*
β. multiplex Sering.

5540. Prunus Cerasus Linn. *Cerasus Juliana Dec.— Europa. (Kers.)*

5541. Prunus Mahaleb Linn. *Eur. austr.*

5542. Prunus Padus Linn. *Europa.*

5543. Prunus Laurocerasus Linn. *Asia, Eur. austr.*

CCXXVII. PAPILIONACEAE.

MCMXXXIX. ANAGYRIS LINN.

5544. Anagyris foetida Linn. — ♄ — *Eur. austr.*

MCMXL. THERMOPSIS R. BR.

5545. Thermopsis fabacea Dec. — ♃ — *Kamtschatka.*

MCMXLI. BAPTISIA VENT.

5546. Baptisia australis R. Br. — ♃ — *Amer. bor.*

MCMXLII. PODALYRIA LAM.

5547. Podalyria styracifolia Sims. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCMXLIII. BRACHYSEMA R. BR. — ♄.

5548. Brachysema latifolium R. Br. *Nova Holland.*

5549. Brachysema undulatum Ker. *Nova Holland.*

5550. Brachysema platyptera Hort. *Nova Holland.*

5551. Brachysema, species.

MCMXLIV. CALLISTACHYS VENT. — ♄.

5552. Callistachys lanceolata Vent. *Nova Holland.*

5553. Callistachys ovata Sims. *Nova Holland.*

5554. Callistachys Drummondii Hort.

MCMXLV. OXYLOBIUM ANDR. — ♄.

5555. Oxylobium arborescens R. Br. *Ins. van Diemen.*

5556. Oxylobium cordifolium Andr. *Nova Cambria.*

MCMXLVI. PODOLOBIUM R. BR. — ♄.

5557. Podolobium trilobatum R. Br. *Nova Holland.*

5558. Podolobium scandens Dec. *Mirbelia Baxteri Bot. Reg.* — *Nova Holland.*

MCMXLVII. CHOROZEMA LABILL. — ♄.

5559. Chorozema ilicifolium Lab. *Nova Holland.*

5560. Chorozema varium Benth. *C. elegans Hort.* — *Nova Holland.*

5561. Chorozema Henchmanni R. Br. *Nova Holland.*

5562. Chorozema Danielsii Hort.

MCMXLVIII. DAVIESIA SMITH.

5563. Daviesia ulicina Sm. — ♄ — *Nova Holland.*

MCMXLIX. VIMINARIA SMITH. — ♄.

5564. Viminaria denudata Sm. *Nova Holland.*

5565. Viminaria Preissii Lehm. *Nova Holland.*

MCML. AOTUS SMITH.

5566. Aotus villosa Sm. — ♄ — *Nova Holland.*

MCMLI. DILLWYNIA SMITH. — ♄.

5567. Dillwynia ericaefolia Sm. *Nova Holland.*

5568. Dillwynia floribunda Sm. *D. ericaefolia Sims.* — *Nova Holland.*

MCMLII. EUTAXIA R. BR.

5569. Eutaxia myrtifolia R. Br. *Dillwynia obovata Lab.* — ♄ — *Nova Holland.*

MCMLIII. PULTENAEA SMITH. — ♄.

5570. Pultenaea dentata Lab. *Nova Holland.*

5571. Pultenaea stricta Sims. *Ins. van Diemen.*

5572. Pultenaea villosa Sm. *Nova Holland.*

5573. Pultenaea rufa Hort.

5574. Pultenaea Paxtoni Hort.

MCMLIV. MIRBELIA SMITH.

5575. Mirbelia reticulata Sm. — ♄ — *Nova Cambria.*

MCMLV. HOVEA R. BR. — ♄.

5576. Hovea Celsi Bonpl. *Nova Holland.*

5577. Hovea racemulosa Benth. *H. spicata Hort.* — *Nova Holland.*

5578. Hovea purpurea Swt. *Nova Holland.*

MCMLVI. PLATYLOBIUM SMITH.

5579. Platylobium triangulare R. Br. — ♄ — *Ins. van Diemen.*

MCMLVII. BOSSIAEA VENT. — ♄.

5580. Bossiaea Scolopendrium R. Br. *Nova Holland.*

5581. Bossiaea linophylla R. Br. *Nova Holland.*

5582. Bossiaea heterophylla Sm. *Nova Holland.*

5583. Bossiaea microphylla Sm. *Nova Holland.*

5584. Bossiaea prostrata R. Br. *Nova Holland.*

MCMLVIII. GOODIA SALISB.

5585. Goodia lotifolia Sal. — ♄ — *Ins. van Diemen.*

MCMLIX. TEMPLETONIA R. BR. — ♄.

5586. Templetonia glauca Sims. *Nova Holland.*

5587. Templetonia retusa R. Br. *Nova Holland.*

MCMLX. SCOTTIA R. BR.

5588. Scottia dentata R. Br. — ♄ — *Nova Holland.*

MCMLXI. BORBONIA LINN.

5589. Borbonia lanceolata Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCMLXII. LIPARIA LINN.

5590. Liparia sphaerica Linn. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCMLXIII. XIPHOTHECA ECKL. ET ZEYH.

5591. Xiphotheca tomentosa E. et Z. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCMLXIV. CROTALARIA LINN. — ♄.

5592. Crotalaria arborescens Lam. *C. laburnifolia Hort.* — *Prom. b. spei, Maurit., Borbon.*

5593. Crotalaria purpurea Vent. *C. elegans Hort.* — *Prom. b. spei.*

MCMLXV. LUPINUS TOURNEF.

5594. Lupinus Cruckshanksii Hook. *L. mutabilis Lindl.* — ♄. ⊙ — *Peru.*

5595. Lupinus Douglasii Ag. — ♃ — *California.*

5596. Lupinus exaltatus Zucc. — ♃ — *Mexico.*
5597. Lupinus grandifolius Don. — ♃ — *Amer. septr.*
5598. Lupinus Hartwegii Lindl. — ⊙ — *California.*
5599. Lupinus laxiflorus Dougl. — ♃ — *Amer. septr.*
5600. Lupinus Lehmannii Müll. — ♃ — *Amer. septr.*
5601. Lupinus luteus Linn. — ⊙ — *Gallia, Sicilia.*
5602. Lupinus Marshallianus Swt. — ♃ — (*Hybrid.*)
5603. Lupinus micranthus Dougl. — ⊙ — *Amer. septr.*
5604. Lupinus Moritzianus Hort. Ber. — ⊙.
5605. Lupinus Nootkatensis Don. — ♃ — *Amer. bor.*
5606. Lupinus perennis Linn. — ♃ — *Amer. septr.*
5607. Lupinus polyphyllus Lindl. — ♃ — *California.*
5608. Lupinus Termis Linn. — ⊙ — *Aegyptus.*
5609. Lupinus venustus Hort Ber. — ⊙.

MCMLXVI. LODDIGESIA SIMS.

5610. Loddigesia oxalidifolia Sims. *Bot. mag.* 965. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MCMLXVII. ONONIS LINN.

5611. Ononis Natrix Linn. — ♃ — *Europa austr.*
5612. Ononis rotundifolia Linn. — ♄ — *Helvetia, Carinthia.*
5613. Ononis fruticosa Linn. — ♄ — *Eur. austr.*
5614. Ononis spinosa Linn. — ♃ — *Europa.*
5615. Ononis repens Linn. — ♃ — *Europa.*
5616. Ononis hircina Jacq. — ♃ — *Europa.*

MCMLXVIII. ULEX LINN.

5617. Ulex europaeus Linn. — ♄ — *Europa.*
β. flore pleno.

MCMLXIX. SPARTIUM LINN.

5618. Spartium junceum Linn. — ♄ — *Europa orient.*

MCMLXX. GENISTA LINN. — ♄.

5619. Genista Amsantica Ten. *Neapol.*
5620. Genista aspalathoides Lam. *Barbaria.*

5621. Genista canariensis Linn. *Ins. Canar.*

5622. Genista candicans Linn. *Gallia austr., Italia, Oriens.*

5623. Genista florida Linn. *Hispania.*

5624. Genista ovata Waldst. et Kit. *Hungaria, Italia.*

5625. Genista pilosa Linn. *Europa media.*

5626. Genista radiata Scop. *Spartium radiatum Linn.* — *Italia, Carinth., Vales.*

5627. Genista sagittalis Linn. — ♃ — *Europa.*

5628. Genista scoparia Lam. *Spartium scoparium Linn.* — *Europa.*

5629. Genista tinctoria Linn. *Europa.*

MCMLXXI. CYTISUS LINN. — ♄.

5630. Cytisus albus Lk. *Spartium multiflorum Ait.* — *Lusit., Atlas.*

5631. Cytisus alpinus Mill. *Europa austr.*

5632. Cytisus Attleyanus Hort.

5633. Cytisus elegans Ait. *Prom. b. spei.*

5634. Cytisus hirsutus Linn. *Europa austr.*

5635. Cytisus Laburnum Linn. *Europa austr.*

5636. Cytisus Laburno-purpureus Hort.

5637. Cytisus nigricans Linn. *Europa med.*

5638. Cytisus purpureus Scop. *Austria, Italia.*

5639. Cytisus racemosus Marnock.

5640. Cytisus sessilifolius Linn. *Europa austr.*

MCMLXXII. ANTHYLLIS LINN.

5641. Anthyllis Vulneraria Linn. — ♃ — *Europa.*

5642. Anthyllis Hermanniae Linn. — ♄ — *Ins. Archipel., Palaest.*

5643. Anthyllis Barba Jovis Linn. — ♄ — *Regio medit.*

5644. Anthyllis tetraphylla Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

MCMLXXIII. MEDICAGO LINN.

5645. Medicago sativa Linn. — ♃ — *Hispania.*

5646. Medicago arborea Linn. — ♄ — *Italia.*

5647. Medicago orbicularis All. — ⊙ — *Europa austr.*
5648. Medicago turbinata Willd. — ⊙ — *Europa austr.*
5649. Medicago ciliaris Willd. — ⊙ — *Europa austr.*
5650. Medicago Echinus Dec. — ⊙ — *Gallia austr.*

MCMLXXIV. TRIGONELLA LINN. — ⊙.

5651. Trigonella coerulea Ser. *Melilotus coerulea Lam.* — *Bohemia, Helvetia.*
5652. Trigonella Foenum graecum Linn. *Gallia austr.*

MCMLXXV. MELILOTUS TOURNEF. (*Honigklaver.*)

5653. Melilotus officinalis Willd. — ⊙. ♂ — *Europa.*
5654. Melilotus italica Lam. — ⊙ — *Italia.*

MCMLXXVI. TRIFOLIUM TOURNEF. (*Klaver.*)

5655. Trifolium rubens Linn. — ♃ — *Europa.*
5656. Trifolium incarnatum Linn. — ⊙ — *Europa.*
5657. Trifolium arvense Linn. — ⊙ — *Europa.*
5658. Trifolium alexandrinum Linn. — ⊙ — *Aegyptus.*
5659. Trifolium phleoides Pourr. — ⊙ — *Hispania, Sicil.*
5660. Trifolium pannonicum Linn. — ♃ — *Pedemont.*
5661. Trifolium pratense Linn. — ♃ — *Europa.*
5662. Trifolium repens Linn. — ♃ — *Europa.*
5663. Trifolium elegans Sav. — ♃ — *Europa.*
5664. Trifolium Lupinaster Linn. — ♃ — *Sibiria.*

MCMLXXVII. LOTUS LINN.

5665. Lotus ornithopodioides Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*
5666. Lotus peregrinus Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*
5667. Lotus Jacobaeus Linn. — ♄ — *Ins. Jacobi.*
5668. Lotus corniculatus Linn. — ♃ — *Europa.*

MCMLXXVIII. TETRAGONOLOBUS SCOP.

5669. Tetragonolobus purpureus Mönch. — ⊙ — *Europa austr.*

MCMLXXIX. DALEA LINN.

5670. Dalea Lagopus Willd. — ⊙ — *Mexico.*

MCMLXXX. PSORALEA LINN. — ♄.

5671. Psoralea odoratissima Jacq. *Prom. b. spei.*
5672. Psoralea pinnata Linn. *Prom. b. spei.*
5673. Psoralea triflora Poir. *Prom. b. spei.*
5674. Psoralea bracteata Linn. *Prom. b. spei.*
5675. Psoralea involucrata Thunb. *Prom. b. spei.*
5676. Psoralea spicata Thunb. *Prom. b. spei.*
5677. Psoralea striata Thunb. *Prom. b. spei.*
5678. Psoralea bituminosa Linn. *Prom. b. spei.*
5679. Psoralea aculeata Linn. *Prom. b. spei.*
5680. Psoralea palaestina Gouan. — ♃ — *Palaestina.*

MCMLXXXI. INDIGOFERA LINN. — ♄.

5681. Indigofera australis Willd. *Nova Holland.*
5682. Indigofera cytisoides Thunb. *Prom. b. spei.*
5683. Indigofera decora Lindl. *Shanghai.*
5684. Indigofera Dosua Don. *Nepal.*
5685. Indigofera Lindleyana Spr. *I. angulata R. Br.* — *Nova Holland.*
5686. Indigofera monophylla Dec. *Nova Holland.*
5687. Indigofera procumbens Linn. *Prom. b. spei.*
5688. Indigofera psoraloides Linn. *Prom. b. spei.*

MCMLXXXII. GLYCYRRHIZA TOURNEF. — ♃.

5689. Glycyrrhiza glabra Linn. *Europa austr.*
5690. Glycyrrhiza lepidota Nutt. *Louisiana.*

MCMLXXXIII. GALEGA TOURNEF. — ♃.

5691. Galega officinalis Linn. *Regio medit., Oriens.*
5692. Galega orientalis Lam. *Caucasus.*
5693. Galega biloba Swt. *Fl. gard.* 216.

MCMLXXXIV. ROBINIA LINN. — ♄.

5694. Robinia Pseudacacia Linn. *Amer. bor.*
β. inermis. γ. tortuosa. δ. microphylla.
5695. Robinia viscosa Vent. *Amer. bor.*
5696. Robinia hispida Linn. *Amer. bor.*

MCMLXXXV. AGATI RHEED.

5697. Agati grandiflora Desv. — ♄ — *Ind. orient., Arab.*

MCMLXXXVI. DAUBENTONIA DEC.

5698. Daubentonia Tripetiana Poir. — ♄ — *Buenos Ayres.*

MCMLXXXVII. CARAGANA LAM. — ♄.

5699. Caragana Altagana Poir. *Dahuria.*
5700. Caragana microphylla Dec. *Sibiria.*
5701. Caragana arborescens Lam. *Sibiria.*
5702. Caragana frutescens Dec. *Sibiria.*
5703. Caragana Redowskii Fisch. *Sibiria.*

MCMLXXXVIII. HALIMODENDRON FISCH.

5704. Halimodendron argenteum Fisch. — ♄ — *Ibiria.*

MCMLXXXIX. COLUTEA LINN. — ♄.

5705. Colutea arborescens Linn. *Europa austr.*
5706. Colutea cruenta Ait. *Oriens.*

MCMXC. SWAINSONIA SALISB. — ♄.

5707. Swainsonia coronillaefolia Sal. *Nova Holland.*
5708. Swainsonia galegifolia R. Br. *Nova Holland.*
5709. Swansonia Greyana Lindl. *Nova Holland.?*

MCMXCI. SUTHERLANDIA R. BR.

5710. Sutherlandia frutescens R. Br. - ♄ - *Prom. b. spei.*

MCMXCII. CLIANTHUS SOLAND. — ♄.

5711. Clianthus puniceus, Sol. *Nova Holland.*
5712. Clianthus magnificus Cunn. *Nova Holland.*

MCMXCIII. ASTRAGALUS LINN.

5713. Astragalus sulcatus Linn. — ♃ — *Sibiria.*
5714. Astragalus depressus Linn. — ♂. ♃ — *Eur. austr.*
5715. Astragalus odoratus Lam. — ♃ — *Oriens.*
5716. Astragalus Cicer Linn. — ♃ — *Europa.*
5717. Astragalus alopecuroides Linn. — ♃ — *Sibiria.*
5718. Astragalus creticus Lam. — ♄ — *Creta.*

MCMXCIV. BISERRULA LINN.

5719. Biserrula Pelecinus Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

MCMXCV. CICER TOURNEF.

5720. Cicer arietinum Linn. —⊙— *Eur. austr.*, *Oriens.*

MCMXCVI. PISUM TOURNEF. — ⊙.

5721. Pisum sativum Linn. *Europa.* (*Erwt.*)
β. Thebaicum Willd.

5722. Pisum arvense Linn. *Eur. austr.*

5723. Pisum maritimum Linn. — ♃ — *Eur.*, *Sibiria.*

MCMXCVII. ERVUM LINN. — ⊙.

5724. Ervum Lens Linn. *Europa.* (*Linzen.*)
β. punctatum.

5725. Ervum agrigentinum Guss. *Sicilia.*

5726. Ervum hirsutum Linn. *Europa.*

5727. Ervum Camelorum Spr. *Patria ignota.*

5728. Ervum tetraspermum Linn. *Eur.*, *Amer. septr.*

MCMXCVIII. VICIA LINN.

5729. Vicia Faba Linn. — ⊙ — *Oriens.* (*Tuinboon.*)

5730. Vicia Cracca Linn. — ♃ — *Europa.*

5731. Vicia atropurpurea Desf. — ⊙ — *Algeria.*

5732. Vicia sativa Linn. — ♂ — *Europa.*

5733. Vicia globosa Retz. — ⊙ — *Patria ignota.*

5734. Vicia Michauxii Spr. — ⊙ — *Patria ignota.*

5735. Vicia lutea Linn. — ⊙ — *Europa.*

5736. Vicia hybrida Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

5737. Vicia canadensis Zucc. — ⊙ — *Canada.*

MCMXCIX. LATHYRUS LINN.

5738. Lathyrus sylvestris Linn. — ♃ — *Europa.*

5739. Lathyrus latifolius Linn. — ♃ — *Europa.*

5740. Lathyrus tuberosus Linn. — ♃ — *Europa.*

5741. Lathyrus pisiformis Linn — ♃ — *Sibiria*, *Germania.*

5742. Lathyrus Aphaca Linn. — ⊙ — *Europa.*

5743. Lathyrus Nissolia Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

5744. Lathyrus sativus Linn. — ⊙ — *Hispania.*

5745. Lathyrus Cicera Linn. — ⊙ — *Hispania.*

5746. Lathyrus annuus Linn. — ⊙ — *Hispania.*
5747. Lathyrus hirsutus Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*
5748. Lathyrus odoratus Linn. — ⊙ — *Sicilia.*
5749. Lathyrus tingitanus Linn. — ⊙ — *Mauritania.*
5750. Lathyrus lusitanicus Mart. — ⊙ — *Hispania.*
5751. Lathyrus tomentosus Lam. — ♃ — *Brasil.*
5752. Lathyrus alatus Ten. — ⊙ — *Italia.*
5753. Lathyrus Clymenum Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*
5754. Lathyrus articulatus Linn. — ⊙ — *Europa austr.*
5755. Lathyrus purpureus Desf. — ⊙ — *Graecia.*
5756. Lathyrus Ochrus Dec. *Ochrus pallida Pers.* — ⊙ — *Eur. austr., Caucas.*

MM. OROBUS TOURNEF. — ♃.

5757. Orobus lathyroides Linn. *Sibiria.*
5758. Orobus vernus Linn. *Europa.*
5759. Orobus atropurpureus Desf. *Sicilia, Africa bor.*
5760. Orobus aureus Stev. *Tauria.*
5761. Orobus niger Linn. *Europa.*
5762. Orobus tuberosus Linn. *Europa.*

MMI. SCORPIURUS LINN. — ⊙.

5763. Scorpiurus muricata Linn. *Regio mediterr.*
5764. Scorpiurus sulcata Linn. *Regio mediterr.*
5765. Scorpiurus vermiculata Linn. *Regio mediterr.*

MMII. CORONILLA NECK.

5766. Coronilla Emerus Linn. — ♄ — *Eur. media et austr.*
5767. Coronilla glauca Linn. — ♄ — *Gallia, Sicilia, Hispan.*
5768. Coronilla cretica Linn. — ⊙ — *Creta, Tauria, Italia.*

MMIII. ARTHROLOBIUM DESV.

5769. Arthrolobium scorpioides Dec. *Ornithopus scorpioides Linn.* — ⊙ — *Eur. austr.*

MMIV. ORNITHOPUS LINN. — ⊙.

5770. Ornithopus compressus Linn. *Eur. austr.*

5771. Ornithopus perpusillus Linn. *Eur. austr.*

MMV. HIPPOCREPIS LINN.

5772. Hippocrepis multisiliquosa Linn. — ⊙ — *Eur. austr.*

MMVI. BONAVERIA SCOP.

5773. Bonaveria Securigera Scop. *Coronilla Securidaca Linn.* — ⊙ — *Eur. austr.*

MMVII. AMICIA KUNTH.

5774. Amicia Zygomeris Dec. — ♄ — *Mexico.*

MMVIII. ARACHIS LINN.

5775. Arachis hypogaea Linn. — ⊙ — *Amer. et Asia trop.*

MMIX. ADESMIA DEC.

5776. Adesmia muricata Dec. — ⊙ — *Patagonia.*

MMX. AESCHYNOMENE LINN.

5777. Aeschynomene americana Linn. — ⊙ — *Antillae.*

MMXI. LOUREA NECK.

5778. Lourea Vespertilionis Desv. — ⊙ — *Ind. orient.*

MMXII URARIA DESV.

5779. Uraria picta Desv. — ♄ — *Guinea, Ind. orient.*

MMXIII DESMODIUM DEC.

5780. Desmodium gyrans Dec. — ♄ — *Bengal.*

5781. Desmodium canadense Dec. — ♃ — *Amer. bor.*

MMXIV. DICERMA DEC.

5782. Dicerma pulchellum Dec. *Phyllodium pulchellum Desv.* — ♄ — *Ind. orient.*

MMXV. HEDYSARUM LINN.

5783. Hedysarum coronarium Linn. — ♂ — *Italia.*

5784. Hedysarum flexuosum Linn. — ⊙ — *Asia minor.*

5785. Hedysarum obscurum Linn. — ♃ — *Eur. media.*

5786. Hedysarum sibiricum Poir. — ♃ — *Sibiria, Dahur.*

MMXVI. ONOBRYCHIS TOURNEF.

5787. Onobrychis sativa Lam. — ♃ — *Europa, Asia med.*

5788. Onobrychis crista galli Lam. — ⊙ — *Eur. austr.*

5789. Onobrychis caput galli Lam. — ♃ — *Europa austr.*

MMXVII. AMPHICARPAEA ELL.

5790. Amphicarpaea monoica Nutt. *Glycine monoica Linn.* — ⊙ — *Amer. septr.*

MMXVIII. CLITORIA LINN.

5791. Clitoria Ternatea Linn. — ♃ — *Ind. orient., Arab.*

MMXIX. KENNEDYA VENT. — ♄.

5792. Kennedya rubicunda Vent. *Bot. mag.* 268. — *Nova Holland.*

5793. Kennedya Baumanni Meisn. *Nova Holland.*

5794. Kennedya oblongata Hort. *Nova Holland.*

MMXX. ZICHYA HÜGEL. — ♄.

5795. Zichya inophylla Benth. *Nova Holland.*

5796. Zichya coccinea Benth. *Bot. mag.* 2664. — *Nova Holland.*

5797. Zichya glabrata Benth. *Nova Holland.*

MMXXI. PHYSOLOBIUM BENTH.

5798. Physolobium carinatum Lindl. — ♄ — *Nova Holland.*

MMXXII. HARDENBERGIA BENTH. — ♄.

5799. Hardenbergia monophylla Benth. *Glycine bimaculata Curt. Bot. mag.* 263. — *Nova Holland.*

5800. Hardenbergia ovata Benth. *Nova Holland.*
β. alba.

5801. Hardenbergia Comptoniana Benth. *Nova Holl.*

MMXXIII. LEPTOCYAMUS BENTH.

5802. Leptocyamus microphyllus Benth. *Leptolobium microphyllum Benth.* — ♄ — *Nova Holland.*

MMXXIV. SOYA MOENCH.

5803. Soya hispida Mönch. — ⊙ — *Ind. orient.*

MMXXV. CANAVALIA DEC.

5804. Canavalia obtusifolia Dec. — ♄ — *Ind. orient. et occ., Afr. austr.*

MMXXVI. MUCUNA ADANS.

5805. Mucuna urens Linn. — ♄ — *Ind. orient.*

MMXXVII. ERYTHRINA LINN. — ♄.

5806. Erythrina crista galli Linn. *E. laurifolia Jacq.* — *Brasil.*

5807. Erythrina vespertilionis Hort. Sidney. *Nova Holland.*

5808. Erythrina, species. *Columbia.*

MMXXVIII. WISTERIA NUTT. — ♄.

5809. Wisteria chinensis Dec. *China.*

5810. Wisteria, species. *Japon.*

MMXXIX. APIOS BOERH.

5811. Apios tuberosa Mönch. *Glycine Apios Linn.* — ♃ — *Amer. bor.*

MMXXX. PHASEOLUS LINN. — ⊙.

5812. Phaseolus multiflorus Willd. *Amer. cal.*

5813. Phaseolus vulgarus Savi. *Ind. orient.*

MMXXXI. DOLICHOS LINN.

5814. Dolichos varius Span. *Miq. Flora N. Ind. I.* 184. — ♄ — *Java.*

MMXXXII. LABLAB ADANS.

5815. Lablab vulgaris Savi. — ⊙ — *Ind. orient.* β. *purpureus.*

MMXXXIII. VOANDZEIA THOUAR.

5816. Voandzeia subterranea Thouar. — ⊙ — *Madagascar.*

MMXXXIV. ABRUS LINN.

5817. Abrus precatorius Linn. — ♄ — *Asia trop.*

MMXXXV. PTEROCARPUS LINN.

5818. Pterocarpus indicus Willd. — ♄ — *Ind. orient.*

MMXXXVI. PHELLOCARPUS BENTH.

5819. Phellocarpus californicus Hort. — ♄ — *Calif.*

MMXXXVII. ANDIRA LAM.

5820. Andira inermis Kunth. — ♄ — *Ind. occ.*

MMXXXVIII. EDWARDSIA SALISB. — ♄.

5821. Edwardsia microphylla Salisb. *Nova Zeeland.*

5822. Edwardsia grandiflora Salisb. *Nova Zeeland.*

MMXXXIX. SOPHORA LINN.

5823. Sophora japonica Linn. — ♄ — *China, Japon.*

MMXL. VIRGILIA LINN. — ♄.

5824. Virgilia capensis Lam. *Prom. b. spei.*

5825. Virgilia intrusa R. Br. *Prom. b. spei.*

MMXLI. CASTANOSPERMUM A. CUNN.

5826. Castanospermum australe A. Cunn. — ♄ — *Nova Holland. or. subtrop.*

MMXLII. CERCIS LINN. — ♄.

5827. Cercis siliquastrum Linn. *Eur. austr.*

5828. Cercis canadensis Linn. *Amer. bor.*

MMXLIII. GLEDITSCHIA LINN. — ♄.

5829. Gleditschia triacanthos Linn. *Amer. bor.*

5830. Gleditschia sinensis Lam. *G. horrida Willd.* — *China.*

MMXLIV. GYMNOCLADUS LAM.

5831. Gymnocladus canadensis Lam. *Guilandina dioica Linn.* — ♄ — *Amer. bor.*

MMXLV. GUILANDINA JUSS.

5832. Guilandina Bonduc Linn. — ♄ — *Ind. orient., Arab., Amer. austr.*

MMXLVI. COULTERIA KUNTH.

5833. Coulteria pectinata Hort. — ♄ — *Peruv.*

MMXLVII. CAESALPINIA PLUM. — ♄.

5834. Caesalpinia Sappan Linn. *Rumph. amb. IV.* 21. — *Ind. orient.*

5835. Caesalpinia pulcherrima Swz. *Poinciana pulcherrima Linn.* — *Ind. orient. et occ.*

MMXLVIII. POINCIANA LINN.

5836. Poinciana Gillesii Hook. — ♄ — *Amer. austr.*

MMXLIX. TAMARINDUS TOURNEF.

5837. Tamarindus indica Linn. — ♄ — *Asia et Africa trop.*

MML. CASSIA LINN.

5838. Cassia capensis Thunb. — ♄ — *Prom. b. spei.*

5839. Cassia occidentalis Linn. — ⊙. ♄ — *Amer. cal., Ind. orient.*

5840. Cassia glauca Lam. — ♄ — *Ind. orient.*

5841. Cassia ligustrina Linn. — ♄ — *Amer. austr.*

5842. Cassia marylandica Linn. — ♃ — *Amer. boreali cal.*

MMLI. SCHOTIA JACQ.

5843. Schotia tamarindifolia Afzel. — ♄ — *Prom. b. spei.*

MMLII. HYMENAEA LINN.

5844. Hymenaea Courbaril Linn. — ♄ — *Amer. austr.*

MMLIII. BAUHINIA PLUM. — ♄.

5845. Bauhinia speciosa Roxb. *Ind. orient.*

5846. Bauhinia anatomica Lk. *Amer. trop.*

MMLIV. SARACA LINN.

5847. Saraca indica Linn. *Ionesia Asoca Roxb.*, I. *pinnata Willd.* — ♄ — *Ind. orient.*

MMLV. CERATONIA LINN.

5848. Ceratonia Siliqua Linn. — ♄ — *Europa medit.*

MMLVI. BROWNEA JACQ. — ♄.

5849. Brownea coccinea Linn. *Venezuela.*

5850. Brownea erecta Hort. *Caracas.*

5851. Brownea latifolia Jacq. *Trinitat.*

CCXXVIII. MORINGEAE.

MMLVII. HYPERANTHERA FORSK.

5852. Hyperanthera Moringa Vahl. *Guilandina Moringa Linn.* — ♄ — *Ind. orient, Amer. austr.*

CCXXIX. MIMOSEAE.

MMLVIII. ERYTHROPHLAEUM AFZEL.

5853. Erythrophlaeum guineense Don. *Afzelia grandis Hort.* — ♄ — *Guinea.*

MMLIX. ADENANTHERA LINN.

5854. Adenanthera Pavonina Linn. —♄— *Ind. orient.*

MMLX. MIMOSA LINN.

5855. Mimosa sensitiva Linn. — ♄ — *Brasil.*
5856. Mimosa pudica Linn. — ⊙. ♄ — *Brasil.*
5857. Mimosa marginata Dec. *M. mexicana et prostrata Hort.* — ♄ — *Mexico?*
5858. Mimosa, species. — ♄ — *Brasil.*

MMLXI. ALBIZZIA DURAZ. — ♄.

5859. Albizzia latifolia Boiv. *Acacia Lebbek Willd.* — *Asia et Africa trop.*
5860. Albizzia Julibrissin Boiv. *Oriens, India, China, Japon.*
5861. Albizzia montana Benth. *Acacia vulcanica Korth.* — *Java.*
5862. Albizzia lophantha Benth. *Nova Holland.*
5863. Albizzia Neumanniana Benth. *Nova Holland.*

MMLXII. ACACIA NECK. — ♄.

5864. Acacia alata R. Br. *Nova Holland.*
5865. Acacia angustifolia Wendl. *Nova Holland.*
5866. Acacia argyrophylla Hook. *Nova Holland.*
5867. Acacia asparagoides Cunn. *Nova Holland.*
5868. Acacia calamifolia Lindl. *Nova Holland.*
5869. Acacia Cavenia Bert. Hook. *Chili.*
5870. Acacia cordata Swt. *Nova Holland.*
5871. Acacia cornigera Willd. *Mexico.*
5872. Acacia cultriformis Hook. *Nova Holland.*
5873. Acacia cuneata Benth. *Nova Holland.*
5874. Acacia Cunninghami Steud. *Nova Holland.*
5875. Acacia dealbata Lk. *Nova Holland.*

5876. Acacia decipiens R. Br. *Nova Holland.*
β. praemorsa Grah.

5877. Acacia decurrens Willd. *Nova Holland.*

5878. Acacia dentifera Benth. *Nova Holland.*

5879. Acacia diffusa Ker. *A. prostrata Lodd.* — *Nova Holland.*

5880. Acacia discolor Willd. *Nova Holland.*

5881. Acacia diversifolia Schlchd. *Mexico.*

5882. Acacia Esterhazia Mack. *Nova Holland.*

5883. Acacia falcata Willd. *A. obliqua Desv.* — *Nova Holland.*

5884. Acacia floribunda Willd. *Nova Holland.*

5885. Acacia glaucescens Willd. *Nova Holland.*

5886. Acacia heterophylla Willd. *Borbon.*

5887. Acacia hispidissima Dec. *Nova Holland.*

5888. Acacia homomalla Wendl. *Nova Holland.*

5889. Acacia Hügelii Benth. *Nova Holland.*

5890. Acacia juniperina Willd. *Nova Holland.*

5891. Acacia lanigera Cunn. *Nova Holland.*

5892. Acacia leprosa Sieb. *Nova Holland.*

5893. Acacia leucocephala Bert. Lk. *Portoric.*

5894. Acacia linifolia Willd. *Nova Holland.*

5895. Acacia longifolia Willd. *Nova Holland.*

5896. Acacia Melanoxylon R. Br. *A. latifolia Desv.* (*olim.*) — *Nova Holland.*

5897. Acacia Mirbelii Hort. *Nova Holland.*

5898. Acacia mollissima Willd. *Nova Holland.*

5899. Acacia myrtifolia Willd. *Nova Holland.*

5900. Acacia nigricans Ait. *Nova Holland.*

5901. Acacia ornithophora Swt. *Nova Holland.*

5902. Acacia paradoxa Dec. *Nova Holland.*

5903. Acacia pendula Cunn. *Nova Holland.*

5904. Acacia pentadenia Lindl. *Nova Holland.*

5905. Acacia platyptera Lindl. *Nova Holland.*

5906. Acacia pubescens Ait. *Nova Holland.*

5907. Acacia pulchella R. Br. Ait. *Nova Holland.*
β. cycnorum. γ. major.

5908. Acacia robusta Burch. *Africa austr.*

5909. Acacia spectabilis Cunn. *Nova Holland.*

5910. Acacia spiralis Hort. *Nova Holland.*

5911. Acacia stricta Willd. *Nova Holland.*

5912. Acacia theiantha Hort. Petrop.

5913. Acacia verticillata Willd. *Nova Holland.*

5914. Acacia vestita R. Br. *A. conspicua Hort.* — *Nova Holland.*

5915. Acacia, species A.

5916. Acacia, species B.

5917. Acacia, species C.

5918. Acacia, species D.

5919. Acacia, species E.

MMLXIII. INGA PLUM. — ♄.

5920. Inga ferruginea Planch. *Flore des serr. VIII.* 61. — *I. superbiens Lem.* — *Brasil.*

5921. Inga pulcherrima Cerv. *Mexico.*

5922. Inga portinensis Hort.

5923. Inga albo-rosea Hort.

SUPPLEMENTUM PRIMUM.

FILICES. pag. 1.

5924. Acrostichum piloselloides Presl. — ♃ — *Amer. calid.*

IV/1. CAMPIUM PRESL.

5925. Campium repandum Hort. — ♃.

IV/2. PHOTINOPTERIS J. SM.

5926. Photinopteris Horsfieldii J. Sm. *Acrostichum rigidum Wall.* — ♃ — *Java.*

IV/3. POECILOPTERIS ESCHW.

5927. Poecilopteris diversifolia Teysm. et Binn. — ♃ — *Java.*

IV/4. STENOSEMIA PRESL.

5928. Stenosemia aurita Pr. — ♃ — *Ind. orient.*

5929. Hemionitis cordata Roxb. — ♃ — *Amer. merid?*

5930. Gymnogramme chrysophylla Kaulf. — ♃ — *Antill.*

5931. Gymnogramme peruviana Desv. — ♃ — *Amer. merid.*

Notochlaena chrysophylla Kl. (*N. chrysophina Hort. — Cat. nostr. p.* 3. *n.* 33.) — *Peruvia.*

Polypodium lepidopteris Kze. (*P. sepultum Kaulf. et Hort. — Cat. nostr. p.* 4. *n°.* 63.)

5932. Polypodium Preslianum Link. *Pleiopeltis longifolia Hort.* — ♃.

5933. Polypodium nigripes Hort. Bog. — ♃ — *Java.*

5934. Polypodium Orizabae Hort. Augustin. — ♃.

5935. Polypodium oxylobum Wall. — ♃ — *Ind. orient.*

5936. Polypodium spectabile Hort. Blass. — ♃.

5937. Polypodium, species. *Java.*

XIV/1. AMBLIA PRESL.

5938. Amblia juglandifolia Presl? — ♃.

5939. Cheilanthes argentea Kze. — ♃ — *Sibiria.*

5940. Pteris gigantea Hort. Blass. — ♃.
5941. Pteris hirsuta Lodd. Cat. *Lonchitis excelsa?* — ♃.
5942. Pteris sagittifolia Raddi. — ♃ — *Brasil.*
5943. Pteris scalaris Moritz. — ♃ — *Caracas.*
5944. Pteris semipinnata Linn. — ♃ — *China, Ind. orient.*
5945. Blechnum latifolium Moritz. — ♃ — *Caracas.*
5946. Asplenium alatum H. B. K. — ♃ — *Amer. calid.*
5947. Asplenium pumilum Swz. — ♃ — *Antill., Amer. merid.*
5948. Asplenium Serra Langsd. et Fisch. — ♃ — *Antill., Brasil.*
5949. Diplazium, species. *Anisogonium species Hort.* — ♃.

XL/1. MESOCHLAENA R. BR.

5950. Mesochlaena javanica R. Br. *Lastraea microchlaena de Vr.* — ♃ — *Java.*
5951. Davallia pentaphylla Hort — ♃.
5952. Dicksonia Zippeliana Kze. — ♃ — *Java.*
5953. Hemitelia Karsteniana Kl. — ♄ — *Venezuela.*
5954. Alsophila elegans Mart. *Chnoophora elegans Hort.* — ♄ — *Brasil.*
5955. Alsophila infesta Mett. — ♄ — *Caracas.*

L/1. LOPHOSORIA PRESL.

5956. Lophosoria Deckeriana Kl. — ♄ — *Venezuela.*
5957. Lygodium polymorphum H. B. K. *L. venustum Swz.* — ♃ — *Antill., Amer. merid.*
5958. Lygodium semihastatum Desv. — ♃ — *Ins. Philipp.*

II/1. SALVINIACEAE.

LXIV/1. SALVINIA MICHEL.

5959. Salvinia natans All. — ♃ — *Italia.*

LYCOPODIACEAE. pag. 16.

5960. Selaginella africana Hort.

5961. Selaginella inaequalifolia Spring. *Ind. orient., Java.*

5962. Selaginella lepidophylla Spring. *Amer. calid.*

5963. Selaginella mutabilis Hort. *S. variabilis Hort.*

5964. Selaginella Willdenowii Desv. *S. laevigata Spring.? — Asia et Amer. calid.*

CYCADEAE. pag. 17.

5965. Zamia Skinneri Warsz. *Veragua.*

CONIFERAE. pag. 23.

5966. Pinus canariensis Swt. *Ins. Canar.*

TAXINEAE. pag. 27.

5967. Salisburia adianthifolia Sm. β. incisa Rinz.

GRAMINEAE. pag. 28.

5968. Panicum sulcatum C. Koch et Bouché. — ♃ — *Amer. calid.?*

IX/1. RESTIACEAE.

CLXXVIII/1. RESTIO LINN.

5969. Restio tectorum Thunb. — ♃ — *Prom. b. spei.*

COMMELYNACEAE. pag. 38.

Tradescantia discolor var. lineata Miq. — (*T. striata Hort. — Cat. nostr. p.* 39. *n.* 725.)

LILIACEAE. pag. 41.

5970. Methonia Leopoldi Lem. *Flore des serr. II.* 163, 4. — *Africa or.*

5971. Methonia virescens Lindl. var. Plantii. *Flore des serr. IX.* 21. — *Africa austr.*

AMARYLLIDEAE. pag. 57.

CCCX/1. EUCHARIS PLANCH.

5972. Eucharis grandiflora Planch. et Lind. *Flore des serr. IX.* 255. — ♃ — *Nova Granata.*

5973. Crinum zeylanicum Linn. *Amaryllis ornata Bot. mag. — Ind. orient.*

5974. Haemanthus albiflos Jacq. *Prom. b. spei.*

5975. Amaryllis Tettaui Geitner. Cat.

BROMELIACEAE. pag. 61.

CCCXL/1. HOPLOPHYTUM BEER.

5976. Hoplophytum distichanthum Beer. *Aechmea distichanta Lem.* — ♃.

5977. Aechmea farinosa Cat. Makoy.

5978. Billbergia Liboniana De Jonghe. *Flore des serr.* X. 195. — *Brasil.*

CCCXLI/1. MELINONIA CAT. MAKOY.

5979. Melinonia rubiginosa Cat. Makoy. — ♃.

5980. Pitcairnia muscosa Mart. *Brasil.*

5981. Pitcairnia suaveolens Lindl. Bot. Reg. *Brasil.*

5982. Tillandsia Schuchii Beer et Fenzl.

5983. Caraguata splendens Bouché.

ORCHIDEAE. pag. 64.

5984. Dendrobium Cambridgeanum Paxt. *Ind. orient.*

5985. Dendrobium Farmerii Paxt. *Ind. orient.*

5986. Dendrobium formosum Hort. *Ind. orient.*

5987. Dendrobium longicornu Lindl. *Nepal.*

5988. Epidendrum cochlidium Lindl. *E. pulcherrimum Kl.* — *Columbia.*

5989. Acanthephippium javanicum Bl. *Java.*

CD/1. MORMODES LINDL.

5990. Mormodes pardina unicolor Hook. *Bot. mag.* 3879. — ♃ — *Demerara.*

5991. Miltonia spectabilis Lindl. var. Moreliana. *Flore des serr.* X. 105. — *Brasil.*

5992. Bourlingtonia amoena Lem. *B. decora Flore des serr. VII.* 195. — *Brasil.*

5993. Anoectochilus vittatus Lindl. *A. striatus Hort.* — *Borneo.*

CANNACEAE. pag. 83.

5994. Phrynium micans Kl. *Amer. cal.*

5995. Calathea pardina Planch. et Lind. *Flore des serr.* 2e *Serie I.* 53. — *Nova granat.*

MUSACEAE. pag. 84.

5996. Heliconia leucogramma Hort.

AROIDEAE. pag. 85.

5997. Colocasia euchlora C. Koch et Bouché.

5998. Colocasia, species Moritz. *Caracas.*
5999. Alocacia, species. — ♃.
6000. Caladium marginatum C. Koch et Bouché. *Amer. trop.*
6001. Caladium smaragdinum C. Koch et Bouché. *Amer. trop.*
6002. Xanthosoma atrovirens C. Koch. et Bouché. *Amer. trop.*
6003. Xanthosoma Caracu C. Koch et Bouché. *Amer. trop.*
6004. Xanthosoma, species Moritz.
6005. Philodendron asperatum Hort. Blass.
6006. Philodendron bipinnatifidum Schott. *Brasil.*
6007. Philodendron elegans Cat. Makoy. *Mirador.*
6008. Philodendron Selloum C. Koch. *Amer. trop.*
6009. Philodendron serpens C. Koch et Bouché. *Amer. trop.*
6010. Anthurium Miquelianum C. Koch.
6011. Anthurium ochranthum C. Koch. *Columb.*

PANDANEAE.

CYCLANTHEAE. pag. 93.

6012. Carludovica flabellata Kl. *Venezuela.*
6013. Carludovica humilis Kl. *Venezuela.*

PALMAE. pag. 94.

6014. Oenocarpus caracasanus Lodd. *Venezuela.*
6015. Oenocarpus pulchellus Hort. Augustin. (*O. utilis Kl.?*)
6016. Areca globulifera Lam. *Zeylon.*
6017. Areca horrida Hort. Augustin.
6018. Areca pumila Mart. *Java.*
6019. Caryota horrida Niethner. *Zeylon.*
6020. Caryota, species Hort. Blass. no. 1.
6021. Caryota, species Hort. Blass. no. 2.
6022. Copernicia tectorum Mart. *Corypha tectorum H. et Kth. — Venezuela.*
6023. Bactris spinosa Hort. Augustin.

6024. Attalea Maripa Mart. *Guiana.*

6025. Attalea macrocarpa Hort. Augustin.

6026. Calamus javensis Bl. *Java.*

6027. Calamus, species. *affinis coronato — Palembang.*

6028. Calamus, species Hort. Blas. no. 1.

6029. Calamus, species Hort. Blass. no. 2.

6030. Calamus, species rotang Niethner. *Zeylon.*

PIPERACEAE. pag. 102.

6031. Peperomia cordifolia Dietr. — ♄ — *Jamaica.*

DLXXV/1. MACROPIPER MIQ.

6032. Macropiper excelsum Miq. — ♄ — *Nova Zeel.*

DLXXV/2. POTOMORPHE MIQ.

6033. Potomorphe peltata Miq. — ♄ — *Ind. occ.*

ARTOCARPEAE. pag. 106.

DXCVI/1 MACLURA NUTT.

6034. Maclura aurantiaca Nutt. — ♄ — *Louisiana.*

6035. Ficus Lichtensteinii Lk. *Prom. b. spei.*

DCIV/1. BROSIMUM SWZ.

6036. Brosimum Galactodendron Don. *Galactodendrum utile H. B. K.* — ♄ — *Guiana.* (*Melkboom.*)

6037. Artocarpus venenosa Zoll. *Java.*

URTICACEAE. pag. 108.

6038. Urtica macrophylla Thunb. *Japon.*

BALSAMIFLUAE. pag. 109.

DCXVIII/1. RHODOLEIA HOOK.

6039. Rhodoleia Championi Hook. *Bot. mag.* 4509. *Flore des serr. VI.* 87. — ♄ — *China.*

LAURINEAE. pag. 115.

6040. Cinnamomum Loureirii Nees. *Cochinchina.*

6041. Persea gratissima Gärtn. fil. *Amer. trop.*

DAPHNOIDEAE. pag. 116.

DCLXXIX/1. LAGETTA JUSS.

6042. Lagetta lintearia Lam. — ♄ — *Ind. occ.*

PROTEACEAE. pag. 118.

6043. Anadenia flexuosa R. Br. — ♄ — *Nova Holl.*

6044. Rhopala elegans Pohl. *R. montana Hort.* — ♄ — *Brasil.*

6045. Banksia compar R. Br. *Nova Holland.*

6046. Banksia media R. Br. *Nova Holland.*

6047. Dryandra Baxteri R. Br. *Nova Holland.*

6048. Dryandra elegans Hort. *Nova Holland.*

COMPOSITAE.

LABIATIFLORAE. pag. 148.

DCCCLXXXVIII/1. BARNADESIA LINN.

6049. Barnadesia macrophylla Hort. — ♄ — *Amer. austr.?*

RUBIACEAE. pag. 155.

6050. Cinchona ovata R. et P. *Peru.*

6051. Gardenia glutinosa Teysm. et Binn. *Java.*

6052. Gardenia radicans Thunb. *Japon., Ind. orient., Prom. b. spei.*

6053. Mussaenda Afzelii Schum. — ♄ — *Ind. orient.?*

6054. Mussaenda macrophylla Wall. *Flore des serr. V.* 502[d] — ♄ — *Nepal.*

JASMINEAE. pag. 160.

6055. Jasminum ligustrifolium Lindl. *Nepal.*

APOCYNACEAE. pag. 161.

6056. Allamanda cathartica Linn. *Brasil.*

6057. Allamanda verticillata Desf. *Amer. calid.*

MLXXXVI. BLEEKERIA HASSK.

Bleekeria kalokarpa Hssk. *Retzia p.* 40. (*Lactaria calocarpa. Cat. nostr. p.* 162 Nr. 2855.)

6058. Echites purpurea Cat. Geitn.

LABIATAE. pag. 166.

6059. Lavandula Stoechas Linn. — ♄ — *Europa austr., Afr. bor.*

MLVIII/1. MICROMERIA BENTH.

6060. Micromeria juliana Benth. — ♄ — *Regio mediterr.*

6061. Salvia Heeriana Hort. — ♄.

VERBENACEAE. pag. 173.

6062. Clerodendrum calamitosum Linn. *Java.*

6063. Clerodendrum Devonianum Hort.

6064. Clerodendrum glaucum Wall. *Ind. orient.*

6065. Clerodendrum hastatum Wall. *Ind. orient.*

6066. Clerodendrum tomentosum R.Br. *Nova Holl.*

CV/1. HYDROLEACEAE.

MCXLVIII/1. WIGANDIA KUNTH.

6067. Wigandia urens G. Don. — ♄ — *Peruvia.*

SOLANACEAE. pag. 182.

6068. Solandra laevis Hook. *Bot. mag.* 4345.

ACANTHACEAE. pag. 193.

MCCXXII/1. MEYENIA NEES.

6069. Meyenia erecta Makoy Cat. — ♄ — *Africa.*

6070. Dipteracanthus scandens Loudon *Hort. Brit. p.* 537.

6071. Aphelandra grandis Hort. *Amer. calid.*

6072. Adhatoda aenea Hort. Blass. — ♃ — *Amer. calid. ?*

GESNERIACEAE. pag. 197.

6073. Aeschynanthus albidus A. Dec. *A. purpurascens Hssk.* — *Java.*

6074. Aeschynanthus floribundus Cat. Geitn.

6075. Aeschynanthus javanicus Hook. *Java.*

6076. Aeschynanthus Paxtoni Hook. *Ind. orient.*

6077. Alloplectus chrysanthus Planch. et Lind. *Columbia.*

6078. Columnea picta Hort. *Callandra picta Hort. Herrenh.*

6079. Hypocyrta scabrida *Flore des serr. III.* 238. — ♄ — *Brasil. ?*

6080. Gesneria Leopoldi Scheidw. *Flore des serr. VII.* 167. — *Amer. cal.*

MCCLXXVI/1. LOCHERIA REGEL.

6081. Locheria magnifica Planch. et Lind. *Flore des serr. X.* 117. — ♃ — *Nova Granata.*

MCCLXXVII/1. PENTARHAPHIA LINDL.

6082. Pentarhaphia cubensis Decaisn. — ♄ — *Cuba.*

ERICACEAE. pag. 205.

MCCCXXXIV/1. LEIOPHYLLUM PERS.

6083. Leiophyllum thymifolium Pers. *Ledum buxifolium Ait.* — ♄ — *Amer. septr.*

AMPELIDEAE. pag. 219.

6084. Cissus angulata Lam. *C. vitiginea Linn.* — *Ind. orient.*

SAXIFRAGACEAE. pag. 224.

6085. Tellima nepalensis Hort. Makoy. — ♃ — *Nepal.*

ANONACEAE. pag. 226.

MCDLIX/1. UVARIA LINN.

6086. Uvaria, species. — ♄ — *Java.?*

MAGNOLIACEAE. pag. 227.

MCDLXII/1. TALAUMA JUSS.

6087. Talauma pumila Bl. *Java, China.*

SARRACENIEAE. pag. 243.

6088. Sarracenia flava Linn. *Amer. septr.*

6089. Sarracenia rubra Walt. *Amer. septr.*

6090. Sarracenia variolaris Michx. *Amer. septr.*

PASSIFLOREAE. pag. 246.

MDXCVIII/1. TACSONIA JUSS.

6091. Tacsonia Hellerii Hort. Geitn. *Amer. calid.?*

BEGONIACEAE. pag. 248.

6092. Begonia Fischeri Otto et Dietr. — ♄ *Brazil.*

6093. Begonia Jantii Lind. *B. arabica? Hort.* — ♄.

6094. Begonia Ingramii Hort. — ♄.

6095. Begonia maxima Hort. Schoenbr. — ♄.

6096. Begonia reticulata Gardn. — ♄.

6097. Begonia retusa Hort. — ♄.
6098. Begonia splendida Lind. Cat. — ♃.
6099. Begonia velutina Hort. — ♄.
6100. Begonia xanthina Hook. ∂ *Reichenheimii.*
6101. Begonia zeylanica Hort. — ♃.

BÜTTNERIACEAE. pag. 270.

MDCCVI/1. ABROMA JACQ.

6102. Abroma augusta Linn. fil. — ♄ — *Ind. orient.*
6103. Hermannia nemorosa Eckl. et Zeyh. *Prom. b. spei.*

TERNSTRÖMIACEAE. pag. 272.

6104. Saurauja mollis Hssk. *Java.*
6105. Saurauja spectabilis Hook. *Bot. mag.* 3982. — *Bolivia.*

CLUSIACEAE. pag. 272.

MDCCXXIX/1. GARCINIA LINN.

6106. Garcinia Mangostana Linn. — ♄ — *Ins. Molucc., Ind. orient.*

CLXXV/1. MARCGRAVIACEAE.

MDCCXXIX/1. ASCIUM SCHREB.

6107. Ascium Aubletii Spr. *Norantea guianensis Dec.* — ♄ — *Guiana.*

SAPINDACEAE. pag. 276.

MDCCLI/1. URVILLEA H. B. K.

6108. Urvillea ferruginea Lindl. — ♄ — *Brasil.*

ILICINEIS AFFINIA. pag. 279.

MDCCLXXVII/1. SKIMMIA THUNB.

6109. Skimmia japonica Thunb. — ♄ — *Japon.*

EUPHORBIACEAE. pag. 280.

MDCCCII/1. SAUROPUS BL.

6110. Sauropus indicus Hort. Bog. — ♄ — *Java.*

MDCCCV/1. ERIOCOCCUS HSSK.

6111. Eriococcus glaucescens Zoll. — ♄ — *Java.*

MELASTOMACEAE. pag. 296.

MDCCCLXXXIII/1. SONERILA ROXB.

6112. Sonerila margaritacea Lindl. *Flore des serr. 2e Serie VI.* 103. — ♄ — *Ind. orient.*

MDCCCLXXXIII/2. CHAETOGASTRA DEC. — ♄.

6113. Chaetogastra Geitneriana Schltd. *Amer. septr.*

6114. Chaetogastra Lindeniana Planch. *Flore des serr. X.* 113. — *Amer. septr.*

MDCCCLXXXIII/3. PLEROMA DON.

6115. Pleroma grandiflora Hort. — ♄.

6116. Medinilla speciosa Bl. *Bot. mag.* 4321. *M. — eximea Bl. Bydr.* 1072. — *Java.*

AMYGDALEAE. pag. 305.

6117. Prunus lusitanica Linn. *Lusitan., Italia.*

PAPILIONACEAE. pag. 306.

MCMXCII/1. CARMICHELIA R. BR.

6118. Carmichelia australis R. Br. — ♄ — *Nova Zeeland. boreal.*

INDEX ORDINUM ET GENERUM.

Abelia. 158.
Abelmoschus. 268.
Abies. 23.
Abroma. 335.
Abrus. 318.
Abutilon. 269.
Acacia. 321.
Acaena. 304.
Acampe. 78.
ACANTHACEAE. 193.331.
Acanthephippium. 70.327.
Acanthus. 194.
Acer. 275.
ACERINEAE. 275.
Achania. 268.
Achillea. 138.
Achimenes. 200.
Achras. 203.
Achyranthes. 113.
Achyropappus. 137.
Achyrophorus. 149.
Acineta. 74.
Acnistus. 185.
Aconitum. 232.
Acontias. 88.
Acoroideae. 92.
Acorus. 92.
Acrocomia. 100.
Acropera. 75.
Acrostichum. 1.324.
Actaea. 232.
Actinomeris. 135.
Actinostrobus. 21.
Adamia. 225.
Adansonia. 269.
Adenandra. 286.
Adenanthera. 321.
Adenophora. 155.
Adenophyllum. 136
Adesmia. 316.
Adhatoda. 195.331.
Adiantum. 5.
Adlumia. 235.
Adonis. 229.
Adoxa. 218.
Aechmea. 62.327.
Aegilops. 37.
Aegle. 274.
Aegochloa. 181.
Aegopodium. 212.
Aërides. 79.
Aërva. 113.
Aeschynanthus. 197.331.
Aeschynomene. 316.
Aesculus. 276.
Aethionema. 240.
Aethusa. 213.
Afzelia. 321.
Agapanthus. 42.
Agathophytum 111.
Agathosma. 286.
Agati. 313.
Agave. 60. 61.
Ageratum. 127.
Aglaonema. 89
Agnostus. 121.
Agrimonia. 303
Agropyrum. 36.
Agrostemma. 266.
Agrostis 31.
Ailanthus. 285.
Aira. 32. 33. 34.
Aitonia. 274.
Aizoon. 261.
Ajax. 59.
Ajuga. 173.
Akebia. 226.
Albizzia. 321.
Albuca. 48.
Alchemilla. 303.
Aletris. 47.
Alfredia. 148.
Alisma. 39.
ALISMACEAE. 39.
Allamanda. 161.330.
Allantodia. 9.
Allionia. 115.
Allium. 48.
Alloplectus. 198.331.
Allosorus. 7.
Alnus. 104.
Alocasia. 87.328.
Aloë. 43.
Alonsoa. 186.
Alopecurus. 28
Alpinia. 82. 83.
Alsine. 262.263.
Alsophila. 13.325.
Alstroemeria. 60.
Alternanthera. 112.
Althaea. 267.
Alyssum. 237.238.
Amaracarpus. 156.
AMARANTACEAE. 112.
Amarantus. 113.
AMARYLLIDEAE. 57.326.
Amaryllis. 57.58.59.326.
Amberboa. 145.
Amblia. 324.
Ambrosia. 133.
Amelanchier. 300.
Amellus. 128.
Amethystea. 173.
Amicia. 316.
Ammannia. 295.
Ammi. 212.
Ammobium. 141.
Ammocharis. 59.
Amomum. 82.
Amorphophallus. 86.
AMPELIDEAE. 219.332.
Ampelopsis. 219.
Amphicarpaea. 317.
Amphicome. 196.
Amsinkia. 177.
Amsonia. 162
AMYGDALEAE. 305.
Amygdalus. 306.
Anacampseros. 261.
ANACARDIACEAE. 285.
Anacyclus. 138.
Anadenia. 119.329.
Anagallis. 202.
Anagyris. 306.
Ananassa 61.
Anandria. 148.
Anarrhinum. 187.
Anastatica. 239.
Anaxetum. 4.
Anchusa. 177.
Anoda. 282.
Andira. 319.
Androcymbium. 40.
Andrographis. 196.
Andromeda. 208.
Andropogon. 37.
Androsace. 201.
Andryala. 152.
Aneimia. 14.
Anemone. 228.229.
Anethum. 213.215.
Angelica. 215.
Angiopteris. 14.
Angraecum. 79.
Anguloa. 74.
Anguria. 247.
Anigosanthus. 57.
Anisodus. 183.
Anisopetalum. 66.
Anisum. 213.
Anoda. 268.
Anoectochilus 80. 81.327.
Anomatheca. 55.
Anona. 226.
ANONACEAE. 226.332.
Antennaria. 142.
Anthemis. 138.
Anthephora. 30.
Anthericum. 49.
Anthocercis. 188.
Antholyza. 56.
Anthoxanthum. 29.
Anthriscus. 217.
Anthurium. 90.328.
Anthyllis. 310.
Antiaris. 108.
Antidesma. 109.
ANTIDESMEAE. 109.
Antirrhinum. 188.
Aotus. 307.
Apargia. 149.
Aphelandra. 194.331.
Apicra. 43.
Apios. 318.
Apium. 212.
APOCYNACEAE. 161.
Apocynum. 163.
Aponogeton. 104.
Aporum. 66.
APOSTASIEAE. 62.
Apteranthes. 165.
Aquilegia. 231.

Arabis. 237.
Arachis. 316.
Arachnanthe. 78.
Aralia. 218.
ARALIACEAE. 218.219.
Araucaria. 25.
Arbutus. 208.
Archangelica. 215.
Arctium. 147.
Arctostaphylos. 209.
Arctotis. 137.144.
Ardisia. 203.
Areca 96.328.
Aremonia. 303.
Arenaria. 263.
Arenga. 96.
Argemone. 234.
Argyreia. 179.
Arisaema. 86.
Aristea. 55.
Aristolochia. 123.
ARISTOLOCHIEAE. 123.
Aristotelia. 272.
ARISTOTELIACEAE. 272.
Armeria. 124.
Arnica. 142.
AROIDEAE. 85.327.
Aronia. 300.
Arrhenatherum. 33.
Artanthe. 103.
Artemisia. 140.
Arthrolobium. 315.
Arthropodium. 49.
ARTOCARPEAE. 106.329.
Artocarpus. 108.329.
Arum. 86.
Arundina. 70.
Arundinaria. 35.
Arundo. 30. 31.
Asarum. 123.
Ascium. 333.
ASCLEPIADEAE. 163.
Asclepias. 163.164.
Asparagus. 51.
Aspasia. 71.
ASPERIFOLIAE. 176.
Asperula. 155.
Asphodeline. 49.
Asphodelus. 49.
Aspidistra. 53.
ASPIDISTREAE. 53.
Aspidium. 10.
Asplenium. 8.325.
Asprella. 36.
Astelia. 40.
ASTELIEAE. 40.
Aster. 128.129.
Asteranthemum. 62.
Asteriscus. 132.
Asterostigma. 89.
Astilbe. 225.
Astragalus. 313.
Astrantia. 211.
Astrapaea. 271.
Astrocaryum. 100.
Astrophytum. 252.
Athamantha. 214.
Athanasia. 140.
Atractylis. 145.
Atragene. 228.
Atraphaxis. 115.
Atriplex. 111.
Atropa. 185.
Attalea. 100.329.
Aubrietia. 237.
Aucuba. 220.
AURANTIACEAE. 274.
Aurinia. 237.
Avena. 29. 32.
Axyris. 111.
Azalea. 209.
Azara. 246.

Babiana. 56.
Baccharis. 131.
Bactris. 99.328.
Baea. 186.
Baeckea. 298.
Ballota. 172.
BALSAMIFLUAE. 109.329.
BALSAMINEAE. 290.
Balsamita. 139.
Baltimora. 133.
Bambusa. 35.
Banksia. 121.330.
Baptisia. 306.
Barbacenia. 57.
Barbarea. 236.
Barkeria. 70.
Barkhausia. 150.
Barleria. 194.
Barnadesia. 330.
Barosma. 286.
Barringtonia. 299.
Bartonia. 246.
Bartsia. 192.
Basella. 112.
Batatas. 179.
Bathmium. 11.
Bauera. 225.
Bauhinia. 320.
Beaufortia. 297.
Beaumontia. 163.
Beckmannia. 29.
Begonia. 332.248.
BEGONIACEAE. 332.248.
Bejaria. 210.
Belis. 26.
Bellevalia. 47.
Bellis. 130.
Bellium. 130.
Benthamia. 220.
Benzoin. 116.
BERBERIDEAE. 233.
Berberis. 233.
Berchemia. 280.
Berkheya. 145.
Berteroa. 237.
Berzelia. 220.
Besleria. 198.
Beta. 111.
Betonica. 171.
Betula. 104.
BETULACEAE. 104.
Bidens. 135.
Bifora. 218.
Bifrenaria. 73.
Bignonia. 196.197.
BIGNONIACEAE. 196.
Billardiera. 278.
Billbergia. 62. 63.327.
Biophytum. 290.
Biota. 21.
Biotia. 129.
Bischofia. 285.
Biscutella. 239.
Biserrula. 313.
Bixa. 245.
BIXACEAE. 245.
Blaeria. 205.
Blainvillea. 132.
Blandfordia. 42.
Blechnum. 7.325.
Bleekeria. 330.
Bletia. 70.
Blitum. 111.
Blumenbachia. 246.
Bocconia. 234.
Boehmeria. 109.
Boisduvalia. 293.
Bolbophyllum. 65. 66.
Boldoa. 115.
Boltonia. 130.
Bomaria. 60.
Bombax. 219.269.
Bonapartea. 60.
Bonatea. 80.
Bonaveria. 316.
Bonplandia. 180.
Borassus. 98.
Borbonia. 308.
Boronia. 285.
Borrago. 178.
Bosea. 106.
Bossiaea. 308.
Botrophis. 232.
Botryanthus. 47.
Botrychium. 15.
Bourlingtonia. 76.327.
Boussingaultia. 112.
Bouvardia. 157.
Bowlesia. 211.
Brachypodium. 36.
Brachysema. 306.
Brahea. 97.
Brassavola. 69.
Brassia. 78.
Brassica. 241.
Bravoa. 61.
Brexia. 225.
Bridgesia. 266.
Brillantaisia. 196.
Briza. 33.
Bromelia. 61.
BROMELIACEAE. 61. 62. 327.
Bromus. 34. 36.
Brosimum. 329.
Broussonetia. 106.
Browallia. 188.
Brownea. 320.
Brugmansia. 183.185.
Brunsfelsia. 189.
Brunia. 220.
BRUNIACEAE. 220.
Brunsvigia. 59.
Bryonia. 247.

Bryophyllum. 221.
Bubon. 214.215.
Buddleia. 191.
Bugenvillea. 115.
Bulbine. 49.
Bulbocodium. 41.
Bulbospermum. 52.
Bunias. 241.242.
Bunium. 212.
Buphane. 58.
Buphthalmum. 132.134.
Bupleurum. 213.
Burchellia. 158.
Burrielia. 137.
Bursaria. 278.
BUTOMACEAE. 39.
Butomus. 39.
Büttneria. 270.
Büttneriaceae. 270.333.
Buxus. 283.

Cacalia. 142.143.
Cachrys. 217.
CACTEAE. 250.
Caesalpinia. 319.
Cajophora. 246.
Caladium. 87.88. 89.328.
Calamagrostis. 29. 31.
Calamintha. 169.
Calampelis. 196.
Calamus. 101.102.329.
Calandrinia. 261.
Calanthe. 79.
Calathea. 84.327.
Calceolaria. 180.
Caldasia. 180.
Calendula. 140.144.
Calimeris. 129.
Calla. 90.
Callandra. 331.
Callicarpa. 175.
Callicoma. 225.
Calliopsis. 134.
Callistachys. 306.
Callistemon. 298.
Callistephus. 129.
Callitriche. 104.
CALLITRICHINAE. 104.
Callitris. 21.
Calluna. 208.
Calodendrum. 286.
Calodracon. 50.
Calonyction. 179.
Calopogon. 81.
Calosanthes. 197.
Calothamnus. 296.
Caltha. 230.
CALYCANTHEAE. 301.
Calycanthus. 301.
Calycothrix. 296.
Calystegia. 178.
Calyxhymenia. 115.
Camelina. 240.
Camellia. 272.
Campanula. 153.154.155.
Campelia. 39.
Camphora. 116.
Camphorosma. 111.
Campium. 324.
Campyloneuron. 4.
Canarina. 153.
Canavalia. 318.
Candollea. 228.
Canella. 273.
CANELLACEAE. 273.
Canna. 84.
Cannabis. 109.
CANNABINEAE. 109.
CANNACEAE. 83.327.
Cantua. 181.
CAPPARIDEAE. 242.
Capparis. 242.
Capraria. 190.
Capsella. 240.
Capsicum. 184.
Caragana. 313.
Caraguata. 63.327.
Cardamine. 237.
Cardiospermum. 276.
Carduus. 146.147.
Carex. 38.
Carica. 247.
Carichtera. 241.
Carlina. 145.
Carludovica. 93.328.
Carmichelia. 334.
Carolinea. 269.
Carpesium. 142.
Carpinus. 104.
Carthamus. 146.
Carum. 212.
Caryolopha. 177.
CARYOPHYLLEAE. 262.
Caryota. 96 328.
Cascarilla. 157.
Cassia. 320.
Cassine. 279.
Cassinia. 141.
Castanea. 106.
Castanospermum. 319.
Casuarina. 104.
CASUARINEAE. 104.
Catabrosa. 33.
Catalpa. 196.
Catananche. 149.
Catasetum. 73.
Catesbaea. 157.
Catha. 278.
Cattleya. 69.
Caucalis. 216,217.
Ceanothus. 280.
Cecropia. 108.
Cedrela. 275.
CEDRELACEAE. 275.
Cedronella. 171.
Cedrus. 24.
CELASTRINEAE. 278.
Celastrus. 278.
Celosia. 113.
Celsia. 186.
CELTIDEAE. 106.
Celtis. 106.
Cembra. 24.
Cenchrus. 30.
Centaurea. 146.
Centradenia. 296.
Centranthus. 125.
Centropogon. 153.
Centrosolenia. 199.
Centrostemma. 165.
Cephalanthus. 156.
Cephalaria. 126.
Cephalophora. 137.
Cephalotaxus. 27.
CEPHALOTEAE. 224.
Cephalotus. 224.
Cerasus. 306.
Cerastium. 263.
Ceratolobus. 101.
Ceratonia. 320.
Ceratopteris. 14.
Ceratozamia. 18.
Cerbera. 161.162.
Cercis. 319.
Cercodia. 296.
Cereus. 253.
Cerinthe. 176.
Ceropegia. 165.
Ceroxylon. 96.
Cestrum. 185.
Ceterach. 2.
Chaenostoma. 191.
Chaerophyllum. 217.
Chaetogastra. 334.
Chaeturus. 31.
Chamaecyparis. 22.
Chamaedorea. 94.
Chamaepeuce. 147.
Chamaerops. 98. 99.
Chardinia. 145.
Charieis. 129.
Charlwoodia. 51.
Chavica. 103.
Cheilanthes. 5.324.
Cheiranthus. 236.
Cheirostylis. 80.
Chelidonium. 234.
Chelone. 189.
CHENOPODEAE. 111.
Chenopodium. 112.
Chimonanthus. 301.
Chiococca. 156.
Chionanthus. 160.
Chirita. 197.
Chironia. 166.
CHLORANTHACEAE. 102.
Chloranthus. 102.
Chloris. 32.
Chlorophytum. 50.
Chonemorpha. 162.
Chorisia. 269.
Chorispora. 239.
Chorozema. 307.
Chrysanthemum. 139.
Chryscbaphus. 81.
Chrysocoma. 131.
Chrysophyllum. 203.
Chrysosplenium. 224.
Chrysostemma. 134.
Chrysurus. 34.
Chymocarpus. 291.
Chysis. 73.
Cibotium. 12.
Cicca. 283.
Cicer. 314.
Cichorium. 149.
Cicuta. 212.

Cimicifuga. 232.
Cinchona. 157,330.
Cineraria. 144.
Cinna. 31.
Cinnamomum. 115.329.
Cipura. 54.
Circaea. 295.
Cirrhaea. 71.
Cirrhopetalum. 66.
Cirsium. 147.
Cissus. 219.332.
CISTINEAE. 244.
Cistus. 244.
Citharexylon. 174.
Citriobatus. 277.
Citrus. 274.
Cladanthus. 138.
Cladium. 38.
Clarkia. 293.
Claviya. 203.
Claytonia. 262.
Cleisostoma. 79.
Clematis. 228.
Cleome. 242.
Clerodendron. 174.331.
Clethra. 208.
Cleyera. 272.
Clianthus. 313.
Cliffortia. 304.
Clintonia. 152.
Clitoria. 317.
Clivia. 58.
Clusia. 272.
CLUSIACEAE. 272,333.
Cluytia. 283.
Clypeola. 238.
Cneorum. 284.
Cnicus. 146.148.
Cnidium. 214.
Cnidoscolus. 282.
Cobaea. 181.
Coburgia. 59.
Coccoloba. 114.
Cocculus. 236.
Cochlearia. 238.240.
Cochlospermum. 272.
Cocos. 100.101.
Codiaeum. 282.
Coelanthus. 47.
Coelia. 65.
Coelogyne. 65.
Coffea. 156.
Coix. 28.
Colchicum. 41.
Coleonema. 286.
Coleus. 166.
Colletia. 280.
Collinsia. 188.
Collinsonia. 169.
Collomia. 180.
Colocasia. 86. 87,327.
Colpodium. 33.
Colquhounia. 173.
Columnea. 198.331.
Colutea. 313.
Comaclinium. 135.
Comarum. 303.
COMBRETACEAE. 292.
Combretum. 292.
Commelyna. 38.
COMMELYNACEAE. 38. 326.
COMPOSITAE. 127.330.
Comptonia. 104.
CONIFERAE. 20.326.
Conioselinum. 214.
Conium. 218.
CONNARACEAE. 284.
Conoclinium. 127.
Conophallus. 86.
Conringia. 240.
Convallaria. 52.
CONVOLVULACEAE. 178.
Convolvulus. 178.
Conyza. 131.
Copernicia. 97.328.
Corbularia. 59.
Corchorus. 304.
Cordia. 176.
CORDIACEAE. 176.
Cordyline. 50.
Coreopsis. 134.135.
Corethrostylis. 270.
Coriandrum. 218.
Coriaria. 276.
CORIARIEAE. 276.
Corisanthera. 199.
Corispermum. 112.
CORNEAE. 220.
Cornucopiae. 28.
Cornus. 220.
Coronilla. 315.316.
Correa. 286.
Corrigiola. 262.
Cortusa. 202.
Coryanthes. 74.
Corydalis. 235.236.
Corylus. 105.
Corypha. 97. 98.328.
Cosmanthus. 182.
Cosmos. 135.
Costus. 83.
Cotoneaster. 300.
Cotula. 140.
Cotyledon. 221.222.
Coulteria. 319.
Cousinia. 145.
Coussapoa. 108.
Covellia. 108.
Crambe. 241.
Crassula. 220.221.
CRASSULACEAE. 220.
Crataegus. 301.
Crepis. 150.
Crescentia. 201.
CRESCENTIEAE. 201.
Crinum. 58 326.
Critamus. 212.
Crithmum. 214.
Crocus. 56.
Crossandra. 194.
Crotalaria. 308.
Croton. 282.283.
Crowea. 285.
Crucianella. 155.
CRUCIFERAE. 236.
Crupina. 146.
Crusea. 156.
Cryphianthus. 193.
Crypsis. 28.
Cryptocoryne. 85.
Cryptomeria. 22.
Cryptostemma. 144.
Cryptotaenia. 212.
Cubeba. 103.
Cucubalus. 260.
Cucumis. 247.
Cucurbita. 247.
CUCURBITACEAE. 247.
Cullumia. 144.
Cuminum. 216.
Cunninghamia. 26.
Cunonia. 225.
Cuphea. 296.
Cupressus. 21.22.
CUPULIFERAE. 104.
Curcas. 282.
Curculigo. 57.
Curcuma. 82.
Cuscuta. 179.
CUSCUTEAE. 179.
Cussonia. 210.
Cyanella. 49.
Cyathea. 13.
CYCADEAE. 17.326.
Cycas. 17.
Cyclamen. 202.
Cyclanthera. 247.
Cyclanthus. 93.
Cycnoches. 75.
Cydonia. 299.
Cymbidium. 74.
Cynanchum. 163.
Cynara. 147.
CYNOCRAMBEAE. 109.
Cynodon. 32.
Cynoglossum. 178.
Cynosurus. 34.
CYPERACEAE. 38.
Cyperus. 38.
Cypripedium. 81.
Cyrilla. 200.
Cyrtanthera. 194.
Cyrtanthus. 58.
Cyrtoceras. 165.
Cyrtochilum. 77.
Cyrtopodium. 75.
Cysticapnos. 236.
Cystopteris. 12.
Cytisus. 310.

Dacrydium. 27.
Dactylaena. 242.
Dactylis. 34.
Daemonorops. 101.
Dahlia. 133.
Dais. 117.
Dalea. 311.
Dalibarda. 302.
Dammara. 25.
Danaea. 15.
Daphne. 117.
Daphnidium. 116.
DAPHNOIDEAE. 116.329.
Dasylirium. 51.
Datisca. 243.
DATISCEAE. 243.

Datura. 183.
Daubentonia. 313.
Daucus. 217.
Davallia. 12.325.
Daviesia. 307.
Decumaria. 292.
Delphinium. 231.
Dendrobium. 66.327.
Deschampsia. 32.
Desmochaeta. 113.
Desmodium. 316.
Desmoncus. 99.
Deutzia. 292.
Dianella. 51.
Dianthus. 263.
Dicentra. 235.
Dicerma. 316.
Dichaea. 77.
Dichondra. 178.
Dichorisandra. 39.
Dicksonia. 1. 12.325.
Dicliptera. 195.
Dielytra. 235.
Dicrypta. 73.
Dictamnus. 287.
Didiscus. 211.
Didymochlaena. 10.
Dieffenbachia. 89.
Diervilla. 158.
Digitalis. 180.
Dillenia. 227.
DILLENIACEAE. 227.
Dillwynia. 307.
Dimorphotheca. 140.
Dionaea. 244.
Dioon. 17.
Dioscorea. 53.
DIOSCORINEAE. 53.
Diosma. 286.
DIOSMEAE. 285.
Diospyros. 204.
Diplacus. 190.
Dipladenia. 163.
Diplazium. 9.325.
Diplolaena. 286.
Diplopeltis. 276.
Diplophyllum. 191.
Diplotaxis. 241.
Diplothemium. 101.
DIPSACEAE. 125.
Dipsacus. 125.
Dipteracanthus. 193.331.
Dirca. 116.
Disa. 80.
Disandra. 191.
Dischidia. 165.
Disemma. 246.
Disocactus. 255.
Disphenia. 14.
Disteganthus. 63.
Dithyrocarpus. 39.
Dodecatheon. 202.
Dodonaea. 276.
Dolichos. 318.
Dombeya. 271.
Donax. 31.
Donia. 130.
Doodia. 9.
Doronicum. 143.
Dorstenia. 108.
Doryanthes. 61.
Draba. 238.
Dracaena. 50.
Dracaenopsis. 51.
Dracocephalum. 171.
Dracontium. 90.
Dracophyllum. 205.
Dracopis. 134.
Dracunculus. 86.
Drimia. 47.
Drimys. 227.
Drosera. 244.
DROSERACEAE. 244.
Dryandra. 122.330.
Dryas. 304.
Drymonia. 198.
Drynaria. 4.
Drypis. 266.
Duchesnia. 303.
Duranta. 175.
Duvaua. 284.
Dyckia. 64.

EBENACEAE. 204.
Ecbalium. 247.
Eccremocarpus. 196.
Echenais. 147.
Echeveria. 222.
Echinacea. 134.
Echinocactus. 251.
Echinops. 145.
Echinopsis. 253.
Echinospermum. 178.
Echites. 162.164.330.
Echium. 176.
Eclipta. 132.
Edwardsia. 319.
Ehretia. 176.
ELAEAGNEAE. 117.
Elaeagnus. 118.
Elaeis. 100.
Elaeocarpus. 272.
Elaeodendron. 279.
Elate. 99.
Elettaria. 83.
Eleusine. 32.
Ellisia. 181.
Elsholtzia. 167.
Elvira. 133.
Elymus. 36.
Emex. 114.
Emilia. 142.
EMPETREAE. 280.
Empetrum. 280.
Encephalartos. 18.
Encyclia. 69.
Endoptera. 151.
Enkyanthus. 209.
Entelia. 271.
EPACRIDEAE. 204.
Epacris. 204.
Ephedra. 27.
Epidendrum. 67. 69.327.
Epilobium. 294.
Epimedium. 233.
Epipactis. 80.
Epiphora. 73.
Epiphyllum. 255.
Episcia. 198.
EQUISETACEAE. 1.
Equisetum. 1.
Eranthemum. 195.
Eranthis. 230.
Eremostachys. 172.
Eria. 66.
Erica. 205.208.
ERICACEAE. 205.332.
Erigeron. 129.
Erinosma. 57.
Erinus. 190.
Eriobotrya. 300.
Eriococcus. 333.
Eriodendron. 269.
Eriophorum. 38.
Eriopsis. 71.
Eriostemon. 285.
Erodium. 287.
Erophila. 238.
Erpetion. 248.
Eruca. 241.
Erucastrum. 241.
Ervum. 314.
Eryngium. 211.
Erysimum. 239.240.
Erythraea. 166.
Erythrina. 318.
Erythrochiton. 285.
Erythronium. 41.
Erythrophlaeum. 321.
Escallonia. 225.
Eschscholtzia. 235.
Ethulia. 127.
Eucalyptus. 297.
Eucharidium. 294.
Eucharis. 326.
Euclea. 204.
Eucomis. 47.
Eudianthe. 265.
Eugenia. 299.
Eulophia. 75.
Eupatorium. 127.
Euphorbia. 280.281.
EUPHORBIACEAE. 280. 333.
Euphrasia. 192.
Eupomatia. 227.
EUPOMATIEAE. 227.
Eurybia. 129.
Eutaxia. 307.
Euterpe. 94. 95.
Euthales. 152.
Eutoca. 182.
Evax. 131.
Evonymus. 278.
Exacum. 166.

Fabiana. 182.
Fabricia. 298.
Fadyenia. 9.
Fagonia. 287.
Fagopyrum. 114.
Fagraea. 161.
Fagus. 105.
Falcaria. 212.
Farsetia. 237.
Fedia. 125.
Felicia. 128.

Fernandezia. 71.
Ferraria. 55.
Ferula. 215.
Festuca. 34.
Ficaria. 230.
Ficus. 107.108.329.
Filago. 142.
FILICES. 1.324.
Fitz-Roya. 22.
Flaveria. 136.
Flüggea. 52.
Foeniculum. 213.
Fontanesia. 161.
Forsythia. 161.
Fragaria. 302.
Franciscea. 188.
Francoa. 224.
FRANCOACEAE. 224.
Frankenia. 245.
FRANKENIACEAE. 245.
Fraxinus. 160.
Frenella. 21.
Freycinetia. 93.
Friesia. 272.
Fritillaria. 41.
Fuchsia. 294.
Fulgironia. 99.
Fumana. 244.
Fumaria. 236.
Funkia. 42.
Furcraea. 61.

Gagea. 41.
Gaillardia. 136.
Galactodendrum. 329.
Galanthus. 57.
Galatella. 129.
Galega. 312.
Galeobdolon. 171.
Galeopsis. 171.
Galeottia. 71.
Galium. 155.
Gamolepis. 139.
Garcinia. 333.
Gardenia. 157.330.
Gardoquia. 170.
Garidella. 231.
Garuleum. 130.
Gasteria. 45.
Gaultheria. 208.
Gaura. 295.
Gazania. 145.
Geissomeria. 194.
Gelonium. 283.
Gendarussa. 195.
Genista. 309.
Gentiana. 165.
GENTIANEAE. 165.
Geonoma. 96.
Georgina. 133.
GERANIACEAE. 287.
Geranium. 288.
Geropogon. 149.
GESNERIACEAE. 197.331.
Gesneria. 199.331.
Gesnouinia. 109.
Geum. 304.
Geunsia. 175.
Gillenia. 305.
Gillia. 180.
Ginkgo. 27.
Githago. 266.
Gladiolus. 56.
Glaucium. 235.
Glaux. 202.
Gleditschia. 319.
Globba. 82.
Globularia. 175.
GLOBULARINEAE. 175.
Globulea. 221.
Gloriosa. 42.
Gloxinia. 201.
Glyceria. 33.
Glycine. 317.
Glycyrrhiza. 312.
Glyptostrobus. 23.
Gnaphalium. 141.142.
Gnetum. 27.
Gnidia. 117.
Godetia. 293.
Goethea. 267.
Goldfussia. 193.
Gomeza. 76.
Gomphocarpus. 164.
Gomphrena. 113.
Gomutus. 96.
Gonatanthus. 87.
Gongora. 74.
Gonioma. 162.
Goniophlebium. 3.
Goniopteris. 3.
Goodenia. 152.
GOODENIACEAE. 152.
Goodia. 308.
Goodyera. 80.
Gossypium. 268.
GRAMINEAE. 28.326.
Grammanthes. 221.
Grammatophyllum. 75.
GRANATEAE. 299.
Grangea. 131.
Graptophyllum. 194.
Gratiola. 190.
Grevillea. 119.
Grewia. 271.
Griffinia. 58.
Grindelia. 130.
Grossularia. 226.
Guajacum. 287.
Guettarda. 156.
Guevinia. 119.
Guilandina. 319.320.
Guilielma. 100.
Guizotia. 134.
Gunnera. 295.
GUNNERACEAE. 295.
Guzmannia. 63.
Gymnadenia. 79.
Gymnocladus. 319.
Gymnogramme. 2.324.
Gymnostichum. 36.
Gynandropsis. 242.
Gynerium. 32.
Gypsophila. 264.

Habenaria. 79.
Hablitzia. 112.
Habrothamnus. 185.
Haemadictyon. 163.
Haemanthus. 58.326.
HAEMODORACEAE. 57.
Hakea. 120.
Halesia. 204.
Halimodendron. 313.
Halleria. 190.
Halocnemum. 111.
HALORAGEAE. 295.
Haloragis. 295.
Hamelia. 157.
Hardenbergia. 317.
Harina. 96.
Hasselquistia. 216.
Haworthia. 43.
Hebeclinium. 127.
Hebenstreitia. 175.
Hechtia. 64.
Hedera. 219.
Hedychium. 83.
Hedypnois. 149.
Hedysarum. 316.
Heimia. 296.
Helenium. 137.
Helianthemum. 244.
Helianthus. 135.
Helichrysum. 141.142.
Heliconia. 83. 84.327.
Helicteres. 270.
Heliophila. 242.
Heliopsis. 134.
Heliotropium. 176.
Helipterum. 141.
Helleborus. 230.
Helmia. 53.
Helminthia. 150.
Helminthostachys. 15.
Helosciadium. 212.
Hemerocallis. 42. 49.
Hemimeris. 186.
Hemionitis. 2.324.
Hemitelia. 13.325.
Hepatica. 229.
Heracleum. 216.
Heritiera. 270.
Hermannia. 270.333.
Hermione. 60.
Hernandia. 117.
HERNANDIACEAE. 117.
Herniaria. 262.
Hesperis. 236.239.
Heteromorpha. 213.
Heteropsis. 90.
Heteropteris. 275.
Heuchera. 224.
Hexacentris. 193.
Hibbertia. 227.
Hibiscus. 268.
Hieracium. 151.
Hierochloa. 29.
Hippeastrum. 58.
HIPPOCASTANEAE. 276.
Hippocrepis. 316.
Hippophaë. 117.118.
Hippuris. 295.
Hohenbergia. 62.
Hoitzia. 181.
Holcus. 29.
Homalonema. 89.

Hookenya. 265.
Hoplophytum. 327.
Hordeum. 36.
Horminum. 169.
Hornemannia. 190.
Hottonia. 157.
Houttea. 199.
Houttuynia. 103.
Hovea. 307.
Hoya. 164.
Huernia. 165.
Humea. 141.
Humulus. 109.
Hura. 282.
Hyacinthus. 47. 48.
Hyalolepis. 2.
Hydrangea. 225.
HYDROCHARIDEAE. 55.
Hydrocharis. 54.
Hydrocleis. 40.
Hydrocotyle. 210.211.
HYDROLEACEAE. 331.
HYDROPHYLLEAE. 181.
Hydrophyllum. 181.
Hymenaea. 320.
Hymenandra. 203.
Hymenocallis. 69.
Hyoscyamus. 183.
Hypecoum. 235.
Hyperanthera. 320.
HYPERICINEAE. 273.
Hypericum. 273.
Hyphaene. 96.
Hypochaeris. 149.
Hypocyrta. 198.331.
Hypoderris. 13.
Hypolepis. 8.
HYPOXIDEAE. 57.
Hypoxis. 57.
Hyssopus. 169.

Iberis. 238.
Ilex. 279.
ILICINEAE. 279.
Illicium. 227.
Impatiens. 290.
Imperatoria. 215.
Incarvillea. 196.
Indigofera. 312.
Inga. 323.
Inocarpus. 117.
Inula. 131.132.
Ipomaea. 179.
Ipomopsis. 181.
Iriartea. 96.
IRIDEAE. 54.
Iris. 54.
Isatis. 240.
Ismelia. 139.
Ismene. 69.
ISOETEAE. 15.
Isoëtes. 15.
Isolepis. 38.
Isoloma. 199.
Isoplexis. 189.
Isopogon. 118.
Isopyrum. 230.
Isotoma. 153.
Iva. 133.
Ixia. 56.
Ixora. 156.

Jacaranda. 196.
Jacquemontia. 178.
Jacquinia. 203.
Jambosa. 299.
Jasione. 153.
Jasmineae. 160.330.
Jasminum. 160.330.
Jatropha. 282.
Jochroma. 185.
Jonesia. 320.
Juanulloa. 185.
Jubaea. 101.
JUGLANDEAE. 283.
Juglans. 283.
JUNCACEAE. 40.
JUNCAGINEAE. 39.
Juncus. 40.
Juniperus. 20. 21.
Jussieua. 292.
Justicia. 194.195 196.

Kadsura. 227.
Kaempferia. 82.
Kalanchoë. 225.
Kalmia. 209.
Kaulfussia. 128.
Kennedya. 317.
Kentrophyllum. 146.
Kerria. 304.
Kiggellaria. 246.
Kirganelia. 283.
Kitaibelia. 266.
Kleinia. 136.143.
Knautia. 126.
Knightia. 121.
Kniphofia. 43.
Knowltonia. 229.
Kochia. 112.
Koeleria. 34.
Koelreuteria. 276.
Kopsia. 162.
Krubera. 214.
Kunthia. 94.

LABIATAE. 166.330.
Lablab. 318.
Lachenalia. 47.
Lachnaea. 117.
Lactaria. 162.330.
Lactuca. 150.
Laelia. 69.
Lagetta. 329.
Lagoecia. 217.
Lagunaria. 268.
Lagurus. 32.
Lambertia. 121.
Lamium. 171.
Lampsana. 148.
Lantana. 174.
Lapageria. 52.
Lapeyrousia. 55.
Laportea. 108.
Lappa. 147.
Lappago. 30.
LARDIZABALEAE. 226.
Larix. 24.
Laserpitium. 214.216.
Lasia. 90.
Lasiagrostis. 30.
Lasiopetalum. 270.
Lasthenia. 137.
Lastraea. 11.
Latania. 96. 97.
Lathyrus. 314.
LAURINEAE. 115.329.
Laurus. 116.
Lavandula. 167.330.
Lavatera. 267.
Ledum. 332.
Leiophyllum. 332.
Lemna. 85.
Leonitis. 172.
Leontodon. 149.
Leonurus. 171.
Lepidium. 240.
Leptocyamus. 318.
Leptolobium. 318.
Leptosiphon. 180.204.
Leptospermum. 298.
Leptotes. 70.
Lepturus. 37.
Leschenaultia. 152.
Lestibondesia. 113.
Lettsomia. 179.
Leucadendron. 118.
Leucanthemum. 139.
Leucas. 172.
Leuceria. 148.
Leuchtenbergia. 253.
Leucojum. 57.
Leucolaena. 211.
Leucopogon. 204.
Leucospermum. 119.
Leucostegia. 12.
Leuzea. 148.
Levisticum. 215.
Leycesteria. 158.
Leyssera. 142.
Liatris. 127.
Libanotis. 214.
Libertia. 54.
Libocedrus. 21.
Licuala. 97.
Liebigia. 197.
Ligularia. 142.
Ligusticum. 214 218.
Ligustrum. 160.
LILIACEAE. 41.326.
Lilium. 41.
LIMNANTHEAE. 292.
Limnanthes. 292.
Limnocharis. 40.
Limodorum. 70. 81.
Limonia. 274.
LINEAE. 290.
Linaria. 187.
Lindenbergia. 190.
Lindleya. 305.
Linnaea. 158.
Linosyris. 131.
Linum. 290.
Liparia. 308.
Liparis. 65.
Lippia. 175.
Liquidambar. 109.

Liriodendron. 227.
Lissochilus. 75.
Lithospermum. 177.
Livistona. 97.
Loasa. 246.
LOASEAE. 246.
Lobelia. 152.153.
LOBELIACEAE. 152.
Lobularia. 237.
Locheria. 332.
Lochnera. 162.
Lockhartia. 77.
Loddigesia. 309.
LOGANIACEAE. 161.
Lolium. 35.
Lomandra. 40.
Lomaria. 7.
Lomatia. 121.
Lomatophyllum. 46.
Lonas. 140.
Lonicera. 158.
LONICEREAE. 158.
Lontarus. 96. 97.
Lopezia. 295.
Lophanthus. 170.
Lophosoria. 325.
Lophospermum. 188.
Lophostemon. 296.
LORANTHACEAE. 220.
Lotus. 311.
Lotzea. 3.
Lourea. 316.
Lühea. 271.
Luffa. 247.
Lunaria. 237.
Lupinus. 308.
Luzula. 40.
Lycaste. 72.
Lychnis. 265.
Lycium. 156.185.
Lycopersicum. 184.
LYCOPODIACEAE. 16.325.
Lycopodium. 16.
Lycopsis. 177.
Lycopus. 167.
Lygodium. 14.325.
Lyperia. 191.
Lysimachia. 202.
Lysinema. 205.
LYTHRARIEAE. 295.
Lythrum. 295.

Macleana. 209.
Macleya. 234.
Maclura. 329.
Macropiper. 329.
Macrostigma. 55.
Macrozamia. 18.
Madia. 137.
Magnolia. 227.
MAGNOLIACEAE. 227.332.
Mahernia. 270.
Mahonia. 233.
Malachra. 269.
Malaxis. 65.
Malcolmia. 239.
Malesherbia. 246.
MALESHERBIACEAE. 246.
Malope. 266.
Malpighia. 275.
MALPIGHIACEAE. 275.
Malva. 267.269.
MALVACEAE. 266.
Malvaviscus. 268.
Mamillaria. 250.
Mammea. 272.
Mandragora. 185.
Manettia. 157.
Mangifera. 284.
Manihot. 282.
Manulea. 191.
Maranta. 83, 84.
Marattia. 15.
MARCGRAVIACEAE. 273. 333.
Marica. 54.
Marquartia. 92.
Marrubium. 172.
Marsdenia. 165.
Marsilaea. 15.
MARSILAEACEAE. 15.
Martinezia. 100.
Martynia. 201.
Maruta. 138.
Masdevallia. 76.
Massowia. 91.
Matricaria. 139.
Matthiola. 236.
Maurandia. 188.
Maxillaria. 71. 73.
Mazus. 190.
Meconopsis. 234.
Medeola. 51.
Medicago. 310.
Medinilla. 296.334.
Megaclinium. 65.
Melaleuca. 297.
Melandrium. 265.
Melanoselinum. 216.
MELANTHACEAE. 40.
Melanthium. 40.
Melastoma. 296.
MELASTOMACEAE. 296. 334.
Melbania. 271.
Melia. 274.
MELIACEAE. 274.
MELIANTHEAE. 287.
Melianthus. 287.
Melica. 33.
Melicocca. 276.
Melilotus. 311.
Melinonia. 327.
Melissa. 169.
Melocactus. 251.
Melothria. 247.
Meniscium. 5.
MENISPERMEAE. 226.
Menispermum. 226.
Mentha. 167.
Mentzelia. 246.
Menyanthes. 166.
Menziesia. 208.
Mercurialis. 282.
MESEMBRYANTHEMEAE. 256.
Mesembryanthemum. 256.
Mesochlaena. 325.
Mespilus. 300.
Messerschmidtia. 176.
Methonica. 42.326.
Metrodorea. 258.
Metrosideros. 298.
Metternichia. 185.
Meum. 214.
Meyenia. 331.
Miconia. 296.
Micromeria. 330.
Micropus. 131.
Microsorum. 4.
Mikania. 127.
Milium. 29.
Miltonia. 78.327.
Mimetes. 119.
Mimosa. 321.
MIMOSEAE. 321.
Mimulus. 190.
Mimusops. 204.
Mirabilis. 115.
Mirbelia. 307.
Möhringia. 263.
Mohria. 14.
Molinia. 33. 34.
Mollugo. 262.
Moluccella. 172.
Momordica. 247.
Monachanthus. 73.
Monarda. 168.
Monerma. 37.
MONIMIACEAE. 115.
Monocera. 272.
Monsonia. 288.
Monstera. 90.
Montbretia. 56.
Moraea. 54. 55.
Morina. 125.
MORINGEAE. 320.330.
Mormodes. 327.
Morus. 106.
Moscharia. 148.
Moussonia. 199.
Mucuna. 318.
Mulgedium. 152.
Muraltia. 277.
Murraya. 274.
Murucuia. 246.
Musa. 84.
MUSACEAE. 84.327.
Muscari. 46. 47.
Mussaenda. 158.330.
Myagrum. 240.241.242.
Myanthus. 73.
MYOPORINEAE. 175.
Myoporum. 175.
Myosotis. 177.
Myosurus. 229.
Myriactis. 130.
Myrica. 104.
Myricaria. 274.
MYRICEAE. 104.
Myrosma. 84.
Myrrhis. 217.
Myrsine. 203.
MYRSINEAE. 203.
Myrsiphyllum. 51.
MYRTACEAE. 296.
Myrtus. 299.

Mystroxylon. 279.

Nahusia. 294.
NAJADEAE. 85.
Nandina. 234.
Napoleona. 204.
NAPOLEONEAE. 204.
Narcissus. 59. 60.
Nardosmia. 128.
Nardus. 37.
Nasturtium. 236.
Negundo. 275.
Neja. 130.
Nelumbium. 244.
NELUMBONEAE. 244.
Nematanthus. 198.
Nemesia. 187.
Nemophila. 181.
Neottia. 80.
NEPENTHEAE. 123.
Nepenthes. 123.
Nepeta. 170.
Nephrodium. 10.
Nephrolepis. 10.
Nerine. 59.
Nerium. 163.
Nesaea. 295.
Neslia. 240.
Neuwiedia. 82.
Nicandra. 184.
Nicotiana. 182.
Nidularium. 65.
Nierembergia. 182.
Nigella. 231.
Nipa. 94.
Niphaea. 200.
Niphobolus. 5.
Nolana. 180.
NOLANACEAE. 180.
Noltea. 280.
Nonnea. 177.
Nopalea. 255.
Norantea. 273.333.
Nothopanax. 219.
Nothoscordium. 48.
Notochlaena. 3.324.
Notylia. 75.
Nuphar. 243.
NYCTAGINEAE. 115.
Nyctanthes. 160.
Nymphaea. 243.
NYMPHAEACEAE. 243.

Ochna. 284.
OCHNACEAE. 284.
Ochrus. 315.
Ochthodium. 239.
Ocimum. 166.
Octomeria. 64.
Odontarrhena. 238.
Odontoglossum. 77.
Oederia. 137.
Oenanthe. 213.
Oenocarpus. 95.328.
Oenothera. 293.
OENOTHEREAE. 292.
Olea. 160.
OLEACEAE. 160.
Oleandra. 10.
Omalanthus. 282.
Omphalodes. 178.
Oncidium. 76. 78.
Onobrychis. 317.
Onoclea. 8.
Ononis. 309.
Onopordon. 147.
Onosma. 176.
Onychium. 9.
Ophioglossum. 15.
Ophiopogon. 52.
OPHIOPOGONEAE. 52.
Ophrys. 80.
Oplismenus. 30.
Opopanax. 215.
Opuntia. 255.
Orania. 95.
ORCHIDEAE. 64.327.
Orchis. 79.
Oreodoxa. 95.
Oreopanax. 219.
Origanum. 169.
Orlaya. 216.
Ornithidium. 71.
Ornithogalum. 41. 48. 49.
Ornithopus. 315.316.
Ornus. 161.
Orobus. 315.
ORONTIACEAE. 91.
Orontium. 91.
Orphium. 166.
Oryza. 28.
Osmunda. 14.
Osteospermum. 130.144.
Ostrya. 104.
Othonna. 144.
Otophyllum. 91.
OXALIDEAE. 290.
Oxalis. 290.
Oxyanthus. 157.
Oxybaphus. 115.
Oxycoccos. 209.
Oxylobium. 306.
Oxypetalum. 164.
Oxyura. 137.

Pachira. 269.
Pachydendron. 45.
Pachyphyllum. 77.
Pachyphytum. 221.
Pachysandra. 283.
Paeonia. 232.
Paliurus. 279.
Pallenis. 132.
PALMAE. 94.328.
Palmijuncus. 102.
Panax. 219.
Pancratium. 59.
PANDANEAE. 92.328.
Pandanus. 92. 93.
Panderia. 111.
Panicum. 29. 35.326.
Papaver. 234.
PAPAVERACEAE. 234.
PAPAYACEAE. 247.
PAPILIONACEAE. 306.
Paratropia. 218.
Pardanthus. 65.
Parietaria. 109.
Paritium. 268.
Parnassia. 245.
PARNASSIEAE. 245.
Paronychia. 262.
Parthenium. 134.
Paspalum. 29.
Passerina. 117.
Passiflora. 246.
PASSIFLOREAE. 246.332.
Pastinaca. 215.
Patersonia. 55.
Patrinia. 125.
Paullinia. 276.
Paulownia. 190.
Pavetta. 156.
Pavonia. 267.
PEDALINEAE. 201.
Pedilanthus. 280.
Peganum. 287.
Pelargonium. 289.
Peliosanthes. 52.
Peltaria. 238.
Penaea. 118.
PENAEACEAE. 118.
Pennisetum. 30.
Pentapetes. 271.
Pentarhaphia. 332.
Pentas. 157.
Penthorum. 223.
Pentstemon. 189.
Peperomia. 102.329.
Pereskia. 256.
Perilla. 167.
Periploca. 163.
Peristera. 74.
Peristrophe. 196.
Pernettya. 208.
Persea. 116.329.
Petasites. 128.
Petilium. 41.
Petrophila. 118.
Petroselinum. 212.
Petunia. 182.
Peucedanum. 214.215.
Peumus. 115.
Pfeiffera. 255.
Phacelia. 182.
Phaedranassa. 59.
Phaenacospermum. 85.
Phaenocoma. 142.
Phajus. 70.
Phalaenopsis. 78.
Phalangium. 49.
Phalaris. 29.
Pharbitis. 170.
Phaseolus. 318.
Phellandrium. 213.
Phellocarpus. 319.
PHILADELPHEAE. 292.
Philadelphus. 292.
Philibertia. 163.
Phillyrea. 160.
Philodendron. 88. 90.328.
Phleocnemia. 5.
Phlebodium. 4.
Phleum. 29.
Phlomis. 172.
Phlox. 180.
Phoenix. 99.

Pholidophyllum. 62.
Pholidota. 65.
Phormium. 42.
Photinia. 301.
Photinopteris. 324.
Phragmites. 32.
Phrynium. 83.327.
Phylica. 280.
Phyllanthus 263
Phyllarthron. 201.
Phyllis. 156.
Phyllocactus. 255.
Phyllocladus. 27.
Phyllodium. 316.
Physalis. 184.
Physematium. 13.
Physolobium. 317.
Physospermum. 218.
Physostegia. 171.
Physurus. 81.
Phytelephas. 93.
Phyteuma. 154.
Phytolacca. 266.
PHYTOLACCACEAE. 266.
Picea. 23.
Picopteris. 5.
Picridium. 150.
Picris. 150.
Pilea. 108.
Pilocarpus. 285.
Pilocereus. 253.
Pilularia. 15.
Pilumna. 77.
Pimelea. 117.
Pimpinella. 213.
Pinanga. 95.
Pinaster. 24.
Pincenectitia. 61.
Pinea. 25
Pinus. 23. 26.326.
Piper. 103.
PIPERACEAE. 102.329.
Pircunia. 266.
Pistacia. 283.
Pistia. 85.
Pisum. 314.
Pitcairnia. 62. 64.327.
PITTOSPOREAE. 277.
Pittosporum. 277.
Plagianthus. 270.
PLANTAGINEAE. 123.
Plantago. 123.
PLATANEAE. 109.
Platanthera. 80.
Platanus. 109.
Platycerium. 2.
Platycodon. 154.
Platylobium. 308.
Platystemon. 235.
Plectocomia. 101.
Plectogyne. 53.
Plectranthus. 166.
Pleopeltis. 4.
Pleroma. 334.
Pleurothallis. 64.
PLUMBAGINEAE. 124.
Plumbago. 124.
Plumeria. 162.
Poa. 33.
Podalyria. 306.
Podocarpus. 26.
Podolepis. 141.
Podolobium. 306.
Podophyllum. 233.
Podospermum. 149.
Poecilopteris. 324.
Pogonia. 81.
Pogostemon. 167.
Poinsettia. 282.
Poinciana. 320.
Poivrea. 4.292.
Polanisia. 242.
POLEMONIACEAE. 180.
Polemonium. 181.
Polyanthes. 61.
Polybotrya. 1.
Polycarpon. 262.
Polycnemum. 113.
Polygala. 277.
POLYGALEAE. 277.
Polygonatum. 52.
POLYGONEAE. 115.
Polygonum. 113.114.
Polymnia. 135.
Polypodium. 3.324.
Polypogon. 31.
Polystachya. 66.
Polystichum. 11.
POMACEAE. 299.
Pomaderris. 280.
Ponera. 69.
PONTEDERIACEAE. 41.
Pontederia. 41.
Populus. 110.
Porliera. 287.
Porophyllum. 136.
Portulaca. 261.
PORTULACACEAE. 261.
Portulacaria 261.
Potamogeton. 85.
Potentilla. 303.
Poterium. 304.
Pothos. 91.
Potomorphe. 329.
Pourretia. 64.
Prasium. 173.
Prescottia. 80.
Primula. 201.
PRIMULACEAE. 201.
Prionium. 40.
Prismatocarpus. 154.
Priva. 174.
Promenaea. 72.
Pronaya. 278.
Prostanthera. 170.
Protea. 118.119.
PROTEACEAE. 118.329.
Prunella. 170.
Prunus. 303.334
Psammisia 209.
Pseudo-Strobus. 24.
Psidium. 298.
Psilonema. 237.
Psilotum. 16.
Psilurus. 37.
Psoralea. 312.
Ptarmica. 138.
Ptelea. 285.
Pteris. 6.325.
Pterocarpus. 319.
Pterocephalus. 126.
Pterospermum. 271.
Ptychosperma. 95.
Ptychotis. 212.
Pulicaria. 132.
Pulmonaria. 176.177.
Pultenaea. 307.
Punica. 299.
Putterlickia. 278.
Puya. 64.
Pycnanthemum. 169.
Pyrethrum. 139.140.
Pyrola. 210.
PYROLACEAE. 210.
Pyrolirion. 57.
Pyrus. 299.300.334.

Quadria. 119.
Quamoclit. 179.
Quassia. 284.
Quekia. 60.
Quercus. 105.
Quisqualis. 292.

Rajania. 226.
Ramondia. 193.
Randia. 157.
RANUNCULACEAE. 228.
Ranunculus. 229.230.
Raphanistrum. 242.
Raphanus. 242.
Rapistrum. 242.
Ravenala. 85.
Rehmannia. 189.
Renanthera 78.
Renealmia. 82.
Reseda. 243.
RESEDACEAE. 243.
RESTIACEAE. 326.
Restio. 326.
Restrepia. 64.
Resumatia. 86.
Retinospora. 22.
Rhagadiolus. 148.
RHAMNEAE. 279.
Rhamnus. 279.280.
Rhaphiolepis. 301.
Rhaphis. 97. 98.
Rhaponticum. 148.
Rheum. 113.
Rhinacanthus. 195.
Rhinanthus. 192.
Rhipidodendron. 45.
Rhipsalis. 255.
Rhodanthe. 141.
Rhodea. 53.
Rhodiola. 222.
Rhodochiton. 188.
Rhododendron. 210.
Rhodoleia. 329.
Rhodora. 210.
Rhopala. 121.330.
Rhus. 284.
Rhynchospermum. 163.
Rhynchostylis. 79.
Ribes. 226.
RIBESIACEAE. 226.

Richardia. 90.
Ricinus. 282.
Rivina. 266.
Robinia. 312.
Rochea. 221.
Rodriguezia. 76.
Roella. 154.
Roemeria. 235.
Rondeletia. 347.
Rosa. 301.
ROSACEAE. 301.
Roscoea. 82.
Rosmarinus. 168.
Roulinia. 51.
Roupellia. 162.
Roxburghia. 53.
ROXBURGHIACEAE. 53.
Royena. 204.
Rubia. 155.
RUBIACEAE. 155.330.
Rubus. 302.
Rudbeckia. 134.
Ruellia. 193.
Ruizia. 271.
Rulingia. 270.
Rumex. 114.
Ruscus. 52.
Russelia. 189.
Ruta. 287.
RUTACEAE. 287.

Sabal. 98.
Saccharum. 37.
Saccolabium. 79.
Sagenia. 12.
Sagina. 263.
Sagittaria. 39.
Saguerus. 96.
SALICINEAE. 109.
Salicornia. 111.
Salisburia. 27.326.
Salix. 109.
Salpiglossis. 182.188.
Salsola. 112.
Salvia. 167.331.
Salvinia. 325.
SALVINIACEAE. 325.
Sambucus. 159.
Samolus. 202.
Sanguinaria. 234.
Sanguisorba. 304.
Sanicula. 211.
Sanseviera. 51.
SANTALACEAE. 116.
Santalum. 116.
Santolina. 138.
Sanvitalia. 136.
SAPINDACEAE. 276.333.
Sapindus. 276.
Saponaria. 264.
SAPOTACEAE. 205.
Saraca. 320.
Sarcanthus. 79.
Saribus. 97.
Sarracenia. 243.332.
SARRACENIEAE. 243.332.
Sarracha. 184.
Sassafras. 116.
Satureia. 169.
Saurauja. 279.333.
Sauromatum. 86.
SAURUREAE. 103.
Saururus. 103.
Saxe-Gothaea. 21.
Saxifraga. 224.
SAXIFRAGACEAE. 224. 332.
Scabiosa. 126.
Scaevola. 152.
Scandix. 217.
Schaueria. 195.
Scheeria. 201.
Schinus. 284.
SCHIZANDRACEAE. 227.
Schizanthus. 188.
Schizopetalon. 242.
Schkuhria. 137.
Schoberia. 112.
Schoenus. 38.
Schomburghia. 68.
Schotia. 320.
Schrebera. 279.
Sciadocalyx. 198.
Sciadophyllum. 218.219
Scilla. 47. 48.
Scindapsus. 90.
Scirpus. 38.
Scleranthus. 262.
Scolopendrium. 9.
Scolymus. 148.
Scopolia. 183.
Scopolina. 183
Scorpiurus. 315.
Scorzonera. 149.150.151.
Scottia. 308.
Scrophularia. 186.
SCROPHULARINEAE. 186.
Scutellaria. 170.
Seaforthia. 95.
Secale. 36.
Sedum. 222.
Seguieria. 266.
SELAGINEAE. 175.
Selaginella. 16.325.
Selago. 175.
Selinum. 215.216.
Semeiandra. 298.
Sempervivum. 223.
Senecio. 143.
Sequoia. 22.
Serissa. 156.
Serratula. 148.
Serruria. 119.
Sesamum. 196.
Seseli. 212.214.
Sesuvium. 261.
Setaria. 30.
Schepherdia. 118.
Sherardia. 156.
Sibbaldia. 303.
Sibthorpia. 191.
Sicyos. 247.
Sida. 269.
Sideritis. 172.
Sideroxylon. 203.
Siegesbeckia. 133.
Silaus. 214.
Silene. 264.
Siler. 216.
Silphium. 133.
Silybum. 146.
Simaruba. 284.
SIMARUBACEAE. 284.
Sinapis. 241.
Sinningia. 201.
Sipanea. 157.
Siphocampylus. 153.
Sison. 212.
Sisymbrium. 236.239.241.
Sisyrinchium. 54.
Sium 212.213.
Skimmia. 333.
SMILACINEAE. 51.
Smilacina. 52.
Smilax. 52.
Smyrnium. 218.
Sobralia. 81.
Sogalgina. 137.
SOLANACEAE. 182.231.
Solandra. 183.331.
Solanum. 184.
Soldanella. 202.
Solidago. 130.
Sollya. 278.
Sonchus. 151.152.
Sonerila. 334.
Sophora. 319.
Sophronitis. 71.
Sorbus. 300.
Sorghum. 37.
Soya. 318.
Spananthe. 211.
Sparaxis. 56.
Sparganium. 92.
Sparmannia. 271.
Spartium. 309.310.
Spathiphyllum. 91.
Spathodea. 196.
Specularia. 155.
Spergula. 268.
Spermacoce. 156.
Sphaerostigma. 292.
Sphenogyne. 137.
Spielmannia. 174.
Spigelia. 161.
Spilanthes. 136.
Spinacia. 111.
Spiraea. 305.
Spiranthes. 80.
Spironema. 39.
Sponia. 106.
Sprekelia. 57.
Stachyophorbe. 94.
Stachys. 171.
Stachytarpheta. 173.
Stadmannia. 276.
Stanhopea. 73.
Stapelia. 165.
Staphylea. 278.
STAPHYLEACEAE. 278.
Statice. 124.
Stauntonia. 226.
Steenhammera. 177.
Stelis. 64.
Stellaria. 263.
Stemodia. 190.
Stenactis. 129.

Stenanthera. 204.
Stenocarpus. 121.
Stenochilus. 175.
Stenochlaena. 2.
Stenorhynchus. 80.
Stenosemia. 324.
Stephanotis. 165.
Sterculia. 270.
STERCULIACEAE. 269.
Stevia. 127.
Stigmaphyllon. 275.
Stipa. 30.
Strangeria. 20.
Stratiotes. 54.
Stravadium. 299.
Strelitzia. 85.
Streptocarpus. 198.
Streptopus. 52.
Strobilanthes. 193.
Strobus. 24.
Stromanthe. 83.
Strophanthus. 163.
Struthiola. 117.
Struthiopteris. 8.
Strychnos. 161.
STYLIDEAE. 155.
Stylidium. 155.
Stylolepis. 141.
Stypbelia. 204.
STYRACEAE. 204.
Styrax. 204.
Suaeda. 112.
Succowia. 241.
Sutherlandia. 313.
Swainsona. 313.
Swertia. 166.
Swietenia. 275.
Syagrus. 101.
Symphoricarpus. 158.
Symphytum. 177.
Synoecia. 108.
Synedrella. 136.
Syngonium. 88.
Syringa. 161.

Tacsonia. 332.
Taeda. 24.
Tagetes. 136.
Talauma. 332.
Talinum. 261.
Tamarindus. 320.
TAMARISCINEAE. 274.
Tamarix. 274.
Tamus. 55.
Tanacetum. 141.
Tanaecium. 201.
Tanghinia. 161.
Taraxacum. 150.
Tarchonanthus. 131.
Tasmannia. 227.
Taxodium. 21. 22.
Taxus. 27.
Tecoma. 196.
Teedia. 190.
Telekia. 132.
Telephium. 262.
Tellima. 224.332.
Teloxys. 112.
Templetonia. 308.

Terminalia. 292.
TERNSTROEMIACEAE. 272.333.
Testudinaria. 55.
Tetragonia. 261.
Tetragonolobus. 311.
Tetrameles. 243.
Tetranthera. 116.
Tetrapoma. 238.
Tetratheca. 277.
Teucrium. 173.
Thalia. 83.
Thalictrum. 228.
Thea. 272.
Thelygonum. 109
Theobroma. 270.
Theophrasta. 203.225.
Thermopsis. 306.
Thespesia. 268.
Thevetia. 162.
Thibaudia. 209.
Thisantha. 221.
Thlaspi. 238.240.
Thomasia. 270.
Thrinax. 97. 99.
Thrincia. 149.
Thuja. 21.
Thunbergia. 193.
Thymus. 169.
Thyrsacanthus. 194.
Tiarella. 225.
Tiaridium. 176.
Tigridia. 55.
Tilia. 271.
TILIACEAE. 271.
Tillandsia. 62. 63.327.
Tithonia. 135.
Todea. 14.
Tolpis. 149.
Tordylium. 216.
Torenia. 191.
Torilis. 217.
Torreya. 27.
Tournefortia. 176.
Trachelium. 153.
Trachymene. 211.
Tradescantia. 39.326.
Tragopogon. 150.
Tragus. 30.
Trapa. 295.
TRAPEAE. 295.
TREMANDREAE. 277.
Trevesia. 218.
Trevirana. 200.
Trianthema. 261.
Tribulus. 287.
Trichomanes. 15.
Trichonema. 56.
Trichopilia. 76.
Trichotosia. 71.
Tridax. 137.
Trifolium. 311.
Triglochin. 39.
Trigonella. 311.
Trigonidium. 71.
Trillium. 51.
Triphasia. 274.
Tripinnaria. 201.
Triplaris. 115.

Tripolium. 129.
Tripsacum. 30. 37.
Trisetum. 32.
Tristania 296.
Trithrinax. 98.
Triticum. 35.
Tritoma. 45.
Tritonia. 56.
Trollius. 230.
TROPAEOLEAE. 291.
Tropaeolum. 291.
Tulipa. 41.
Tupa. 155.
Turbith. 214.
Turnera. 245.
TURNERACEAE. 245.
Turritis. 237.
Tussilago. 128.
Tweedia. 165.
Tydaea. 200.
Tylophora. 164.
Typha. 92.
TYPHACEAE. 92.
Typhonium. 86. 91.

Ulex. 309.
Ullucus. 262.
ULMACEAE. 106.
Ulmus. 106.
UMBELLIFERAE. 210.
Umbilicus. 222.
Urania. 85.
Uraria. 316.
Urena. 267.
Urginea. 48.
Uropedium. 82.
Uropetalum. 47.
Urospermum. 150.
Urostigma. 106.
Urtica. 108.109.329.
URTICACEAE. 108.329.
Urvillea. 333.
Uvaria. 332.

Vaccaria. 264.
Vaccinium. 209.
Vaillantia. 155.
Valeriana. 125.
VALERIANEAE. 125.
Valerianella. 126.
Vallisneria. 53.
Vallota. 58.
Vanda. 78. 79.
Vanilla. 81.
Vella. 241.
VELLOZIEAE. 57.
Veltheimia. 43. 47.
Veratrum. 40.
Verbascum. 186 195.
Verbena. 175.
VERBENACEAE. 173.331.
Verbesina. 135.
Vernonia. 127.
Veronica. 191.
Vesalea. 158.
Vesicaria. 237.
Vestia. 185.
Viburnum. 159.
Vicia. 314.

Vieusseuxia. 54.
Villarsia. 166.
Viminaria. 307.
Vinca. 162.
Vincetoxicum. 163.
Vinsonia. 93.
Viola. 245.
VIOLARIEAE. 245.
Virgilia. 319.
Viscaria. 265
Viscum. 220.
Vitex. 174.
Vitis. 219.
Viltadenia. 129.
Vittaria. 8.
Voandzeia. 318.
Volkameria. 144.
Vriesea. 63.

Wahlenbergia. 154.
Waldsteinia. 304.
Wallichia. 95.
Warrea. 72.
Watsonia. 56.
Weinmannia. 225.
Wellingtonia. 22.
Westringia. 170.
Widdringtonia. 21.
Wigandia. 331.
Wisteria. 318.
Withania. 185.
Witsenia. 55.
Woodsia. 13.
Woodwardia. 9.
Wrightia. 163.
Wulfenia. 192.

Xanthium. 133.
Xanthorrhoea. 50.
Xanthosia. 211.
Xanthosoma. 87. 88.328.
Xeranthemum. 145.
Xerotes. 40.
XEROTIDEAE. 40.
Ximenesia. 136.
Xiphotheca. 308.
Xylobium. 72.
Xylophylla. 233.

Yucca. 46.

Zalacca. 101.
Zamia. 19.326.
ZANTHOXYLEAE. 284.
Zanthoxylon. 284.
Zazintha. 151.
Zea. 28.
Zephyranthes. 57.
Zichya. 317.
Zieria. 285.
Zingiber. 82.
ZINGIBERACEAE. 82.
Zinnia. 134.
Zizyphora. 169.
Zizyphus. 279.
Zoegea. 145.
Zollikoferia. 151.
Zozimia. 216.
Zygadenus. 40.
Zygopetalum. 76.
ZYGOPHYLLEAE. 287.
Zygophyllum. 287.

ERRATA.

Pag. 157, *adde:* Nr. 2768a. Rondeletia odorata Jacq. — *R. speciosa Lodd.* — ♄ — *Cuba, Mexico.*

″ 196, Nr. 3466, Eccremsocarpus, *lege:* Eccremocarpus.

″ 216, ″ MCCCLXXXVIII, TORDILIUM, *lege:* TORDYLIUM.

″ 223, ″ 3987, ⊙, *lege:* ♃.

″ 227, ″ MCDLXV, DRIMYS, insere supra Nr. 4053.

″ 296, ″ MDCCCLXXII, CURHEA, *lege:* CUPHEA.